

Piotrków Tryb. dn.02.04.2012r.

SPZ.271.16.3.2012

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową

1. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych według załączonych do dokumentacji przetargowej ST? Specyfikacje te w większości powołują się na nieaktualne już od kilku lat normy PN zamiast PN-EN.

Odp.: Potwierdzamy wykonanie wg załączonych ST.

2. Prosimy o podanie nazw mieszanek (AC) wraz z kategorią ruchu, na jakie należy zaprojektować mieszanki na warstwy bitumiczne.

Odp.: Kategoria ruchu KR3:

- **Podbudowa zasadnicza BA 0/20 asfalt D35/50 gr.7 cm,**
- **Warstwa wiążąca BA 0/16 asfalt D35/50 gr.6 cm,**
- **Warstwa ścierna SMA 0/12,8 asfalt DE30B gr.5 cm.**

3. Jakie ma być uziarnienie mieszanki przeznaczonej na podbudowę bitumiczną? W tytule i pkt. 1.3 ST występuje podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 mm, natomiast krzywa uziarnienia wskazuje na mieszankę o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odp.: Uziarnienie dla podbudowy zasadniczej 0/20 mm.

4. Jakie ma być uziarnienie mieszanki przeznaczonej na warstwę wiążącą? W tytule i pkt. 1.3 ST jest mowa o warstwie wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm, natomiast krzywa uziarnienia wskazuje na mieszankę o uziarnieniu 0/25 mm.


Odp.: Uziarnienie dla warstwy wiążącej 0/16 mm.

5. Jakie ma być uziarnienie mieszanki przeznaczonej na warstwę ścieralną?
W tytule i pkt. 1.3 ST jest mowa o warstwie ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 0/11, 2 mm, natomiast krzywa uziarnienia wskazuje na mieszankę o uziarnieniu 0/12,8 mm.

Odp.: Uziarnienie dla warstwy ścieralnej 0/12,8 mm.

6. W ST dot. podbudowy z betonu asfaltowego do wytworzenia betonu asfaltowego zaleca się użycie polimeroasfaltu DE30 kl.B, natomiast w ST dot. wykonania warstwy ścieralnej do produkcji mieszanki mastyksowo-grysowej ST przewiduje zastosowanie asfaltu drogowego D35/50. Czy Zamawiający podtrzymuje te zalecenia?

Odp.: Odpowiedź Ad.2.


WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek