


WARSTWY OCIEPLAJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

skala 1:5




OZNACZENIA:

- 1 - Masa klejąca
- 2 - Styropian FS15
- 3 - Warstwa ochronna z masy klejącej
- 4 - Siatka z włókna szklanego
- 4A - Druga warstwa siatki
- 5 - Wyprawa akrylowa lub powłoka malarska

Projektant:	mgr inż. Kazimierz Polowczyk upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Zlecienniodawca:	Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 12
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Malec upr. nr 9/71 - Łw	Obiekt:	Termomodernizacja budynku M.O.K. w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 13 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Artystycznej dla Dzieci
Data opracowania	listopad 2009 r.	Tytuł rysunku:	Warstwy systemu dociepleniowego
Skala:	1:5	Nr rys.:	10

DOCIEPLENIE POD OKNEM

skala 1:5




OZNACZENIA:

- 1 - Masa klejąca
- 2 - Styropian FS15
- 3 - Warstwa ochronna z masy klejącej
- 4 - Siatka z włókna szklanego
- 5 - Wyprawa akrylowa lub powłoka malarska
- 10 - Mocowanie obróbki
- 11 - Papa asfaltowa
- 12 - Parapet z blachy stal. ocynk.
- 13 - Pas usztywniający z bl. stal. ocynk.
- 14 - Warstwa wyrównaw. pod parapet

Projektant:	mgr inż. Kazimierz Polowczyk upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Zlecienniodawca:	Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 12
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Malec upr. nr 9/71 - Łw	Obiekt:	Termomodernizacja budynku M.O.K. w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 13 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Artystycznej dla Dzieci
Data opracowania	listopad 2009 r.	Tytuł rysunku:	Szczegół układu docieplenia pod oknem
Skala:	1:5	Nr rys.:	13

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY

skala 1:5




OZNACZENIA:

- 1 - Masa klejąca
- 2 - Styropian FS15
- 3 - Warstwa ochronna z masy klejącej
- 4 - Siatka z włókna szklanego
- 5 - Wyprawa akrylowa lub powłoka malarska
- 8 - Kątownik alum. perfor. 25x25x0,5
- 9 - Kit silikonowy

Projektant:	mgr inż. Kazimierz Polowczyk upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Zlecienniodawca:	Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 12
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Malec upr. nr 9/71 - Łw	Obiekt:	Termomodernizacja budynku M.O.K. w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 13 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Artystycznej dla Dzieci
Data opracowania	listopad 2009 r.	Tytuł rysunku:	Docieplenie ościeży - szczegół
Skala:	1:5	Nr rys.:	11

DOCIEPLENIE POD GZYMSEM GÓRNYM

skala 1:5



OZNACZENIA:

- 1 - Masa klejąca
- 2 - Styropian FS15
- 3 - Warstwa ochronna z masy klejącej
- 4 - Siatka z włókna szklanego
- 5 - Wyprawa akrylowa lub powłoka malarska
- 10 - Mocowanie obróbki
- 12 - Obróbka gzymsu z blachy stal. ocynk.
- 13 - Pas usztywniający z bl. stal. ocynk.
- 14 - Warstwa wyrównaw. pod obróbką blach.

Projektant:	mgr inż. Kazimierz Polowczyk upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Zlecienniodawca:	Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 12
Sprawdzający:	mgr inż. Barbara Malec upr. nr 9/71 - Łw	Obiekt:	Termomodernizacja budynku M.O.K. w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 13 z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Artystycznej dla Dzieci
Data opracowania	listopad 2009 r.	Tytuł rysunku:	Szczegół docieplenia pod gzymsem górnym
Skala:	1:5	Nr rys.:	14