

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

**NAZWA INWESTYCJI** : **Urządzenie schroniska - noclegowni dla bezdomnych w części istniejącego pawilonu usługowego**  
**ADRES INWESTYCJI** : ul. Wronia 55/59, 97-300 Piotrków Tryb.  
**INWESTOR** : Miasto Piotrków Trybunalski  
**ADRES INWESTORA** : Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.  
**BRANŻA** : Sanitarna - roboty zewnętrzne

**SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR** : inż. Maciej Jakubowski  
**DATA OPRACOWANIA** : 15.03.2010

---

### Podstawy prawne opracowania

Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).

#### Uwaga!

Umieszczona w przedmiarze kolumna "Podstawa" zawiera lokalizację szczegółowych opisów robót, uzupełniających opisy umieszczone w kolumnie "Opis". Informacje zawarte w kolumnie "Podstawa" w żadnym wypadku nie ograniczają sposobu wyceny poszczególnych robót.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Urządzenie schroniska - noclegowni dla bezdomnych w części istniejącego pawilonu usługowego</b>			
1	Zewnętrzna instalacja gazowa	1	4
2	Przyłącze gazowe	5	5
3	Przyłącze wodociągowe	6	13

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Urządzenie schroniska - noclegowni dla bezdomnych w części istniejącego pawilonu usługowego</b>						
<b>1</b>			<b>Zewnętrzna instalacja gazowa</b>			
1 d.1	ST 12	KNNR 1 0212-0201 1)	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III poz.3*0,70*1,10	m³		
				m³	26,950	
					<b>RAZEM</b>	<b>26,950</b>
2 d.1	ST 6	KNNR 2 1201-0351 1) analogia	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw - podsypka i nadsypka Krotność = 2 poz.3*0,70*0,10	m³		
				m³	2,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,450</b>
3 d.1	ST IS3	S-219 1300-04 2) analogia	Przylączy domowe z rur PE-HD o śr.do 40 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 80 mm 35	m		
				m	35,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
4 d.1	ST 12	KNNR 1 0209-04 1) analogia	Zasypanie wykopu z odkładu z zagęszczeniem mechanicznym poz.1-2*poz.2	m³		
				m³	22,050	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,050</b>
<b>2</b>			<b>Przylączy gazowe</b>			
5 d.2	ST IS3	Warunki przyłączenia do sieci gazowej	Oplata przyłączeniowa 1	szt.		
				szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>			<b>Przylączy wodociągowe</b>			
6 d.3	ST 12	KNNR 1 0212-0201 1)	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III poz.9*0,70*1,50	m³		
				m³	40,467	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,467</b>
7 d.3	ST 6	KNNR 2 1201-0351 1) analogia	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw - podsypka i nadsypka Krotność = 2 poz.9*0,70*0,10	m³		
				m³	2,698	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,698</b>
8 d.3	ST IS1	KNNR 4 1704-03 1) analogia	Montaż odnog w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy 110 mm 1	szt		
				szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.3	ST IS1	KNNR 4 1708-01 1)	Montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czolowego fi 63 mm 38,54	m		
				m	38,540	
					<b>RAZEM</b>	<b>38,540</b>
10 d.3	ST IS1	KNNR 4 0103-09 1) analogia	Rury stalowe osłonowe 2+2,5+3	m		
				m	7,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
11 d.3	ST IS1	KNNR 4 1413-05 1) analogia	Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych w gotowych wykopach fi 1500 mm 1	szt.		
				szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.3	ST IS1	analiza indywidualna	Zestaw wodomierza głównego 1	kpl		
				kpl	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.3	ST 12	KNNR 1 0209-04 1) analogia	Zasypanie wykopu z odkładu z zagęszczeniem mechanicznym poz.6-2*poz.7	m³		
				m³	35,071	
					<b>RAZEM</b>	<b>35,071</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	SEKBIUL 4 09

Zakład Usług Budowlanych JAKBUD  
ul. Migdałowa 5, 97-300 Piotrków Tryb.

- 3 -

Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
2	Zeszyt WACETOB