

stal profilowa nierdzewna 0H18N9T

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rys. ogólnymi.
2. Spoiny czołowe grubości łączonych elementów.
3. Spoiny pachwinowe 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
5. Łączenie krat pomostowych do konstrukcji pomostu łącznikami systemowymi

Rew. 00	Projekt wykonawczy		X 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
OBIEKT:	Ob. 6A, 6B Komora osadu czynnego		
NAZWA RYS.	Pomost stalowy P2, P3		
Główny projektant	Izabela KOZŁOWSKA		Konstrukcja
Projektował	Łukasz CIEŚLIK	MAZ/0131/POOK/04	PW
Opracował	Urszula LASKOWSKA		1:10
Opracował			X 2011
Sprawdził	Irena HALUCH	566/69	046/B/PW/6/05
Funkcja	Inne i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis	00