


- Użytywanie urządzeń technologicznych wg proj. technologii.
- Użytywanie i rozmiar prześięć przez ściany i stropy oraz ich sposób wykonania wg projektów: technologii, instalacji i konstrukcji obiektu.

- (A) –powłoka systemowa epoksydowa –smołowa
 - preparat gruntujący
 - istn. ściana żelbetowa
 - izolacja przeciwwilgociowa plynna/bitumiczna
 - styrodur 6cm
 - folia kubełkowa
- (B) –do wys.2,1m płytki ceramiczne
 - powyżej 2x farba emulsyjna
 - istn. tynk cem. –wop.
 - istn. ściana murowana
 - styroplon 8cm
 - wyprawa klejowa na siatce
 - tynk mineralny cementowy
 - mowlany farbą silikadową
- (C) –istn. tynk cem. –wop.
 - istn. ściana
 - izolacja przeciwwilgociowa plynna/bitumiczna
 - styrodur 6cm
 - tynk typu marmolit
- (D) –papa termozgrzewalna
 - papa podkładowa
 - styroplon 10cm
 - istn. konstrukcja stropodachu z warstwami
 - tynk cem. –wop.
 - 2x farba emulsyjna
- (E) –żwirca epoksydowa mrozoodporna,
 - antypoślizgowa
 - istn. płyta żelbetowa
 - powłoka systemowa epoksydowa –smołowa
 - preparat gruntujący
 - istn. płyta żelbetowa
- (G) –płytki.ceram. antypoślizgowe,
 - olepoodporne na klej, z cokołem 10cm na ścianie
 - preparat gruntujący/izolacja
 - po skuci istn. warstw –
 - wywleka wyrównawcza
 - istn. płyta żelbetowa

Brew.01	Projekt budowlany	VIII 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakci VII w ramach Projektu Modernizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 	
Inwestor:	Miasto Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "PIOTRKÓD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
Objekt:	Nasiepio Trybunalskie Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
MAŁA RYS.	Oczyszczalnia Ścieków - obiekt nr 1 - BUDYNEK KRAT	
	Przekrój A – A	
Projektwani	mgr inż. KACZEKO – ROGOŃSKA	522,90
Opracowani	E. PAWLIS – MAZUR	
Sprawy	mgr inż. KWOSIEK	219,91
Wykonanie	inż. J. Ławarsko	100,00
	Współpraca	
	Pogoda	
	Architektura	
	PE	
	1:50	
	VIII 2011	
	046/A/PB/01/4	
	01	