


BETON C35/45
STAL ZBROJENIOWA A-III N
KLASA EKSPOZYCJI XA3
minimalana zawartość cementu >360kG/m3
wskaźnik cementowo wodny <0,45

B500 Sp dla prętów > #10
St - 500-b dla prętów #8
OTULINA (dla płaszcza zbiornika) - 3cm
OTULINA (dla ramki żelbetowej) - 4cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rew. 00 | Projekt wykonawczy | | IX 2011r. |
| Nr rewizji | Opis rewizji | | Data rewizji |
| TYTUŁ PROJEKTU | Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim | | |
| WYKONAWCA: | CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa | | |
| INWESTOR: | Miasto Piotrków Trybunalski; Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski | | |
| OBIEKT: | Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. | | |
| NAZWA RYS. | Przekrycie komór żelbetowych – zbrojenie, przekroje | | |
| Główny projektant | mgr inż. Elżbieta Kozłowska | upr. nr SI-708/87 | BRANŻA: Konstrukcyjna |
| Projektował | Dariusz Syncerz | upr. proj. 19/93 Sk-ce wpisane: Izba Inż. | STADIUM: PW |
| Opracował | Arkadiusz Żołądź | ——— | SKALA: 1:25 |
| Opracował | mgr inż. ——— | ——— | DATA: IX 2011 |
| Sprawdził | mgr inż. Edward Szczesny | upr. proj. SI-540/89 wpisane: Izba Inż. | NR RYS: 046/B/PW/22A,22B/04 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień / Podpis | NR WER: 00 |