



KOMORA PRZELEWOWA - 2 szt.

SKALA 1:25

C-C


SKALA 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ									
ZBROJENIE KOMORY PRZELEWOWEJ									
Nr	#	L [cm]	Ilość [szt.]	Długość prętów [m]					
				# 6	# 8	# 10	# 12	# 16	
33	8	274	28		76,7				
34	8	198	28		55,4				
35	8	254	28		71,1				
36	8	158	39		61,6				
37	8	295	10		29,5				
38	8	295	10		29,5				
39	8	203	10		20,3				
40	8	195	10		19,5				
41	8	72	38		27,4				
42	8	178	10		17,8				
43	8	157	10		15,7				
44	8	154	19		29,3				
45/1	8	279	36		100,4				
45/2	8	80	20		16,0				
Długość ogólna [m]				0	570,3	0	0	0	0
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888	1,578	
Masa wg średnic [kg]				0,0	225,3	0,0	0,0	0,0	
Masa ogólna [kg]									225
* podano średnią długość pręta									

UWAGA: Zbrojenie policzono dla jednej komory przelewowej

BETON C35/45  
STAL ZBROJENIOWA A-III N  
KLASA EKSPOZYCJI XA3  
minimalana zawartość cementu >360kg/m3  
wskaźnik cementowo wodny <0,45  
St - 500-b  
OTULINA 3cm

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
TYTUŁ PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:	CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	
	 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski	
OBIEKT:	Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
NAZWA RYS.	Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF.	
Przekrycie komór żelbetonowych – zbrojenie komory przelewowej		
Główny projektant	<sup>mgr inż.</sup> Elzbieta Kozłowska	<sup>BRANŻA:</sup> Konstrukcyjna
Projektował	<sup>mgr inż.</sup> Dariusz Syncerz	<sup>STADIUM:</sup> PW
Opracował	<sup>mgr inż.</sup> Arkadiusz Żoładz	<sup>SKALA:</sup> 1:25
Opracował	<sup>mgr inż.</sup> _____	<sup>DATA:</sup> IX 2011
Sprawdził	<sup>mgr inż.</sup> Edward Szczesny	<sup>NR RYS:</sup> 046/B/PW/22A,22B/06
Funkcja	Inicjator i nazwisko	<sup>NR UPRAWNIEŃ:</sup> 00