



OPIS POCHYLNI

1. Mur fundamentowy -obwodowo, grub.25cm, głębokość posadowienia 100cm p.p.t. , beton B15
2. Nawierzchnia pochylni- kostka betonowa grub.6cm
3. Krawężnik pochylni - wys.min. 7cm
4. Poręcz -z rury Ø50, dł.660cm, obustronne na wysokości 75 i 90 cm powyżej płaszczyzny ruchu, w odległości 100-110cm
5. Słupki - rur stalowych Ø50 co 180cm
6. Malowanie balustrady - proszkowe, kolor brązowy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"

91-849 Łódź, ul. Niemcewskiego 9

tel. 0-510-048-234 e-mail: arch_bed@poczta.onet.pl

Obiekt : **MOJE BOISKO - ORLIK 2012**

Piotrków Trybunalski, ul.Wysoka 28/38

ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE

Temat rys: **PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Data oprac.:
03.2012

Projektant:
mgr inż.arch. Lidia Bednarska
upr. nr 137/87/WŁ

Sprawdziła:
mgr inż.arch. Barbara Adamczyk
upr. nr 274/88/WŁ

Nr rys.:

P2