POLIMEROBITUMICZNA PAPA ZGRZEWALNA -WIERZCHNIEGO KRYCIA

ELASTOMEROBITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA PAPA- PODKŁADOWA

POLIURETANOWE PŁYTY DO TERMOIZOLACJI DACHÓW PŁASKICH Z OBUSTRONNĄ POWŁOKĄ ALUMINIOWĄ GR 10CM (7CM- W CZ. D) GRUPA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ (D) 0,024

PAROIZOLACJI BITUMICZNA UŁOŻONANA NA JASTRYCHU BETONOWYM ORAZ ROZTWORZE GRUNTUJĄCYM DO BETONU (NAD CZ. A,D).
ISTN. POŁAĆ DACHU



ŁĄCZNIK DACHOWY- POŁĄCZENIE PAPOWE

OBRÓBKI BLACHARSKIE -WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ GR.0,8MM

PAS OKAPOWY-BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA PRZEDŁUŻENIACH -RĄBEK LEŻĄCY

KOŁEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAŻU

POLIURETAN - GRUPA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ (D) 0,024

FRAGMENT BETONOWEGO GZYMSU PODRYNNOWEGO- DO WYCIĘCIA

PŁYT STYROPIANOWE GR 16CM O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU DYFUZJI PARY WODNEJ

„A R C H I - P R O J E K T"

95–054 Nowa Gadka ul.Ogrodników 95 ; e–mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189

TYTUŁ RYSUNKU	DETAL OCIEPLENIA DACHU -PROJEKT	NR RYSUNKU 5
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R–253/ŁOIA/04	
INWESTOR ADRES	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	
TEMAT PROJEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO CKP WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDLA CIEPŁA	DATA WYKONANIA 12.2012
ADRES OBIEKTU	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.TARGOWA 3, DZ.NR 262/31	SKALA 1:10

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY INWESTORA – ZABRONIONE