

Teren istniejący
Teren projektowany
Podsypka piaskowa 15 cm

Przy kolizjach projektowanej kanalizacji z infrastrukturą istniejącą, roboty bezwzględnie wykonać ręcznie.
Nie wyklucza się wystąpienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
W miejscu gdzie występuje tylko oznaczenie terenu proj.; teren proj. = teren istniejący
Przejścia przez ścianę studni wykonać jako szczelne z zastosowaniem tuleja ochronnej do rur PVC.
Przy różnicy rzędnych >0,5 m między wlotem a wylotem zastosować wewnętrzną kaskadę w studni rewizyjnej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat:	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą		Skala: 1: 250 /100
Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski		
Adres:	ul. Belzacka/Al.Gen.Wł.Sikorskiego, dz. nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, 2/281, 2/18 obręb 28 w Piotrkowie Tryb.	Branża / Etap: sanitarna/PW	Nr rys. 2
Rysunek:	Profil podłużny– odwodnienie		
Projektant:		Nr uprawnień:	Podpis: