

A - A

Płyta pokrywowa PP - 144/60 wg
KBI - 38.4.3 (1) 81

Kręgi żelbetowe K - 120/60
wg KB1 - 38.4.3 (1) 81

Stopnie złazowe w otulinie
poliamidowej koloru żółtego

Izolacja - abizol R+G

Zaprawa cementowa
B - 10 MPa

Przejście szczelne

Kineta
Dolna część komory roboczej z płytą denną
Izolacja 2 x papa + abizol
Chudy beton 15 cm
Podsypka piaskowa 15 cm

SZCZEGÓŁ A 1 : 10

Uszczelka gumowa

Uwaga

Dla studni połączeniowych należy przewidzieć wloty dla podłączenia wpustów deszczowych lub kanałów deszczowych z ulic przyległych na rzędnych określonych na profilach kanalizacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Tema:	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą		Skala: 1:25
Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski		
Adres:	ul. Bałzobą/Al.Gen.Wł.Sikorskiego, dz. nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, 2/281, 2/18 obpł. 28 w Piotrkowie Tryb.	Branża / Etap sanitarna/PW	Nr rys. 3
Rysunek:	Studzienka rewizyjna osadnikowa DN 1000		
Projektant:		Nr uprawnień:	Podpis: