

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku, Remont elementów zagospodarowania terenu
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Samorządowe Nr 5 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kazimierza Wielkiego 5, dz. nr 261/25
INWESTOR : Miasto Piotrków Trybunalski
ADRES INWESTORA : 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ : ZDZISŁAW GÓRZNY, UPR. NR UAN-KZ-7210/409/88
DATA OPRACOWANIA : 15.12.2013r.

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY | | | | |
| 1.1 | POM. NR 0.1 - KOMUNIKACJA | | | | |
| 1.1. | Sufit | | | | |
| 1 | | | | | |
| d.1. | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| 1.1 | 1202-09 | | | | |
| | | 26.75 | m ² | 26.750 | |
| | | | | RAZEM | 26.750 |
| 2 | NNRNKB | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1. | 202 2015-01 | | | | |
| 1.1 | | 26.75 | m ² | 26.750 | |
| | | | | RAZEM | 26.750 |
| 3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| d.1. | 202 1134-01 | | | | |
| 1.1 | | 26.75 | m ² | 26.750 | |
| | | | | RAZEM | 26.750 |
| 4 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| d.1. | 1505-01 | | | | |
| 1.1 | | 26.75 | m ² | 26.750 | |
| | | | | RAZEM | 26.750 |
| 1.1. | Ściany/Posadzki | | | | |
| 2 | | | | | |
| d.1. | KNR AT-26 | Skucie tynków zmuśrzałych | m ² | | |
| 1.2 | 0101-01 | | | | |
| | | $(2*(12.83+9.17)-3*0.90-3*0.80)*1.0$ | m ² | 38.900 | |
| | | $(2*(7.44+1.22)-0.90-2.77)*1.0$ | m ² | 13.650 | |
| | | | | RAZEM | 52.550 |
| 6 | KNR AT-26 | Usunięcie zmuśrzałych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| d.1. | 0101-02 | | | | |
| 1.2 | | 52.55 | m ² | 52.550 | |
| | | | | RAZEM | 52.550 |
| 7 | KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| d.1. | 0101-04 | | | | |
| 1.2 | | 52.55 | m ² | 52.550 | |
| | | | | RAZEM | 52.550 |
| 8 | KNR AT-26 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| d.1. | 0101-05 | | | | |
| 1.2 | | 52.55 | m ² | 52.550 | |
| | | | | RAZEM | 52.550 |
| 9 | KNR AT-26 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm | m ² | | |
| d.1. | 0101-07 | | | | |
| 1.2 | | 52.55 | m ² | 52.550 | |
| | | | | RAZEM | 52.550 |
| 10 | KNR AT-26 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| d.1. | 0101-08 | | | | |
| 1.2 | | 52.55 | m ² | 52.550 | |
| | | | | RAZEM | 52.550 |
| 11 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej skuwanej powierzchni | m ² | | |
| d.1. | 1202-09 | | | | |
| 1.2 | | $(2*(12.83+9.17)-3*0.90-3*0.80)*1.3$ | m ² | 50.570 | |
| | | $(2*(7.44+1.22)-0.90-2.77)*2.0$ | m ² | 27.300 | |
| | | | | RAZEM | 77.870 |
| 12 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| d.1. | 202 1134-02 | | | | |
| 1.2 | | $(2*(12.83+9.17)-3*0.90-3*0.80)*2.3$ | m ² | 89.470 | |
| | | $(2*(7.44+1.22)-0.90-2.77)*3.0$ | m ² | 40.950 | |
| | | | | RAZEM | 130.420 |
| 13 | NNRNKB | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1. | 202 2013-01 | | | | |
| 1.2 | | 130.42 | m ² | 130.420 | |
| | | | | RAZEM | 130.420 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 14 d.1. 1.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 130.42 | m ² | 130.420 | |
| | | | | RAZEM | 130.420 |
| 15 d.1. 1.2 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 16 d.1. 1.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową - posadzki | m ² | | |
| | | 26.75 | m ² | 26.750 | |
| | | | | RAZEM | 26.750 |
| 17 d.1. 1.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 3*0.90*2.00+2*0.80*2.00 | m ² | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 1.2 POM. NR 0.2 - MAGAZYN | | | | | |
| 1.2. Sufit | | | | | |
| 18 d.1. 2.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 6.27 | m ² | 6.270 | |
| | | | | RAZEM | 6.270 |
| 19 d.1. 2.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 6.27 | m ² | 6.270 | |
| | | | | RAZEM | 6.270 |
| 20 d.1. 2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 6.27 | m ² | 6.270 | |
| | | | | RAZEM | 6.270 |
| 21 d.1. 2.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 6.27 | m ² | 6.270 | |
| | | | | RAZEM | 6.270 |
| 1.2. Ściany/POSADZKA | | | | | |
| 22 d.1. 2.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków zmurszałych | m ² | | |
| | | 2*(2.94+2.13)*1.0 | m ² | 10.140 | |
| | | | | RAZEM | 10.140 |
| 23 d.1. 2.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 10.14 | m ² | 10.140 | |
| | | | | RAZEM | 10.140 |
| 24 d.1. 2.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| | | 10.14 | m ² | 10.140 | |
| | | | | RAZEM | 10.140 |
| 25 d.1. 2.2 | KNR 0-26 0633-02 | Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w dwóch poziomach | m ² | | |
| | | 2.14 | m ² | 2.140 | |
| | | | | RAZEM | 2.140 |
| 26 d.1. 2.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 10.14 | m ² | 10.140 | |
| | | | | RAZEM | 10.140 |
| 27 d.1. 2.2 | KNR AT-26 0101-07 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm | m ² | | |
| | | 10.14 | m ² | 10.140 | |
| | | | | RAZEM | 10.140 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 28 d.1. 2.2 | KNR AT-26 0101-08 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| | | 10.14 | m ² | 10.140 | |
| | | | | RAZEM | 10.140 |
| 29 d.1. 2.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.94+2.13)*1.3 | m ² | 13.182 | |
| | | | | RAZEM | 13.182 |
| 30 d.1. 2.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.94+2.13)*2.3 | m ² | 23.322 | |
| | | | | RAZEM | 23.322 |
| 31 d.1. 2.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 23.322-0.80*2.00 | m ² | 21.722 | |
| | | | | RAZEM | 21.722 |
| 32 d.1. 2.2 | KNR 4-01 0212-01 | Skucie posadzki betonowej gr. 10 cm | m ³ | | |
| | | 2.14*0.1 | m ³ | 0.214 | |
| | | | | RAZEM | 0.214 |
| 33 d.1. 2.2 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami (kat.gr.III) | m ³ | | |
| | | 1.07 | m ³ | 1.070 | |
| | | | | RAZEM | 1.070 |
| 34 d.1. 2.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m ³ | | |
| | | 0.64 | m ³ | 0.640 | |
| | | | | RAZEM | 0.640 |
| 35 d.1. 2.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m ³ | | |
| | | 0.24 | m ³ | 0.240 | |
| | | | | RAZEM | 0.240 |
| 36 d.1. 2.2 | KNR 2-02 0602-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past bitumiczno-kauczukowych gęstych - pierwsza warstwa | m ² | | |
| | | 2.14 | m ² | 2.140 | |
| | | | | RAZEM | 2.140 |
| 37 d.1. 2.2 | KNR 2-02 0602-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past bitumiczno-kauczukowych gęstych - druga warstwa | m ² | | |
| | | 2.14 | m ² | 2.140 | |
| | | | | RAZEM | 2.140 |
| 38 d.1. 2.2 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm | m ² | | |
| | | 2.14 | m ² | 2.140 | |
| | | | | RAZEM | 2.140 |
| 39 d.1. 2.2 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5 | m ² | | |
| | | 2.14 | m ² | 2.140 | |
| | | | | RAZEM | 2.140 |
| 40 d.1. 2.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 23.322 | m ² | 23.322 | |
| | | | | RAZEM | 23.322 |
| 41 d.1. 2.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową - posadzki | m ² | | |
| | | 6.27 | m ² | 6.270 | |
| | | | | RAZEM | 6.270 |
| 42 d.1. 2.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1.3 | POM. NR 0.3 - MAGAZYN | | | | |
| 1.3.1 | Sufit | | | | |
| 43 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| d.1. | 1202-08 | | | | |
| 3.1 | | 3.36 | m ² | 3.360 | |
| | | | | RAZEM | 3.360 |
| 44 | NNRNKB | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| d.1. | 202 2014-01 | | | | |
| 3.1 | | 3.36 | m ² | 3.360 | |
| | | | | RAZEM | 3.360 |
| 45 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| d.1. | 202 1134-01 | | | | |
| 3.1 | | 3.36 | m ² | 3.360 | |
| | | | | RAZEM | 3.360 |
| 46 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| d.1. | 1505-01 | | | | |
| 3.1 | | 3.36 | m ² | 3.360 | |
| | | | | RAZEM | 3.360 |
| 1.3.2 | Ściany/Posadzka | | | | |
| 47 | KNR AT-26 | Skucie tynków zmuśniętych | m ² | | |
| d.1. | 0101-01 | | | | |
| 3.2 | | $(2*(1.80+1.87)-0.80)*1.0$ | m ² | 6.540 | |
| | | | | RAZEM | 6.540 |
| 48 | KNR AT-26 | Usunięcie zmuśniętych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| d.1. | 0101-02 | | | | |
| 3.2 | | 6.54 | m ² | 6.540 | |
| | | | | RAZEM | 6.540 |
| 49 | KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| d.1. | 0101-04 | | | | |
| 3.2 | | 6.54 | m ² | 6.540 | |
| | | | | RAZEM | 6.540 |
| 50 | KNR 0-26 | Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w dwóch poziomach | m ² | | |
| d.1. | 0633-02 | | | | |
| 3.2 | | 3.16 | m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 51 | KNR AT-26 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| d.1. | 0101-05 | | | | |
| 3.2 | | 6.54 | m ² | 6.540 | |
| | | | | RAZEM | 6.540 |
| 52 | KNR AT-26 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm | m ² | | |
| d.1. | 0101-07 | | | | |
| 3.2 | | 6.54 | m ² | 6.540 | |
| | | | | RAZEM | 6.540 |
| 53 | KNR AT-26 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| d.1. | 0101-08 | | | | |
| 3.2 | | 6.54 | m ² | 6.540 | |
| | | | | RAZEM | 6.540 |
| 54 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| d.1. | 1202-09 | | | | |
| 3.2 | | $2*(1.80+1.87)*1.3$ | m ² | 9.542 | |
| | | | | RAZEM | 9.542 |
| 55 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| d.1. | 202 1134-02 | | | | |
| 3.2 | | $2*(1.80+1.87)*2.3$ | m ² | 16.882 | |
| | | | | RAZEM | 16.882 |
| 56 | NNRNKB | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1. | 202 2013-01 | | | | |
| 3.2 | | $16.882-0.80*2.00$ | m ² | 15.282 | |
| | | | | RAZEM | 15.282 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 57 d.1. 3.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 16.882 | m ² | 16.882 | |
| | | | | RAZEM | 16.882 |
| 58 d.1. 3.2 | KNR 4-01 0212-01 | Skucie posadzki betonowej gr. 10 cm | m ³ | | |
| | | 3.16*0.1 | m ³ | 0.316 | |
| | | | | RAZEM | 0.316 |
| 59 d.1. 3.2 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami (kat.gr.III) | m ³ | | |
| | | 1.58 | m ³ | 1.580 | |
| | | | | RAZEM | 1.580 |
| 60 d.1. 3.2 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m ³ | | |
| | | 1.26 | m ³ | 1.260 | |
| | | | | RAZEM | 1.260 |
| 61 d.1. 3.2 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m ³ | | |
| | | 0.32 | m ³ | 0.320 | |
| | | | | RAZEM | 0.320 |
| 62 d.1. 3.2 | KNR 2-02 0602-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past bitumiczno-kauczukowych gęstych - pierwsza warstwa | m ² | | |
| | | 3.16 | m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 63 d.1. 3.2 | KNR 2-02 0602-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past bitumiczno-kauczukowych gęstych - druga warstwa | m ² | | |
| | | 3.16 | m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 64 d.1. 3.2 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm | m ² | | |
| | | 3.16 | m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 65 d.1. 3.2 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5 | m ² | | |
| | | 3.16 | m ² | 3.160 | |
| | | | | RAZEM | 3.160 |
| 66 d.1. 3.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową - posadzki | m ² | | |
| | | 3.36 | m ² | 3.360 | |
| | | | | RAZEM | 3.360 |
| 1.4 POM. NR 0.4 - MAGAZYN | | | | | |
| 1.4. Sufit | | | | | |
| 67 d.1. 4.1 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 23.64 | m ² | 23.640 | |
| | | | | RAZEM | 23.640 |
| 68 d.1. 4.1 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m ² | | |
| | | 23.64 | m ² | 23.640 | |
| | | | | RAZEM | 23.640 |
| 69 d.1. 4.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 23.64 | m ² | 23.640 | |
| | | | | RAZEM | 23.640 |
| 70 d.1. 4.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 23.64 | m ² | 23.640 | |
| | | | | RAZEM | 23.640 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 71 d.1. 4.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 23.64 | m ² | 23.640 | |
| | | | | RAZEM | 23.640 |
| 1.4. 2 | Ściany | | | | |
| 72 d.1. 4.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 73 d.1. 4.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 74 d.1. 4.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 75 d.1. 4.2 | KNR 0-26 0633-02 | Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w dwóch poziomach | m ² | | |
| | | 8.6 | m ² | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 76 d.1. 4.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 77 d.1. 4.2 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 78 d.1. 4.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 79 d.1. 4.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(3.85+4.13)*3.0-2.77*2.0 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 80 d.1. 4.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 42.34 | m ² | 42.340 | |
| | | | | RAZEM | 42.340 |
| 1.4. 3 | Podłoga | | | | |
| 81 d.1. 4.3 | KNR 4-01 0212-01 | Skucie posadzki betonowej gr. 10 cm | m ³ | | |
| | | 8.6*0.1 | m ³ | 0.860 | |
| | | | | RAZEM | 0.860 |
| 82 d.1. 4.3 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami (kat.gr.III) | m ³ | | |
| | | 4.3 | m ³ | 4.300 | |
| | | | | RAZEM | 4.300 |
| 83 d.1. 4.3 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m ³ | | |
| | | 3.44 | m ³ | 3.440 | |
| | | | | RAZEM | 3.440 |
| 84 d.1. 4.3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m ³ | | |
| | | 0.86 | m ³ | 0.860 | |
| | | | | RAZEM | 0.860 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 85 d.1. 4.3 | KNR 2-02 0602-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past bitumiczno-kauczukowych gęstych - pierwsza warstwa | m ² | | |
| | | 8.6 | m ² | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 86 d.1. 4.3 | KNR 2-02 0602-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past bitumiczno-kauczukowych gęstych - druga warstwa | m ² | | |
| | | 8.6 | m ² | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 87 d.1. 4.3 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm | m ² | | |
| | | 8.6 | m ² | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 88 d.1. 4.3 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 1.5 | m ² | | |
| | | 8.6 | m ² | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 89 d.1. 4.3 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową - posadzki | m ² | | |
| | | 23.64 | m ² | 23.640 | |
| | | | | RAZEM | 23.640 |
| 1.5 POM. NR 0.5 - MAGAZYN | | | | | |
| 1.5. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 90 d.1. 5.1 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 4.59 | m ² | 4.590 | |
| | | | | RAZEM | 4.590 |
| 91 d.1. 5.1 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m ² | | |
| | | 4.59 | m ² | 4.590 | |
| | | | | RAZEM | 4.590 |
| 92 d.1. 5.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 4.59 | m ² | 4.590 | |
| | | | | RAZEM | 4.590 |
| 93 d.1. 5.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.59 | m ² | 4.590 | |
| | | | | RAZEM | 4.590 |
| 94 d.1. 5.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.59 | m ² | 4.590 | |
| | | | | RAZEM | 4.590 |
| 1.5. Ściany | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 95 d.1. 5.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 96 d.1. 5.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 97 d.1. 5.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 98 d.1. 5.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 99 d.1. 5.2 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 100 d.1. 5.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 101 d.1. 5.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.08+4.14)*3.0 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 102 d.1. 5.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 31.32 | m ² | 31.320 | |
| | | | | RAZEM | 31.320 |
| 1.5. Podłoga | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 103 d.1. 5.3 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 104 d.1. 5.3 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową - posadzki | m ² | | |
| | | 4.59 | m ² | 4.590 | |
| | | | | RAZEM | 4.590 |
| 1.6 POM. NR 0.6 - KOTŁOWNIA | | | | | |
| 1.6. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 105 d.1. 6.1 | KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 106 d.1. 6.1 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 107 d.1. 6.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 108 d.1. 6.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 109 d.1. 6.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 1.6. Ściany | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 110 d.1. 6.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 111 d.1. 6.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 112 d.1. 6.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 113 d.1. 6.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 114 d.1. 6.2 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 115 d.1. 6.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 116 d.1. 6.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 117 d.1. 6.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 63.96 | m ² | 63.960 | |
| | | | | RAZEM | 63.960 |
| 1.6. Podłoga | | | | | |
| 118 d.1. 6.3 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 10 | miejsc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 119 d.1. 6.3 | NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej modyfikowanej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 | m ² | | |
| | | 22.6 | m ² | 22.600 | |
| | | | | RAZEM | 22.600 |
| 120 d.1. 6.3 | KNR 2-02 1106-05 analogia | Posadzki z jastrychu cementowego utwardzane włóknami polipropylenowymi grubości 40 mm Krotność = 1.25 | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 121 d.1. 6.3 | KNR 2-02 1104-01 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 30x30 mm | m ² | | |
| | | 21.61 | m ² | 21.610 | |
| | | | | RAZEM | 21.610 |
| 122 d.1. 6.3 | KNR 2-02 1119-08 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 21.14 | m | 21.140 | |
| | | | | RAZEM | 21.140 |
| 1.7 POM. NR 0.7 - MAGAZYN OWOCE | | | | | |
| 1.7. Sufit | | | | | |
| 123 d.1. 7.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 6.43 | m ² | 6.430 | |
| | | | | RAZEM | 6.430 |
| 124 d.1. 7.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 6.43 | m ² | 6.430 | |
| | | | | RAZEM | 6.430 |
| 125 d.1. 7.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 6.43 | m ² | 6.430 | |
| | | | | RAZEM | 6.430 |
| 126 d.1. 7.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | 6.43 | m ² | 6.430 | |
| | | | | RAZEM | 6.430 |
| 1.7. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 127 d.1. 7.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków zmurszałych (2*(1.50+4.29)-0.90)*1.0 | m ² m ² | 10.680 | |
| | | | | RAZEM | 10.680 |
| 128 d.1. 7.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 10.68 | m ² m ² | 10.680 | |
| | | | | RAZEM | 10.680 |
| 129 d.1. 7.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru 10.68 | m ² m ² | 10.680 | |
| | | | | RAZEM | 10.680 |
| 130 d.1. 7.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły 10.68 | m ² m ² | 10.680 | |
| | | | | RAZEM | 10.680 |
| 131 d.1. 7.2 | KNR AT-26 0101-07 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm 10.68 | m ² m ² | 10.680 | |
| | | | | RAZEM | 10.680 |
| 132 d.1. 7.2 | KNR AT-26 0101-08 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm 10.68 | m ² m ² | 10.680 | |
| | | | | RAZEM | 10.680 |
| 133 d.1. 7.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2*(1.50+4.29)*1.3 | m ² m ² | 15.054 | |
| | | | | RAZEM | 15.054 |
| 134 d.1. 7.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany 2*(1.50+4.29)*2.3 | m ² m ² | 26.634 | |
| | | | | RAZEM | 26.634 |
| 135 d.1. 7.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 26.634-0.90*2.00 | m ² m ² | 24.834 | |
| | | | | RAZEM | 24.834 |
| 136 d.1. 7.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 26.634 | m ² m ² | 26.634 | |
| | | | | RAZEM | 26.634 |
| 137 d.1. 7.2 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 2 | miejsc. miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 138 d.1. 7.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową - posadzki 6.43 | m ² m ² | 6.430 | |
| | | | | RAZEM | 6.430 |
| 139 d.1. 7.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.00 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 1.8 POM. NR 0.8 - MAGAZYN ZIEMNIAKI | | | | | |
| 1.8. Sufit | | | | | |
| 140 d.1. 8.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 11.84 | m ² | 11.840 | |
| | | | | RAZEM | 11.840 |
| 141 d.1. 8.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 11.84 | m ² | 11.840 | |
| | | | | RAZEM | 11.840 |
| 142 d.1. 8.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 11.84 | m ² | 11.840 | |
| | | | | RAZEM | 11.840 |
| 143 d.1. 8.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 11.84 | m ² | 11.840 | |
| | | | | RAZEM | 11.840 |
| 1.8. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 144 d.1. 8.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków zmuśniętych | m ² | | |
| | | (2*(2.76+4.29)-0.90)*1.0 | m ² | 13.200 | |
| | | | | RAZEM | 13.200 |
| 145 d.1. 8.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmuśniętych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 13.20 | m ² | 13.200 | |
| | | | | RAZEM | 13.200 |
| 146 d.1. 8.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| | | 13.20 | m ² | 13.200 | |
| | | | | RAZEM | 13.200 |
| 147 d.1. 8.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 13.20 | m ² | 13.200 | |
| | | | | RAZEM | 13.200 |
| 148 d.1. 8.2 | KNR AT-26 0101-07 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm | m ² | | |
| | | 13.20 | m ² | 13.200 | |
| | | | | RAZEM | 13.200 |
| 149 d.1. 8.2 | KNR AT-26 0101-08 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| | | 13.20 | m ² | 13.200 | |
| | | | | RAZEM | 13.200 |
| 150 d.1. 8.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.76+4.29)*1.3 | m ² | 18.330 | |
| | | | | RAZEM | 18.330 |
| 151 d.1. 8.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.76+4.29)*2.3 | m ² | 32.430 | |
| | | | | RAZEM | 32.430 |
| 152 d.1. 8.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 32.43-0.90*2.00 | m ² | 30.630 | |
| | | | | RAZEM | 30.630 |
| 153 d.1. 8.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 32.43 | m ² | 32.430 | |
| | | | | RAZEM | 32.430 |
| 154 d.1. 8.2 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 155 d.1. 8.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową - posadzki | m ² | | |
| | | 11.84 | m ² | 11.840 | |
| | | | | RAZEM | 11.840 |
| 156 d.1. 8.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.90*2.00 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 1.9 POM. NR 0.9 - MAGAZYN WARZYWA | | | | | |
| 1.9. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 157 d.1. 9.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 7.99 | m ² | 7.990 | |
| | | | | RAZEM | 7.990 |
| 158 d.1. 9.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 7.99 | m ² | 7.990 | |
| | | | | RAZEM | 7.990 |
| 159 d.1. 9.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 7.99 | m ² | 7.990 | |
| | | | | RAZEM | 7.990 |
| 160 d.1. 9.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 7.99 | m ² | 7.990 | |
| | | | | RAZEM | 7.990 |
| 1.9. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 161 d.1. 9.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków zmurszałych | m ² | | |
| | | (2*(2.64+3.03)-2*0.90)*1.0 | m ² | 9.540 | |
| | | | | RAZEM | 9.540 |
| 162 d.1. 9.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 9.54 | m ² | 9.540 | |
| | | | | RAZEM | 9.540 |
| 163 d.1. 9.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| | | 9.54 | m ² | 9.540 | |
| | | | | RAZEM | 9.540 |
| 164 d.1. 9.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 9.54 | m ² | 9.540 | |
| | | | | RAZEM | 9.540 |
| 165 d.1. 9.2 | KNR AT-26 0101-07 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm | m ² | | |
| | | 9.54 | m ² | 9.540 | |
| | | | | RAZEM | 9.540 |
| 166 d.1. 9.2 | KNR AT-26 0101-08 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| | | 9.54 | m ² | 9.540 | |
| | | | | RAZEM | 9.540 |
| 167 d.1. 9.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.64+3.03)*1.3 | m ² | 14.742 | |
| | | | | RAZEM | 14.742 |
| 168 d.1. 9.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.64+3.03)*2.3-0.90*2.00 | m ² | 24.282 | |
| | | | | RAZEM | 24.282 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 169 d.1. 9.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 24.282-0.90*2.00 | m ² m ² | 22.482 | |
| | | | | RAZEM | 22.482 |
| 170 d.1. 9.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 24.282 | m ² m ² | 24.282 | |
| | | | | RAZEM | 24.282 |
| 171 d.1. 9.2 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu 2 | miejsc. miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 172 d.1. 9.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową - posadzki 7.99 | m ² m ² | 7.990 | |
| | | | | RAZEM | 7.990 |
| 173 d.1. 9.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.00 | m ² m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 1.10 POM. NR 0.9 - MAGAZYN KISZONKI | | | | | |
| 1.10 Sufit | | | | | |
| 174 d.1. 10.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity 3.15 | m ² m ² | 3.150 | |
| | | | | RAZEM | 3.150 |
| 175 d.1. 10.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 3.15 | m ² m ² | 3.150 | |
| | | | | RAZEM | 3.150 |
| 176 d.1. 10.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity 3.15 | m ² m ² | 3.150 | |
| | | | | RAZEM | 3.150 |
| 177 d.1. 10.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 3.15 | m ² m ² | 3.150 | |
| | | | | RAZEM | 3.150 |
| 1.10 Ściany/Posadzka | | | | | |
| 178 d.1. 10.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków zmurowanych (2*(2.64+1.20)-0.90)*1.0 | m ² m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 179 d.1. 10.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurowanych spoin w murach z cegły 6.78 | m ² m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 180 d.1. 10.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru 6.78 | m ² m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 181 d.1. 10.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły 6.78 | m ² m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 182 d.1. 10.2 | KNR AT-26 0101-07 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm 6.78 | m ² m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 183 d.1. 10.2 | KNR AT-26 0101-08 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 184 d.1. 10.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.64+1.2)*1.3 | m ² | 9.984 | |
| | | | | RAZEM | 9.984 |
| 185 d.1. 10.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.64+1.2)*2.3-0.90*2.00 | m ² | 15.864 | |
| | | | | RAZEM | 15.864 |
| 186 d.1. 10.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 15.864 | m ² | 15.864 | |
| | | | | RAZEM | 15.864 |
| 187 d.1. 10.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 15.864 | m ² | 15.864 | |
| | | | | RAZEM | 15.864 |
| 188 d.1. 10.2 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 189 d.1. 10.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową - posadzki | m ² | | |
| | | 3.15 | m ² | 3.150 | |
| | | | | RAZEM | 3.150 |
| 1.11 POM. NR 0.11 - MAGAZYN | | | | | |
| 1.11 Sufit | | | | | |
| 190 d.1. 11.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 9.52 | m ² | 9.520 | |
| | | | | RAZEM | 9.520 |
| 191 d.1. 11.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 9.52 | m ² | 9.520 | |
| | | | | RAZEM | 9.520 |
| 192 d.1. 11.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 9.52 | m ² | 9.520 | |
| | | | | RAZEM | 9.520 |
| 193 d.1. 11.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 9.52 | m ² | 9.520 | |
| | | | | RAZEM | 9.520 |
| 1.11 Ściany/posadzka | | | | | |
| 194 d.1. 11.2 | KNR AT-26 0101-01 | Skucie tynków zmurowanych | m ² | | |
| | | (2*(2.20+4.29)-0.80)*1.0 | m ² | 12.180 | |
| | | | | RAZEM | 12.180 |
| 195 d.1. 11.2 | KNR AT-26 0101-02 | Usunięcie zmurowanych spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 12.18 | m ² | 12.180 | |
| | | | | RAZEM | 12.180 |
| 196 d.1. 11.2 | KNR AT-26 0101-04 | Oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| | | 12.18 | m ² | 12.180 | |
| | | | | RAZEM | 12.180 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|---|--|----------------|--------------|----------------|
| 197 d.1. 11.2 | KNR AT-26 0101-05 | Reprofilacja spoin w murach z cegły | m ² | | |
| | | 12.18 | m ² | 12.180 | |
| | | | | RAZEM | 12.180 |
| 198 d.1. 11.2 | KNR AT-26 0101-07 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - warstwa gr. 1 cm | m ² | | |
| | | 12.18 | m ² | 12.180 | |
| | | | | RAZEM | 12.180 |
| 199 d.1. 11.2 | KNR AT-26 0101-08 | Wyrównanie podłoża zaprawą renowacyjną - pogrubienie o 0,5 cm | m ² | | |
| | | 12.18 | m ² | 12.180 | |
| | | | | RAZEM | 12.180 |
| 200 d.1. 11.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.20+4.29)*1.3 | m ² | 16.874 | |
| | | | | RAZEM | 16.874 |
| 201 d.1. 11.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.20+4.29)*2.3-0.80*2.00 | m ² | 28.254 | |
| | | | | RAZEM | 28.254 |
| 202 d.1. 11.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie renowacyjne gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 28.254 | m ² | 28.254 | |
| | | | | RAZEM | 28.254 |
| 203 d.1. 11.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 28.254 | m ² | 28.254 | |
| | | | | RAZEM | 28.254 |
| 204 d.1. 11.2 | KNR 4-01 0804-01 | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu | miejsc. | | |
| | | 2 | miejsc. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 205 d.1. 11.2 | KNR 2-02 1506-04 | Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową - posadzki | m ² | | |
| | | 9.52 | m ² | 9.520 | |
| | | | | RAZEM | 9.520 |
| 206 d.1. 11.2 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.-POZIOM PIWNIC | szt. | | |
| | | 20 | szt. | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 207 d.1. 11.2 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'-POZIOM PIWNIC | m | | |
| | | 200 | m | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 208 d.1. 11.2 | KNR 2-02 0101-02- analogia | Zamurowanie otworów w piwnicach z bloczków betonowych | m ³ | | |
| | | 7.2 | m ³ | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 2 REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU | | | | | |
| 2.1 POM. NR 1.1 - PRZEDSIONEK | | | | | |
| 2.1. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 209 d.2. 1.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 4.18 | m ² | 4.180 | |
| | | | | RAZEM | 4.180 |
| 210 d.2. 1.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.18 | m ² | 4.180 | |
| | | | | RAZEM | 4.180 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 211 d.2. 1.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.18 | m ² | 4.180 | |
| | | | | RAZEM | 4.180 |
| 212 d.2. 1.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.18 | m ² | 4.180 | |
| | | | | RAZEM | 4.180 |
| 2.1. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 213 d.2. 1.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.71+1.63)*2.70-2*2.19*2.42-0.80*2.00 | m ² | 11.236 | |
| | | | | RAZEM | 11.236 |
| 214 d.2. 1.2 | NNRNKB 202 2012-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 | m ² | | |
| | | 11.236 | m ² | 11.236 | |
| | | | | RAZEM | 11.236 |
| 215 d.2. 1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 11.236 | m ² | 11.236 | |
| | | | | RAZEM | 11.236 |
| 216 d.2. 1.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 11.236 | m ² | 11.236 | |
| | | | | RAZEM | 11.236 |
| 217 d.2. 1.2 | KNR 2-02 1112-04 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ROZBIÓRKA | m ² | | |
| | | 4.18 | m ² | 4.180 | |
| | | | | RAZEM | 4.180 |
| 218 d.2. 1.2 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 4.73 | m ² | 4.730 | |
| | | | | RAZEM | 4.730 |
| 219 d.2. 1.2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 4.73 | m ² | 4.730 | |
| | | | | RAZEM | 4.730 |
| 220 d.2. 1.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 2*2.19*2.42+0.80*2.00 | m ² | 12.200 | |
| | | | | RAZEM | 12.200 |
| 2.2 POM. NR 1.2 - KOMUNIKACJA | | | | | |
| 2.2. Sufit | | | | | |
| 221 d.2. 2.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 26.68 | m ² | 26.680 | |
| | | | | RAZEM | 26.680 |
| 222 d.2. 2.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 26.68 | m ² | 26.680 | |
| | | | | RAZEM | 26.680 |
| 223 d.2. 2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży- powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 26.68 | m ² | 26.680 | |
| | | | | RAZEM | 26.680 |
| 224 d.2. 2.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 26.68 | m ² | 26.680 | |
| | | | | RAZEM | 26.680 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 2.2. Ściany/Posadzki | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 225 | KNR 4-01 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - boazeria | m ² | | |
| d.2. | 0426-02 | | | | |
| 2.2 | analogia | $(2*(9.37+4.02)-0.70-0.81-1.50-0.85-2.19)*1.50$ | m ² | 31.095 | |
| | | | | RAZEM | 31.095 |
| 226 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| d.2. | 1202-09 | | | | |
| 2.2 | | $2*(9.37+4.02)*1.20$ | m ² | 32.136 | |
| | | | | RAZEM | 32.136 |
| 227 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.2. | 202 2013-01 | | | | |
| 2.2 | | $2*(9.37+4.02)*2.70-(0.70+0.81+1.50+0.85)*2.00-2.19*2.42$ | m ² | 59.286 | |
| | | | | RAZEM | 59.286 |
| 228 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| d.2. | 202 1134-02 | | | | |
| 2.2 | | $2*(9.37+4.02)*2.70-0.70*2.00-1.50*2.00$ | m ² | 67.906 | |
| | | | | RAZEM | 67.906 |
| 229 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| d.2. | 1505-01 | | | | |
| 2.2 | | 67.906 | m ² | 67.906 | |
| | | | | RAZEM | 67.906 |
| 230 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ROZBIÓRKA | m ² | | |
| d.2. | 1112-04 | | | | |
| 2.2 | analogia | 26.68 | m ² | 26.680 | |
| | | | | RAZEM | 26.680 |
| 231 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| d.2. | 1112-04 | | | | |
| 2.2 | | 28.78 | m ² | 28.780 | |
| | | | | RAZEM | 28.780 |
| 232 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.2. | 1112-09 | | | | |
| 2.2 | | 28.78 | m ² | 28.780 | |
| | | | | RAZEM | 28.780 |
| 233 | KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| d.2. | 1215-02 | | | | |
| 2.2 | | $(0.70+0.81+1.50+0.85)*2.00+2.19*2.42$ | m ² | 13.020 | |
| | | | | RAZEM | 13.020 |
| 2.3 POM. NR 1.3 - POKÓJ DYREKTORA | | | | | |
| 2.3. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 234 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| d.2. | 1202-09 | | | | |
| 3.1 | | 12.87 | m ² | 12.870 | |
| | | | | RAZEM | 12.870 |
| 235 | NNRNKB | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.2. | 202 2015-01 | | | | |
| 3.1 | | 12.87 | m ² | 12.870 | |
| | | | | RAZEM | 12.870 |
| 236 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| d.2. | 202 1134-01 | | | | |
| 3.1 | | 12.87 | m ² | 12.870 | |
| | | | | RAZEM | 12.870 |
| 237 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| d.2. | 1505-01 | | | | |
| 3.1 | | 12.87 | m ² | 12.870 | |
| | | | | RAZEM | 12.870 |
| 2.3. Ściany/Posadzki | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 238 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| d.2. | 1202-09 | | | | |
| 3.2 | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2*(3.46+4.48)*2.70-(0.85+0.80)*2.00 | m ² | 39.576 | |
| | | | | RAZEM | 39.576 |
| 239 d.2. 3.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 39.576-1.04*1.69 | m ² | 37.818 | |
| | | | | RAZEM | 37.818 |
| 240 d.2. 3.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(1.04+2*1.69) | m ² | 0.928 | |
| | | | | RAZEM | 0.928 |
| 241 d.2. 3.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 39.576 | m ² | 39.576 | |
| | | | | RAZEM | 39.576 |
| 242 d.2. 3.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 39.576 | m ² | 39.576 | |
| | | | | RAZEM | 39.576 |
| 243 d.2. 3.2 | KNR 2-02 1112-02- analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe-ROZBIÓRKA | m ² | | |
| | | 12.87 | m ² | 12.870 | |
| | | | | RAZEM | 12.870 |
| 244 d.2. 3.2 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m ² | | |
| | | 12.87 | m ² | 12.870 | |
| | | | | RAZEM | 12.870 |
| 245 d.2. 3.2 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone | m | | |
| | | 15.88 | m | 15.880 | |
| | | | | RAZEM | 15.880 |
| 246 d.2. 3.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 247 d.2. 3.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.85*2.00 | m ² | 1.700 | |
| | | | | RAZEM | 1.700 |
| 2.4 POM. NR 1.4 - ARCHIWUM | | | | | |
| 2.4. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 248 d.2. 4.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 4.48 | m ² | 4.480 | |
| | | | | RAZEM | 4.480 |
| 249 d.2. 4.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 4.48 | m ² | 4.480 | |
| | | | | RAZEM | 4.480 |
| 250 d.2. 4.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.48 | m ² | 4.480 | |
| | | | | RAZEM | 4.480 |
| 251 d.2. 4.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.48 | m ² | 4.480 | |
| | | | | RAZEM | 4.480 |
| 2.4. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 252 d.2. 4.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---|---|----------------|--------------|---------------|
| | | 2*(1.70+2.64)*2.70-0.80*2.00 | m ² | 21.836 | |
| | | | | RAZEM | 21.836 |
| 253 d.2. 4.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 21.836-0.85*2.00-1.04*1.69 | m ² | 18.378 | |
| | | | | RAZEM | 18.378 |
| 254 d.2. 4.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(1.04+2*1.69) | m ² | 0.928 | |
| | | | | RAZEM | 0.928 |
| 255 d.2. 4.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 21.836 | m ² | 21.836 | |
| | | | | RAZEM | 21.836 |
| 256 d.2. 4.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 21.836 | m ² | 21.836 | |
| | | | | RAZEM | 21.836 |
| 257 d.2. 4.2 | KNR 2-02 1112-02- analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe-ROZBIÓRKA | m ² | | |
| | | 4.48 | m ² | 4.480 | |
| | | | | RAZEM | 4.480 |
| 258 d.2. 4.2 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m ² | | |
| | | 4.48 | m ² | 4.480 | |
| | | | | RAZEM | 4.480 |
| 259 d.2. 4.2 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone | m | | |
| | | 8.6 | m | 8.600 | |
| | | | | RAZEM | 8.600 |
| 260 d.2. 4.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 261 d.2. 4.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.85*2.00 | m ² | 1.700 | |
| | | | | RAZEM | 1.700 |
| 2.5 POM. NR 1.5 - POKÓJ INTENDENTKI | | | | | |
| 2.5. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 262 d.2. 5.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 263 d.2. 5.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 264 d.2. 5.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 265 d.2. 5.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 2.5. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 266 d.2. 5.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2*(3.85+4.48)*2.70-(0.81+0.85)*2.00 | m ² | 41.662 | |
| | | | | RAZEM | 41.662 |
| 267 d.2. 5.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 41.662-2*1.04*1.69 | m ² | 38.147 | |
| | | | | RAZEM | 38.147 |
| 268 d.2. 5.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*2*(1.04+2*1.69) | m ² | 1.856 | |
| | | | | RAZEM | 1.856 |
| 269 d.2. 5.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 41.662 | m ² | 41.662 | |
| | | | | RAZEM | 41.662 |
| 270 d.2. 5.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 41.662 | m ² | 41.662 | |
| | | | | RAZEM | 41.662 |
| 271 d.2. 5.2 | KNR 2-02 1112-02- analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe-ROZBIÓRKA | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 272 d.2. 5.2 | KNR 2-02 1112-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 273 d.2. 5.2 | KNR 2-02 1113-06 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone | m | | |
| | | 16.6 | m | 16.600 | |
| | | | | RAZEM | 16.600 |
| 274 d.2. 5.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2*1.04*1.69 | m ² | 3.515 | |
| | | | | RAZEM | 3.515 |
| 275 d.2. 5.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.85*2.00+0.81*2.00 | m ² | 3.320 | |
| | | | | RAZEM | 3.320 |
| 2.6 POM. NR 1.6 - SANITARIATY | | | | | |
| 2.6. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 276 d.2. 6.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 277 d.2. 6.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 278 d.2. 6.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 279 d.2. 6.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 2.6. Ściany | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 280 d.2. 6.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | $2 \cdot (4.26 + 3.50 + 1.13 + 1.11) \cdot 2.00 - 0.80 \cdot 2.00$ | m ² | 38.400 | |
| | | | | RAZEM | 38.400 |
| 281 d.2. 6.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | $2 \cdot (4.26 + 3.50 + 1.13 + 1.11) \cdot 0.70$ | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 282 d.2. 6.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 38.40 | m ² | 38.400 | |
| | | | | RAZEM | 38.400 |
| 283 d.2. 6.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | $2 \cdot (4.26 + 3.50 + 1.13 + 1.11) \cdot 2.70 - 0.80 \cdot 2.00$ | m ² | 52.400 | |
| | | | | RAZEM | 52.400 |
| 284 d.2. 6.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 15 | m ² | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 285 d.2. 6.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 38.40 | m ² | 38.400 | |
| | | | | RAZEM | 38.400 |
| 286 d.2. 6.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 14.0 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 287 d.2. 6.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 14.0 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 288 d.2. 6.2 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 289 d.2. 6.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | $2 \cdot 0.86 \cdot 1.16$ | m ² | 1.995 | |
| | | | | RAZEM | 1.995 |
| 2.6. Podłoga | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 290 d.2. 6.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 291 d.2. 6.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 292 d.2. 6.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 293 d.2. 6.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 294 d.2. 6.3 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 15.6 | m | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 2.7 POM. NR 1.7 - MAGAZYN | | | | | |
| 2.7.1 Sufit | | | | | |
| 295 d.2. 7.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 296 d.2. 7.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 297 d.2. 7.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 298 d.2. 7.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 2.7.2 Ściany | | | | | |
| 299 d.2. 7.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.58+2.09)*2.70 | m ² | 25.218 | |
| | | | | RAZEM | 25.218 |
| 300 d.2. 7.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 25.218-0.80*2.00 | m ² | 23.618 | |
| | | | | RAZEM | 23.618 |
| 301 d.2. 7.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.29*(0.80+2*2.00) | m ² | 1.392 | |
| | | | | RAZEM | 1.392 |
| 302 d.2. 7.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 25.218 | m ² | 25.218 | |
| | | | | RAZEM | 25.218 |
| 303 d.2. 7.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 25.218 | m ² | 25.218 | |
| | | | | RAZEM | 25.218 |
| 304 d.2. 7.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 0.86*1.16 | m ² | 0.998 | |
| | | | | RAZEM | 0.998 |
| 305 d.2. 7.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 2.8 POM. NR 1.8 - PRZEDSIONEK | | | | | |
| 2.8.1 Sufit | | | | | |
| 306 d.2. 8.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 307 d.2. 8.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 308 d.2. 8.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 309 d.2. 8.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 2.8. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 310 d.2. 8.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.60+2.09)*2.70-0.90*2.00 | m ² | 18.126 | |
| | | | | RAZEM | 18.126 |
| 311 d.2. 8.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 18.126-0.80*2.00 | m ² | 16.526 | |
| | | | | RAZEM | 16.526 |
| 312 d.2. 8.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.29*(0.80+2*2.00) | m ² | 1.392 | |
| | | | | RAZEM | 1.392 |
| 313 d.2. 8.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 18.126 | m ² | 18.126 | |
| | | | | RAZEM | 18.126 |
| 314 d.2. 8.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 18.126 | m ² | 18.126 | |
| | | | | RAZEM | 18.126 |
| 315 d.2. 8.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 316 d.2. 8.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 317 d.2. 8.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 318 d.2. 8.2 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 319 d.2. 8.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 7.2 | m | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 320 d.2. 8.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 2.9 POM. NR 1.9 - WC PERSONELU | | | | | |
| 2.9. Sufit | | | | | |
| 321 d.2. 9.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 322 d.2. 9.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 323 d.2. 9.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 324 d.2. 9.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 2.9. Ściany | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 325 d.2. 9.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | $2 \cdot (1.75 + 1.12) \cdot 2.00 - 0.70 \cdot 2.00$ | m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 326 d.2. 9.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2 \cdot (1.75 + 1.12) \cdot 0.70$ | m ² | 4.018 | |
| | | | | RAZEM | 4.018 |
| 327 d.2. 9.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 10.08 | m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 328 d.2. 9.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | $2 \cdot (1.75 + 1.12) \cdot 2.70 - 0.70 \cdot 2.00$ | m ² | 14.098 | |
| | | | | RAZEM | 14.098 |
| 329 d.2. 9.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 3 | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 330 d.2. 9.2 | NNRNKB 202 0837-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 10.08 | m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 331 d.2. 9.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.018 | m ² | 4.018 | |
| | | | | RAZEM | 4.018 |
| 332 d.2. 9.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 4.018 | m ² | 4.018 | |
| | | | | RAZEM | 4.018 |
| 333 d.2. 9.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | $0.70 \cdot 2.00$ | m ² | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 2.9. Podłoga | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 334 d.2. 9.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 335 d.2. 9.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 336 d.2. 9.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 337 d.2. 9.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 2.10 POM. NR 1.10 - SALA I | | | | | |
| 2.10 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 338 d.2. 10.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 339 d.2. 10.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 340 d.2. 10.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 341 d.2. 10.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 2.10 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 342 d.2. 10.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2*(10.75+5.48)*2.70-2*0.80*2.00-4*2.43*2.16-1.46*2.43-1.43*2.00$ | m ² | 57.039 | |
| | | | | RAZEM | 57.039 |
| 343 d.2. 10.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 57.039 | m ² | 57.039 | |
| | | | | RAZEM | 57.039 |
| 344 d.2. 10.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | $0.21*4*(2.43+2*2.16)$ | m ² | 5.670 | |
| | | | | RAZEM | 5.670 |
| 345 d.2. 10.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 57.039+5.67 | m ² | 62.709 | |
| | | | | RAZEM | 62.709 |
| 346 d.2. 10.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 62.709 | m ² | 62.709 | |
| | | | | RAZEM | 62.709 |
| 347 d.2. 10.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | $4*2.43*2.16$ | m ² | 20.995 | |
| | | | | RAZEM | 20.995 |
| 348 d.2. 10.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | $2*0.80*2.00+1.46*2.43+1.43*2.00$ | m ² | 9.608 | |
| | | | | RAZEM | 9.608 |
| 2.10 Podłogi | | | | | |
| .3 | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| 349 d.2. 10.3 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 350 d.2. 10.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 351 d.2. 10.3 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 61.17 | m ² | 61.170 | |
| | | | | RAZEM | 61.170 |
| 352 d.2. 10.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 61.17 | m ² | 61.170 | |
| | | | | RAZEM | 61.170 |
| 353 d.2. 10.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2.11 POM. NR 1.11 - SZATNIA | | | | | |
| 2.11 Szatnia | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 2.11 Sufit | | | | | |
| .1.1 | | | | | |
| 354 d.2. 11.1 .1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 355 d.2. 11.1 .1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 356 d.2. 11.1 .1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 357 d.2. 11.1 .1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 2.11 Ściany/Posadzka | | | | | |
| .1.2 | | | | | |
| 358 d.2. 11.1 .2 | KNR 4-01 0426-02 analogia | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - boazeria | m ² | | |
| | | 2*16.53*1.5 | m ² | 49.590 | |
| | | | | RAZEM | 49.590 |
| 359 d.2. 11.1 .2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(11.05+5.44)*2.70-2.43*2.16-2*1.46*2.43-0.95*2.00-1.43*2.00-1.50*2.00-1.30*2.00-3.49*2.16 | m ² | 58.803 | |
| | | | | RAZEM | 58.803 |
| 360 d.2. 11.1 .2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 58.803 | m ² | 58.803 | |
| | | | | RAZEM | 58.803 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 361 d.2. 11.1 .2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.21*(2.43+2*2.16+1.46+2*2.00+3.49+2*2.16) | m ² m ² | 4.204 | |
| | | | | RAZEM | 4.204 |
| 362 d.2. 11.1 .2 | NNRNKB 202 2021-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 0.40*(1.50+2*2.00+1.30+2*2.00) | m ² m ² | 4.320 | |
| | | | | RAZEM | 4.320 |
| 363 d.2. 11.1 .2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany 58.803+4.204+4.32 | m ² m ² | 67.327 | |
| | | | | RAZEM | 67.327 |
| 364 d.2. 11.1 .2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 67.327 | m ² m ² | 67.327 | |
| | | | | RAZEM | 67.327 |
| 365 d.2. 11.1 .2 | KNR 2-02 1112-04 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ROZBIÓRKA 60.55 | m ² m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 366 d.2. 11.1 .2 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum 60.55 | m ² m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 367 d.2. 11.1 .2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 60.55 | m ² m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 368 d.2. 11.1 .2 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych 1 | szt szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 369 d.2. 11.1 .2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2.43*2.16+3.49*2.16 | m ² m ² | 12.787 | |
| | | | | RAZEM | 12.787 |
| 370 d.2. 11.1 .2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 2*1.46*2.43+1.43*2.00+0.95*2.00 | m ² m ² | 11.856 | |
| | | | | RAZEM | 11.856 |
| 2.11 .2 | Klatka schodowa | | | | |
| 2.11 .2.1 | Ściany/Posadzka | | | | |
| 371 d.2. 11.2 .1 | KNR 4-01 0426-02 analogia | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - boazeria 2*4.33*1.50 | m ² m ² | 12.990 | |
| | | | | RAZEM | 12.990 |
| 372 d.2. 11.2 .1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 2*4.33*1.50 | m ² m ² | 12.990 | |
| | | | | RAZEM | 12.990 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 373 d.2. 11.2 .1 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*4.33*3.00 | m ² m ² | 25.980 | |
| | | | | RAZEM | 25.980 |
| 374 d.2. 11.2 .1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany 25.98 | m ² m ² | 25.980 | |
| | | | | RAZEM | 25.980 |
| 375 d.2. 11.2 .1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 25.98 | m ² m ² | 25.980 | |
| | | | | RAZEM | 25.980 |
| 376 d.2. 11.2 .1 | KNR 4-04 0501-02- analogia | Rozebranie posadzki z paneli 20*0.25*1 | m ² m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 377 d.2. 11.2 .1 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5 | m ² m ² | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 378 d.2. 11.2 .1 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 11.33 | m ² m ² | 11.330 | |
| | | | | RAZEM | 11.330 |
| 2.12 POM. NR 1.12 - SALA II | | | | | |
| 2.12 Sufit | | | | | |
| 379 d.2. 12.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 63.53 | m ² m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 380 d.2. 12.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 63.53 | m ² m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 381 d.2. 12.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity 63.53 | m ² m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 382 d.2. 12.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 63.53 | m ² m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 2.12 Ściany | | | | | |
| 383 d.2. 12.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2*(11.37+5.59)*2.70-4*2.43*2.16-1.46*2.43-2*0.80*2.00*1.45*2.00 | m ² m ² | 57.761 | |
| | | | | RAZEM | 57.761 |
| 384 d.2. 12.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 57.761 | m ² m ² | 57.761 | |
| | | | | RAZEM | 57.761 |
| 385 d.2. 12.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.21*4*(2.43+2*2.16+1.45+2*2.00) | m ² m ² | 10.248 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 10.248 |
| 386 d.2. 12.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży- powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 57.761+10.248 | m ² | 68.009 | |
| | | | | RAZEM | 68.009 |
| 387 d.2. 12.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 68.009 | m ² | 68.009 | |
| | | | | RAZEM | 68.009 |
| 388 d.2. 12.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 4*2.43*2.16 | m ² | 20.995 | |
| | | | | RAZEM | 20.995 |
| 389 d.2. 12.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 2*0.80*2.00+1.46*2.43+1.43*2.00 | m ² | 9.608 | |
| | | | | RAZEM | 9.608 |
| 2.12 | Podłogi | | | | |
| .3 | | | | | |
| 390 d.2. 12.3 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 391 d.2. 12.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 392 d.2. 12.3 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 65.90 | m ² | 65.900 | |
| | | | | RAZEM | 65.900 |
| 393 d.2. 12.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 65.90 | m ² | 65.900 | |
| | | | | RAZEM | 65.900 |
| 394 d.2. 12.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2.13 | POM. NR 1.13 - MAGAZYN | | | | |
| .1 | Sufit | | | | |
| 395 d.2. 13.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 4.95 | m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 396 d.2. 13.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.95 | m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 397 d.2. 13.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.95 | m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 398 d.2. 13.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.95 | m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 2.13 | Ściany | | | | |
| .2 | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 399 d.2. 13.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 4.95 | m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 400 d.2. 13.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.83+1.75)*2.70 | m ² | 24.732 | |
| | | | | RAZEM | 24.732 |
| 401 d.2. 13.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 24.732-0.80*2.00 | m ² | 23.132 | |
| | | | | RAZEM | 23.132 |
| 402 d.2. 13.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 24.732 | m ² | 24.732 | |
| | | | | RAZEM | 24.732 |
| 403 d.2. 13.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 24.732 | m ² | 24.732 | |
| | | | | RAZEM | 24.732 |
| 404 d.2. 13.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 0.86*0.86 | m ² | 0.740 | |
| | | | | RAZEM | 0.740 |
| 405 d.2. 13.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 2.14 POM. NR 1.14 - PRZEDSIĘWZIECIE | | | | | |
| 2.14 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 406 d.2. 14.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 407 d.2. 14.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 408 d.2. 14.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 409 d.2. 14.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 2.14 Ściany/Posadzka | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 410 d.2. 14.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.09+1.75)*2.70-0.80*2.00 | m ² | 13.736 | |
| | | | | RAZEM | 13.736 |
| 411 d.2. 14.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 13.736-0.90*2.10 | m ² | 11.846 | |
| | | | | RAZEM | 11.846 |
| 412 d.2. 14.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(0.90+2*2.10) | m ² | 1.071 | |
| | | | | RAZEM | 1.071 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 413 d.2. 14.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 13.736 | m ² | 13.736 | |
| | | | | RAZEM | 13.736 |
| 414 d.2. 14.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 13.736 | m ² | 13.736 | |
| | | | | RAZEM | 13.736 |
| 415 d.2. 14.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 1.9 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 416 d.2. 14.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 1.9 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 417 d.2. 14.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 1.9 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 418 d.2. 14.2 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² | m ² | | |
| | | 1.9 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 419 d.2. 14.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 3.5 | m | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 420 d.2. 14.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00+0.90*2.10 | m ² | 3.490 | |
| | | | | RAZEM | 3.490 |
| 2.15 POM. NR 1.15 - SANITARIATY | | | | | |
| 2.15 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 421 d.2. 15.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 422 d.2. 15.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 423 d.2. 15.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 424 d.2. 15.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 2.15 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 425 d.2. 15.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(4.04+3.72+1.20+1.16+1.08)*2.00-2*0.80*2.00 | m ² | 41.600 | |
| | | | | RAZEM | 41.600 |
| 426 d.2. 15.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(4.04+3.72+1.20+1.16+1.08)*0.70 | m ² | 15.680 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 15.680 |
| 427 d.2. 15.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 41.60 | m ² | 41.600 | |
| | | | | RAZEM | 41.600 |
| 428 d.2. 15.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(4.04+3.72+1.20+1.16+1.08)*2.70-2*0.80*2.00 | m ² | 57.280 | |
| | | | | RAZEM | 57.280 |
| 429 d.2. 15.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 15 | m ² | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 430 d.2. 15.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 41.60 | m ² | 41.600 | |
| | | | | RAZEM | 41.600 |
| 431 d.2. 15.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 15.68 | m ² | 15.680 | |
| | | | | RAZEM | 15.680 |
| 432 d.2. 15.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 15.68 | m ² | 15.680 | |
| | | | | RAZEM | 15.680 |
| 433 d.2. 15.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2*0.86*1.16 | m ² | 1.995 | |
| | | | | RAZEM | 1.995 |
| 434 d.2. 15.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 2*0.80*2.00 | m ² | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 2.15 Podłoga | | | | | |
| .3 | | | | | |
| 435 d.2. 15.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 436 d.2. 15.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 437 d.2. 15.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 438 d.2. 15.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 439 d.2. 15.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2.16 POM. NR 1.16 - WC PERSONELU | | | | | |
| 2.16 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 440 d.2. 16.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 441 d.2. 16.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 442 d.2. 16.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 443 d.2. 16.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 2.16 Ściany | | | | | |
| 444 d.2. 16.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(1.22+2.93+0.61)*2.00-3*0.70*2.00 | m ² | 14.840 | |
| | | | | RAZEM | 14.840 |
| 445 d.2. 16.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.22+2.93+0.61)*0.70 | m ² | 6.664 | |
| | | | | RAZEM | 6.664 |
| 446 d.2. 16.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 14.84 | m ² | 14.840 | |
| | | | | RAZEM | 14.840 |
| 447 d.2. 16.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.22+2.93+0.61)*2.70-3*0.70*2.00 | m ² | 21.504 | |
| | | | | RAZEM | 21.504 |
| 448 d.2. 16.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 3 | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 449 d.2. 16.2 | NNRNKB 202 0837-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 14.84 | m ² | 14.840 | |
| | | | | RAZEM | 14.840 |
| 450 d.2. 16.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 6.664 | m ² | 6.664 | |
| | | | | RAZEM | 6.664 |
| 451 d.2. 16.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 6.664 | m ² | 6.664 | |
| | | | | RAZEM | 6.664 |
| 452 d.2. 16.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 0.86*1.16 | m ² | 0.998 | |
| | | | | RAZEM | 0.998 |
| 453 d.2. 16.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 3*0.70*2.00 | m ² | 4.200 | |
| | | | | RAZEM | 4.200 |
| 2.16 Podłoga | | | | | |
| 454 d.2. 16.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 455 d.2. 16.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 3.5 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 456 d.2. 16.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 457 d.2. 16.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 3.50 | m ² | 3.500 | |
| | | | | RAZEM | 3.500 |
| 2.17 POM. NR 1.17 - POKÓJ SOCJALNY | | | | | |
| 2.17 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 458 d.2. 17.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.10 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 459 d.2. 17.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.10 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 460 d.2. 17.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.10 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 461 d.2. 17.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.10 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 2.17 Ściany/Posadzka | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 462 d.2. 17.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2 * (1.85 + 2.93) * 2.70 - 0.80 * 2.00$ | m ² | 24.212 | |
| | | | | RAZEM | 24.212 |
| 463 d.2. 17.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | $24.212 - 1.04 * 1.69$ | m ² | 22.454 | |
| | | | | RAZEM | 22.454 |
| 464 d.2. 17.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | $0.21 * (1.04 + 2 * 1.69)$ | m ² | 0.928 | |
| | | | | RAZEM | 0.928 |
| 465 d.2. 17.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 24.212 | m ² | 24.212 | |
| | | | | RAZEM | 24.212 |
| 466 d.2. 17.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 24.212 | m ² | 24.212 | |
| | | | | RAZEM | 24.212 |
| 467 d.2. 17.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 5.1 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 468 d.2. 17.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 5.1 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 469 d.2. 17.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 5.1 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 470 d.2. 17.2 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 5.1 | m ² | 5.100 | |
| | | | | RAZEM | 5.100 |
| 471 d.2. 17.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 8.5 | m | 8.500 | |
| | | | | RAZEM | 8.500 |
| 472 d.2. 17.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 473 d.2. 17.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 2.18 POM. NR 1.18 - SPIŻARNIA | | | | | |
| 2.18 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 474 d.2. 18.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 475 d.2. 18.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 476 d.2. 18.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 477 d.2. 18.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 2.18 Ściany/Posadzka | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 478 d.2. 18.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.90+2.93)*2.70-0.90*2.00 | m ² | 24.282 | |
| | | | | RAZEM | 24.282 |
| 479 d.2. 18.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 24.282-1.04*1.69 | m ² | 22.524 | |
| | | | | RAZEM | 22.524 |
| 480 d.2. 18.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(1.04+2*1.69) | m ² | 0.928 | |
| | | | | RAZEM | 0.928 |
| 481 d.2. 18.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 24.282 | m ² | 24.282 | |
| | | | | RAZEM | 24.282 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 482 d.2. 18.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 24.282 | m ² | 24.282 | |
| | | | | RAZEM | 24.282 |
| 483 d.2. 18.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 484 d.2. 18.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 485 d.2. 18.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 486 d.2. 18.2 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 5.56 | m ² | 5.560 | |
| | | | | RAZEM | 5.560 |
| 487 d.2. 18.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 8.7 | m | 8.700 | |
| | | | | RAZEM | 8.700 |
| 488 d.2. 18.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 489 d.2. 18.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.90*2.00 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 2.19 POM. NR 1.19 - KOMUNIKACJA | | | | | |
| 2.19 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 490 d.2. 19.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 491 d.2. 19.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 492 d.2. 19.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 493 d.2. 19.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 2.19 Ściany/Posadzka | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 494 d.2. 19.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(5.19+1.06)*2.70 | m ² | 33.750 | |
| | | | | RAZEM | 33.750 |
| 495 d.2. 19.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 33.75-0.80*2.10-2*0.80*2.00-0.90*2.00-0.70*2.00-0.80*2.37 | m ² | 23.774 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 23.774 |
| 496 d.2. 19.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.21*(0.80+2*2.37) | m ² m ² | 1.163 | |
| | | | | RAZEM | 1.163 |
| 497 d.2. 19.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe - ściany 33.75 | m ² m ² | 33.750 | |
| | | | | RAZEM | 33.750 |
| 498 d.2. 19.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 33.75 | m ² m ² | 33.750 | |
| | | | | RAZEM | 33.750 |
| 499 d.2. 19.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 5.65 | m ² m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 500 d.2. 19.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.65 | m ² m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 501 d.2. 19.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome 5.65 | m ² m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 502 d.2. 19.2 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 5.65 | m ² m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 503 d.2. 19.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6 | m m | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 504 d.2. 19.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.10+2*0.80*2.00+0.90*2.00+0.70*2.00+0.80*2.37 | m ² m ² | 9.976 | |
| | | | | RAZEM | 9.976 |
| 2.20 POM. NR 1.20 - KUCHNIA | | | | | |
| 2.20 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 505 d.2. 20.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 8.80 | m ² m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 506 d.2. 20.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 8.80 | m ² m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 507 d.2. 20.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome - sufity 8.80 | m ² m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 508 d.2. 20.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 8.80 | m ² m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 2.20 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 509 d.2. 20.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2*(3.08+2.93)*2.00-2.68*2.00-2*1.04*1.69 | m ² | 15.165 | |
| | | | | RAZEM | 15.165 |
| 510 d.2. 20.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(3.08+2.93)*0.70 | m ² | 8.414 | |
| | | | | RAZEM | 8.414 |
| 511 d.2. 20.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 15.165 | m ² | 15.165 | |
| | | | | RAZEM | 15.165 |
| 512 d.2. 20.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(3.08+2.93)*2.70-2.68*2.00 | m ² | 27.094 | |
| | | | | RAZEM | 27.094 |
| 513 d.2. 20.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 10 | m ² | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 514 d.2. 20.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 15.165 | m ² | 15.165 | |
| | | | | RAZEM | 15.165 |
| 515 d.2. 20.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 8.414 | m ² | 8.414 | |
| | | | | RAZEM | 8.414 |
| 516 d.2. 20.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 8.414 | m ² | 8.414 | |
| | | | | RAZEM | 8.414 |
| 517 d.2. 20.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2*1.04*1.69 | m ² | 3.515 | |
| | | | | RAZEM | 3.515 |
| 2.20 Podłoga | | | | | |
| .3 | | | | | |
| 518 d.2. 20.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 8.80 | m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 519 d.2. 20.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 8.8 | m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 520 d.2. 20.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 8.80 | m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 521 d.2. 20.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² | m ² | | |
| | | 8.80 | m ² | 8.800 | |
| | | | | RAZEM | 8.800 |
| 2.21 POM. NR 1.21 - KREDENS | | | | | |
| 2.21 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 522 d.2. 21.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 523 d.2. 21.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 524 d.2. 21.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 525 d.2. 21.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 2.21 Ściany | | | | | |
| 526 d.2. 21.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(2.43+2.73)*2.00-0.75*2.00-1.04*1.69 | m ² | 17.382 | |
| | | | | RAZEM | 17.382 |
| 527 d.2. 21.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.43+2.73)*0.70 | m ² | 7.224 | |
| | | | | RAZEM | 7.224 |
| 528 d.2. 21.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 17.382 | m ² | 17.382 | |
| | | | | RAZEM | 17.382 |
| 529 d.2. 21.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.43+2.73)*2.70-0.75*2.00 | m ² | 26.364 | |
| | | | | RAZEM | 26.364 |
| 530 d.2. 21.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 17.382 | m ² | 17.382 | |
| | | | | RAZEM | 17.382 |
| 531 d.2. 21.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 7.224 | m ² | 7.224 | |
| | | | | RAZEM | 7.224 |
| 532 d.2. 21.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 7.224 | m ² | 7.224 | |
| | | | | RAZEM | 7.224 |
| 533 d.2. 21.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 2.21 Podłoga | | | | | |
| 534 d.2. 21.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 535 d.2. 21.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 536 d.2. 21.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 537 d.2. 21.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 5.65 | m ² | 5.650 | |
| | | | | RAZEM | 5.650 |
| 2.22 POM. NR 1.22 - ZMYWALNIA | | | | | |
| 2.22 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 538 d.2. 22.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 539 d.2. 22.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 540 d.2. 22.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 541 d.2. 22.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 2.22 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 542 d.2. 22.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(2.50+2.35)*2.00-2*0.95*2.00 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 543 d.2. 22.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.50+2.35)*0.70 | m ² | 6.790 | |
| | | | | RAZEM | 6.790 |
| 544 d.2. 22.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 15.60 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 545 d.2. 22.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.50+2.35)*2.70-0.95*2.00 | m ² | 24.290 | |
| | | | | RAZEM | 24.290 |
| 546 d.2. 22.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 15.60 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 547 d.2. 22.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 6.79 | m ² | 6.790 | |
| | | | | RAZEM | 6.790 |
| 548 d.2. 22.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 6.79 | m ² | 6.790 | |
| | | | | RAZEM | 6.790 |
| 549 d.2. 22.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.95*2.00 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 2.22 Podłoga | | | | | |
| .3 | | | | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 550 d.2. 22.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 551 d.2. 22.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 552 d.2. 22.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 553 d.2. 22.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek uzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 5.87 | m ² | 5.870 | |
| | | | | RAZEM | 5.870 |
| 2.23 POM. NR 1.23 - PRZYGOTOWALNIA | | | | | |
| 2.23 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 554 d.2. 23.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 555 d.2. 23.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 556 d.2. 23.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 557 d.2. 23.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 2.23 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 558 d.2. 23.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | $2*(2.87+2.35+0.60)*2.00-0.95*2.00-0.80*2.10-2.68*2.00$ | m ² | 14.340 | |
| | | | | RAZEM | 14.340 |
| 559 d.2. 23.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2*(2.87+2.35+0.60)*0.70$ | m ² | 8.148 | |
| | | | | RAZEM | 8.148 |
| 560 d.2. 23.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 14.34 | m ² | 14.340 | |
| | | | | RAZEM | 14.340 |
| 561 d.2. 23.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | $2*(2.87+2.35+0.60)*2.70-0.95*2.00-0.80*2.10-2.68*2.00$ | m ² | 22.488 | |
| | | | | RAZEM | 22.488 |
| 562 d.2. 23.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 14.34 | m ² | 14.340 | |
| | | | | RAZEM | 14.340 |
| 563 d.2. 23.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 8.148 | m ² | 8.148 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 8.148 |
| 564 d.2. 23.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 8.148 | m ² | 8.148 | |
| | | | | RAZEM | 8.148 |
| 565 d.2. 23.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.10 | m ² | 1.680 | |
| | | | | RAZEM | 1.680 |
| 2.23 Podłoga | | | | | |
| 566 d.2. 23.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 567 d.2. 23.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 568 d.2. 23.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 569 d.2. 23.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 6.78 | m ² | 6.780 | |
| | | | | RAZEM | 6.780 |
| 2.24 POM. NR 1.24 - KLATKA SCHODOWA | | | | | |
| 2.24 Sufit | | | | | |
| 570 d.2. 24.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 6.11 | m ² | 6.110 | |
| | | | | RAZEM | 6.110 |
| 571 d.2. 24.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 6.11 | m ² | 6.110 | |
| | | | | RAZEM | 6.110 |
| 572 d.2. 24.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 6.11 | m ² | 6.110 | |
| | | | | RAZEM | 6.110 |
| 573 d.2. 24.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 6.11 | m ² | 6.110 | |
| | | | | RAZEM | 6.110 |
| 2.24 Ściany | | | | | |
| 574 d.2. 24.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 6.11 | m ² | 6.110 | |
| | | | | RAZEM | 6.110 |
| 575 d.2. 24.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(5.25+1.08)*3.00-0.80*2.00 | m ² | 36.380 | |
| | | | | RAZEM | 36.380 |
| 576 d.2. 24.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 36.38-0.80*2.37 | m ² | 34.484 | |
| | | | | RAZEM | 34.484 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 577 d.2. 24.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(0.80+2*2.37) | m ² | 1.163 | |
| | | | | RAZEM | 1.163 |
| 578 d.2. 24.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 36.38 | m ² | 36.380 | |
| | | | | RAZEM | 36.380 |
| 579 d.2. 24.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 36.38 | m ² | 36.380 | |
| | | | | RAZEM | 36.380 |
| 580 d.2. 24.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*1.90+0.80*2.00 | m ² | 3.120 | |
| | | | | RAZEM | 3.120 |
| 2.25 POM. NR 1.25 - SCHOWEK | | | | | |
| 2.25 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 581 d.2. 25.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 3.92 | m ² | 3.920 | |
| | | | | RAZEM | 3.920 |
| 582 d.2. 25.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 3.92 | m ² | 3.920 | |
| | | | | RAZEM | 3.920 |
| 583 d.2. 25.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 3.92 | m ² | 3.920 | |
| | | | | RAZEM | 3.920 |
| 584 d.2. 25.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 3.92 | m ² | 3.920 | |
| | | | | RAZEM | 3.920 |
| 2.25 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 585 d.2. 25.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 3.92 | m ² | 3.920 | |
| | | | | RAZEM | 3.920 |
| 586 d.2. 25.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.60+1.45)*2.70-0.60*2.00 | m ² | 20.670 | |
| | | | | RAZEM | 20.670 |
| 587 d.2. 25.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 20.67-0.80*2.00 | m ² | 19.070 | |
| | | | | RAZEM | 19.070 |
| 588 d.2. 25.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 20.67 | m ² | 20.670 | |
| | | | | RAZEM | 20.670 |
| 589 d.2. 25.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 20.67 | m ² | 20.670 | |
| | | | | RAZEM | 20.670 |
| 590 d.2. 25.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| 3 REMONT POMIESZCZEŃ PIĘTRA | | | | | |
| 3.1 POM. NR 2.1 - KOMUNIKACJA | | | | | |
| 3.1. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 591 d.3. 1.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 32.42 | m ² | 32.420 | |
| | | | | RAZEM | 32.420 |
| 592 d.3. 1.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 32.42 | m ² | 32.420 | |
| | | | | RAZEM | 32.420 |
| 593 d.3. 1.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 32.42 | m ² | 32.420 | |
| | | | | RAZEM | 32.420 |
| 594 d.3. 1.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 32.42 | m ² | 32.420 | |
| | | | | RAZEM | 32.420 |
| 3.1. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 595 d.3. 1.2 | KNR 4-01 0426-02 analogia | Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - boazeria | m ² | | |
| | | (2*(2.87+1.78)-1.18-0.70-0.90)*1.50 | m ² | 9.780 | |
| | | | | RAZEM | 9.780 |
| 596 d.3. 1.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(7.74+5.72)*2.78-(1.50+3.50+0.90)*2.00 | m ² | 63.038 | |
| | | (2*(2.87+1.78)-1.18-0.70-0.90)*1.28 | m ² | 8.346 | |
| | | | | RAZEM | 71.384 |
| 597 d.3. 1.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 2*(10.73+5.72)*2.78-(1.50+3.50+0.90+1.18+0.70+2*0.90)*2.00 | m ² | 72.302 | |
| | | | | RAZEM | 72.302 |
| 598 d.3. 1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 72.302 | m ² | 72.302 | |
| | | | | RAZEM | 72.302 |
| 599 d.3. 1.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 72.302 | m ² | 72.302 | |
| | | | | RAZEM | 72.302 |
| 600 d.3. 1.2 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| | | 15.74 | m ² | 15.740 | |
| | | | | RAZEM | 15.740 |
| 601 d.3. 1.2 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 15.74 | m ² | 15.740 | |
| | | | | RAZEM | 15.740 |
| 602 d.3. 1.2 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 16.74 | m ² | 16.740 | |
| | | | | RAZEM | 16.740 |
| 603 d.3. 1.2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 16.74 | m ² | 16.740 | |
| | | | | RAZEM | 16.740 |
| 604 d.3. 1.2 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 605 d.3. 1.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi (1.50+3.50+0.90+1.18+0.70+2*0.90)*2.00 | m ² m ² | 19.160 | |
| | | | | RAZEM | 19.160 |
| 3.2 POM. NR 2.2 - POKÓJ PERSONELU | | | | | |
| 3.2. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 606 d.3. 2.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 607 d.3. 2.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 608 d.3. 2.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome - sufity 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 609 d.3. 2.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 3.2. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 610 d.3. 2.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2*(3.32+3.06)*2.78-0.90*2.00 | m ² m ² | 33.673 | |
| | | | | RAZEM | 33.673 |
| 611 d.3. 2.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 33.673-2.06*1.26 | m ² m ² | 31.077 | |
| | | | | RAZEM | 31.077 |
| 612 d.3. 2.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.21*(2.06+2*1.26) | m ² m ² | 0.962 | |
| | | | | RAZEM | 0.962 |
| 613 d.3. 2.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany 33.673 | m ² m ² | 33.673 | |
| | | | | RAZEM | 33.673 |
| 614 d.3. 2.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 33.673 | m ² m ² | 33.673 | |
| | | | | RAZEM | 33.673 |
| 615 d.3. 2.2 | KNR 2-02 1112-04 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ROZBIÓRKA 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 616 d.3. 2.2 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 617 d.3. 2.2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.16 | m ² m ² | 10.160 | |
| | | | | RAZEM | 10.160 |
| 618 d.3. 2.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2.06*1.26 | m ² | 2.596 | |
| | | | | RAZEM | 2.596 |
| 619 d.3. 2.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.90*2.00 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 3.3 | POM. NR 2.3 - MAGAZYN | | | | |
| 3.3. | Sufit | | | | |
| 1 | | | | | |
| 620 d.3. 3.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 621 d.3. 3.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 622 d.3. 3.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 623 d.3. 3.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 3.3. | Ściany/Posadzka | | | | |
| 2 | | | | | |
| 624 d.3. 3.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.58+3.06)*2.78 | m ² | 25.798 | |
| | | | | RAZEM | 25.798 |
| 625 d.3. 3.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 25.798-1.04*1.69-0.90*2.00 | m ² | 22.240 | |
| | | | | RAZEM | 22.240 |
| 626 d.3. 3.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(1.04+2*1.69) | m ² | 0.928 | |
| | | | | RAZEM | 0.928 |
| 627 d.3. 3.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 25.798 | m ² | 25.798 | |
| | | | | RAZEM | 25.798 |
| 628 d.3. 3.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 25.798 | m ² | 25.798 | |
| | | | | RAZEM | 25.798 |
| 629 d.3. 3.2 | KNR 2-02 1112-04 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - ROZBIÓRKA | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 630 d.3. 3.2 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 631 d.3. 3.2 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 632 d.3. 3.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 633 d.3. 3.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.90*2.00 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 3.4 | POM. NR 2.4 - SUSZARNIA | | | | |
| 3.4. | Sufit | | | | |
| 1 | | | | | |
| 634 d.3. 4.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 6.19 | m ² | 6.190 | |
| | | | | RAZEM | 6.190 |
| 635 d.3. 4.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 6.19 | m ² | 6.190 | |
| | | | | RAZEM | 6.190 |
| 636 d.3. 4.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 6.19 | m ² | 6.190 | |
| | | | | RAZEM | 6.190 |
| 637 d.3. 4.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 6.19 | m ² | 6.190 | |
| | | | | RAZEM | 6.190 |
| 3.4. | Ściany/Posadzka | | | | |
| 2 | | | | | |
| 638 d.3. 4.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.62+3.82)*2.78 | m ² | 30.246 | |
| | | | | RAZEM | 30.246 |
| 639 d.3. 4.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 30.246-1.04*1.69-0.90*2.00 | m ² | 26.688 | |
| | | | | RAZEM | 26.688 |
| 640 d.3. 4.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(1.04+2*1.69) | m ² | 0.928 | |
| | | | | RAZEM | 0.928 |
| 641 d.3. 4.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 30.246 | m ² | 30.246 | |
| | | | | RAZEM | 30.246 |
| 642 d.3. 4.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 30.246 | m ² | 30.246 | |
| | | | | RAZEM | 30.246 |
| 643 d.3. 4.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 644 d.3. 4.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 645 d.3. 4.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 646 d.3. 4.2 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 4.84 | m ² | 4.840 | |
| | | | | RAZEM | 4.840 |
| 647 d.3. 4.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 9.8 | m | 9.800 | |
| | | | | RAZEM | 9.800 |
| 648 d.3. 4.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 649 d.3. 4.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.90*2.00 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 3.5 POM. NR 2.5 - PRALNIA | | | | | |
| 3.5. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 650 d.3. 5.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 651 d.3. 5.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 652 d.3. 5.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 653 d.3. 5.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 3.5. Ściany/Posadzka | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 654 d.3. 5.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.94+4.42+0.60)*2.78-2*0.90*2.00 | m ² | 40.658 | |
| | | | | RAZEM | 40.658 |
| 655 d.3. 5.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 40.658-2*1.04*1.69 | m ² | 37.143 | |
| | | | | RAZEM | 37.143 |
| 656 d.3. 5.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*2*(1.04+2*1.69) | m ² | 1.856 | |
| | | | | RAZEM | 1.856 |
| 657 d.3. 5.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 40.658 | m ² | 40.658 | |
| | | | | RAZEM | 40.658 |
| 658 d.3. 5.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 40.658 | m ² | 40.658 | |
| | | | | RAZEM | 40.658 |
| 659 d.3. 5.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 660 d.3. 5.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 661 d.3. 5.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 662 d.3. 5.2 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 14.71 | m ² | 14.710 | |
| | | | | RAZEM | 14.710 |
| 663 d.3. 5.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | | |
| | | 13 | m | 13.000 | |
| | | | | RAZEM | 13.000 |
| 664 d.3. 5.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2*1.04*1.69 | m ² | 3.515 | |
| | | | | RAZEM | 3.515 |
| 665 d.3. 5.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 2*0.90*2.00 | m ² | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 3.6 POM. NR 2.6 - SANITARIATY | | | | | |
| 3.6. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 666 d.3. 6.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 667 d.3. 6.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 668 d.3. 6.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 669 d.3. 6.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 3.6. Ściany | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 670 d.3. 6.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(4.26+3.50+1.13+1.11)*2.00-0.80*2.00 | m ² | 38.400 | |
| | | | | RAZEM | 38.400 |
| 671 d.3. 6.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(4.26+3.50+1.13+1.11)*0.70 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 672 d.3. 6.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 38.40 | m ² | 38.400 | |
| | | | | RAZEM | 38.400 |
| 673 d.3. 6.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(4.26+3.50+1.13+1.11)*2.70-0.80*2.00 | m ² | 52.400 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 52.400 |
| 674 d.3. 6.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 15 | m ² | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 675 d.3. 6.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 38.40 | m ² | 38.400 | |
| | | | | RAZEM | 38.400 |
| 676 d.3. 6.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 14.0 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 677 d.3. 6.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 14.0 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 678 d.3. 6.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2*0.86*1.16 | m ² | 1.995 | |
| | | | | RAZEM | 1.995 |
| 3.6. Podłoga | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 679 d.3. 6.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 680 d.3. 6.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 681 d.3. 6.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 682 d.3. 6.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 683 d.3. 6.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3.7 POM. NR 2.7 - MAGAZYN | | | | | |
| 3.7. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 684 d.3. 7.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 685 d.3. 7.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 686 d.3. 7.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 687 d.3. 7.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 3.7. | Ściany | | | | |
| 2 | | | | | |
| 688 d.3. 7.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 5.35 | m ² | 5.350 | |
| | | | | RAZEM | 5.350 |
| 689 d.3. 7.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.58+2.09)*2.78 | m ² | 25.965 | |
| | | | | RAZEM | 25.965 |
| 690 d.3. 7.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 25.965-0.80*2.00 | m ² | 24.365 | |
| | | | | RAZEM | 24.365 |
| 691 d.3. 7.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.29*(0.80+2*2.00) | m ² | 1.392 | |
| | | | | RAZEM | 1.392 |
| 692 d.3. 7.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 25.965 | m ² | 25.965 | |
| | | | | RAZEM | 25.965 |
| 693 d.3. 7.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 25.965 | m ² | 25.965 | |
| | | | | RAZEM | 25.965 |
| 694 d.3. 7.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 0.86*1.16 | m ² | 0.998 | |
| | | | | RAZEM | 0.998 |
| 695 d.3. 7.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.90*2.00 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 3.8 | POM. NR 2.8 - PRZEDSIONEK | | | | |
| 3.8. | Sufit | | | | |
| 1 | | | | | |
| 696 d.3. 8.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 697 d.3. 8.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 698 d.3. 8.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 699 d.3. 8.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 3.8. | Ściany | | | | |
| 2 | | | | | |
| 700 d.3. 8.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 3.34 | m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 701 d.3. 8.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany 2*(1.60+2.09)*2.78-0.90*2.00 | m ² m ² | 18.716 | |
| | | | | RAZEM | 18.716 |
| 702 d.3. 8.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 18.716-0.80*2.00 | m ² m ² | 17.116 | |
| | | | | RAZEM | 17.116 |
| 703 d.3. 8.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.29*(0.80+2*2.00) | m ² m ² | 1.392 | |
| | | | | RAZEM | 1.392 |
| 704 d.3. 8.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe - ściany 18.716 | m ² m ² | 18.716 | |
| | | | | RAZEM | 18.716 |
| 705 d.3. 8.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 18.716 | m ² m ² | 18.716 | |
| | | | | RAZEM | 18.716 |
| 706 d.3. 8.2 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 3.34 | m ² m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 707 d.3. 8.2 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.34 | m ² m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 708 d.3. 8.2 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome 3.34 | m ² m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 709 d.3. 8.2 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 3.34 | m ² m ² | 3.340 | |
| | | | | RAZEM | 3.340 |
| 710 d.3. 8.2 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5.6 | m m | 5.600 | |
| | | | | RAZEM | 5.600 |
| 711 d.3. 8.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzewi 0.80*2.00+0.90*2.00 | m ² m ² | 3.400 | |
| | | | | RAZEM | 3.400 |
| 3.9 POM. NR 2.9 - WC PERSONELU | | | | | |
| 3.9. Sufit | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 712 d.3. 9.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity 2.15 | m ² m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 713 d.3. 9.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² 2.15 | m ² m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 714 d.3. 9.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome - sufity 2.15 | m ² m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 715 d.3. 9.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 3.9. Ściany | | | | | |
| 716 d.3. 9.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściiennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(1.75+1.18)*2.00-0.70*2.00 | m ² | 10.320 | |
| | | | | RAZEM | 10.320 |
| 717 d.3. 9.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.75+1.12)*0.78 | m ² | 4.477 | |
| | | | | RAZEM | 4.477 |
| 718 d.3. 9.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 4.477 | m ² | 4.477 | |
| | | | | RAZEM | 4.477 |
| 719 d.3. 9.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.75+1.18)*2.78-0.70*2.00 | m ² | 14.891 | |
| | | | | RAZEM | 14.891 |
| 720 d.3. 9.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 3 | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 721 d.3. 9.2 | NNRNKB 202 0837-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 10.32 | m ² | 10.320 | |
| | | | | RAZEM | 10.320 |
| 722 d.3. 9.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.477 | m ² | 4.477 | |
| | | | | RAZEM | 4.477 |
| 723 d.3. 9.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 4.477 | m ² | 4.477 | |
| | | | | RAZEM | 4.477 |
| 724 d.3. 9.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.70*2.00 | m ² | 1.400 | |
| | | | | RAZEM | 1.400 |
| 3.9. Podłoga | | | | | |
| 725 d.3. 9.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 726 d.3. 9.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 727 d.3. 9.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |
| 728 d.3. 9.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 2.15 | m ² | 2.150 | |
| | | | | RAZEM | 2.150 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 3.10 | POM. NR 2.10 - SALA III | | | | |
| 3.10 | Sufit | | | | |
| .1 | | | | | |
| 729 d.3. 10.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 730 d.3. 10.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 731 d.3. 10.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 732 d.3. 10.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 3.10 | Ściany | | | | |
| .2 | | | | | |
| 733 d.3. 10.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 734 d.3. 10.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2 \cdot (10.75 + 5.48) \cdot 2.78 - 3.49 \cdot 2.16 - 3 \cdot 2.43 \cdot 2.16 - (0.90 + 0.80 + 3.50) \cdot 2.00$ | m ² | 56.554 | |
| | | | | RAZEM | 56.554 |
| 735 d.3. 10.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | $56.554 - 1.50 \cdot 2.00$ | m ² | 53.554 | |
| | | | | RAZEM | 53.554 |
| 736 d.3. 10.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | $0.21 \cdot (3.49 + 2 \cdot 2.16 + 3 \cdot 2.43 + 6 \cdot 2.16 + 1.50 + 2 \cdot 2.00)$ | m ² | 7.048 | |
| | | | | RAZEM | 7.048 |
| 737 d.3. 10.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | $56.554 + 7.048$ | m ² | 63.602 | |
| | | | | RAZEM | 63.602 |
| 738 d.3. 10.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 63.602 | m ² | 63.602 | |
| | | | | RAZEM | 63.602 |
| 739 d.3. 10.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | $3.49 \cdot 2.16 + 3 \cdot 2.43 \cdot 2.16$ | m ² | 23.285 | |
| | | | | RAZEM | 23.285 |
| 740 d.3. 10.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | $(0.90 + 0.80 + 1.50) \cdot 2.00$ | m ² | 6.400 | |
| | | | | RAZEM | 6.400 |
| 3.10 | Podłogi | | | | |
| .3 | | | | | |
| 741 d.3. 10.3 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 742 d.3. 10.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłóg z tworzyw szt. | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 58.91 | m ² | 58.910 | |
| | | | | RAZEM | 58.910 |
| 743 d.3. 10.3 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 61.3 | m ² | 61.300 | |
| | | | | RAZEM | 61.300 |
| 744 d.3. 10.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 61.3 | m ² | 61.300 | |
| | | | | RAZEM | 61.300 |
| 745 d.3. 10.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3.11 POM. NR 2.11 - SALA IV | | | | | |
| 3.11 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 746 d.3. 11.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 747 d.3. 11.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 748 d.3. 11.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 749 d.3. 11.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 3.11 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 750 d.3. 11.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 751 d.3. 11.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(11.05+5.48)*2.78-2*3.49*2.16-2*3.50*2.00-1.45*2.00-1.00*2.00 | m ² | 57.930 | |
| | | | | RAZEM | 57.930 |
| 752 d.3. 11.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 57.93 | m ² | 57.930 | |
| | | | | RAZEM | 57.930 |
| 753 d.3. 11.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0.21*(3.50+2*2.00+2*3.49+4*2.16) | m ² | 4.855 | |
| | | | | RAZEM | 4.855 |
| 754 d.3. 11.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 57.93+4.855 | m ² | 62.785 | |
| | | | | RAZEM | 62.785 |
| 755 d.3. 11.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 62.785 | m ² | 62.785 | |
| | | | | RAZEM | 62.785 |
| 756 d.3. 11.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|---|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 2*3.49*2.16 | m ² | 15.077 | |
| | | | | RAZEM | 15.077 |
| 757 d.3. 11.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 2*3.50*2.00+1.00*2.00+1.46*2.00 | m ² | 18.920 | |
| | | | | RAZEM | 18.920 |
| 3.11 .3 | Podłogi | | | | |
| 758 d.3. 11.3 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 759 d.3. 11.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 60.55 | m ² | 60.550 | |
| | | | | RAZEM | 60.550 |
| 760 d.3. 11.3 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 63 | m ² | 63.000 | |
| | | | | RAZEM | 63.000 |
| 761 d.3. 11.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 63 | m ² | 63.000 | |
| | | | | RAZEM | 63.000 |
| 762 d.3. 11.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3.12 | POM. NR 2.12 - SALA V | | | | |
| 3.12 .1 | Sufit | | | | |
| 763 d.3. 12.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 764 d.3. 12.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 765 d.3. 12.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 766 d.3. 12.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 3.12 .2 | Ściany | | | | |
| 767 d.3. 12.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 63.53 | m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 768 d.3. 12.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(11.37+5.59)*2.78-3.49*2.16-3*2.43*2.16-2*0.80*2.00 | m ² | 67.813 | |
| | | | | RAZEM | 67.813 |
| 769 d.3. 12.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 67.813-(0.90+1.46)*2.00 | m ² | 63.093 | |
| | | | | RAZEM | 63.093 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 770 d.3. 12.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.21*(3.49+2*2.16+3*2.43+6*2.16+0.90+1.46+4*2.00) | m ² m ² | 8.068 | |
| | | | | RAZEM | 8.068 |
| 771 d.3. 12.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany 63.093+8.068 | m ² m ² | 71.161 | |
| | | | | RAZEM | 71.161 |
| 772 d.3. 12.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 71.161 | m ² m ² | 71.161 | |
| | | | | RAZEM | 71.161 |
| 773 d.3. 12.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 3.49*2.16+3*2.43*2.16 | m ² m ² | 23.285 | |
| | | | | RAZEM | 23.285 |
| 774 d.3. 12.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi (2*0.80+0.90+1.46)*2.00 | m ² m ² | 7.920 | |
| | | | | RAZEM | 7.920 |
| 3.12 Podłogi | | | | | |
| 775 d.3. 12.3 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki 63.53 | m ² m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 776 d.3. 12.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. 63.53 | m ² m ² | 63.530 | |
| | | | | RAZEM | 63.530 |
| 777 d.3. 12.3 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum 65.90 | m ² m ² | 65.900 | |
| | | | | RAZEM | 65.900 |
| 778 d.3. 12.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 65.90 | m ² m ² | 65.900 | |
| | | | | RAZEM | 65.900 |
| 779 d.3. 12.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych 4 | szt szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3.13 POM. NR 2.13 - MAGAZYN | | | | | |
| 3.13 Sufit | | | | | |
| 780 d.3. 13.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity 4.95 | m ² m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 781 d.3. 13.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 4.95 | m ² m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 782 d.3. 13.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity 4.95 | m ² m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 783 d.3. 13.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 4.95 | m ² m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 3.13 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 784 d.3. 13.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 4.95 | m ² | 4.950 | |
| | | | | RAZEM | 4.950 |
| 785 d.3. 13.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(2.83+1.75)*2.78 | m ² | 25.465 | |
| | | | | RAZEM | 25.465 |
| 786 d.3. 13.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 25.465-0.80*2.00 | m ² | 23.865 | |
| | | | | RAZEM | 23.865 |
| 787 d.3. 13.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 25.465 | m ² | 25.465 | |
| | | | | RAZEM | 25.465 |
| 788 d.3. 13.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 25.465 | m ² | 25.465 | |
| | | | | RAZEM | 25.465 |
| 789 d.3. 13.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 0.86*0.85 | m ² | 0.731 | |
| | | | | RAZEM | 0.731 |
| 790 d.3. 13.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3.14 POM. NR 2.14 - MAGAZYN | | | | | |
| 3.14 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 791 d.3. 14.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 792 d.3. 14.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 793 d.3. 14.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 794 d.3. 14.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 3.14 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 795 d.3. 14.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 1.90 | m ² | 1.900 | |
| | | | | RAZEM | 1.900 |
| 796 d.3. 14.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.09+1.75)*2.78-0.80*2.00 | m ² | 14.190 | |
| | | | | RAZEM | 14.190 |
| 797 d.3. 14.2 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 14.19 | m ² | 14.190 | |
| | | | | RAZEM | 14.190 |
| 798 d.3. 14.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 14.19 | m ² | 14.190 | |
| | | | | RAZEM | 14.190 |
| 799 d.3. 14.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 14.19 | m ² | 14.190 | |
| | | | | RAZEM | 14.190 |
| 800 d.3. 14.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3.15 POM. NR 2.15 - SANITARIATY | | | | | |
| 3.15 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 801 d.3. 15.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 802 d.3. 15.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 803 d.3. 15.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 804 d.3. 15.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 3.15 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 805 d.3. 15.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(4.04+3.72+1.20+1.16+1.08)*2.00-2*0.80*2.00 | m ² | 41.600 | |
| | | | | RAZEM | 41.600 |
| 806 d.3. 15.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(4.04+3.72+1.20+1.16+1.08)*0.78 | m ² | 17.472 | |
| | | | | RAZEM | 17.472 |
| 807 d.3. 15.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 41.60 | m ² | 41.600 | |
| | | | | RAZEM | 41.600 |
| 808 d.3. 15.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(4.04+3.72+1.20+1.16+1.08)*2.78-2*0.80*2.00 | m ² | 59.072 | |
| | | | | RAZEM | 59.072 |
| 809 d.3. 15.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 15 | m ² | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 810 d.3. 15.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 41.60 | m ² | 41.600 | |
| | | | | RAZEM | 41.600 |
| 811 d.3. 15.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--|---|----------------|--------------|---------------|
| | | 17.472 | m ² | 17.472 | |
| | | | | RAZEM | 17.472 |
| 812 d.3. 15.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 17.472 | m ² | 17.472 | |
| | | | | RAZEM | 17.472 |
| 813 d.3. 15.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2*0.86*1.16 | m ² | 1.995 | |
| | | | | RAZEM | 1.995 |
| 814 d.3. 15.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 2*0.80*2.00 | m ² | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 3.15 Podłoga | | | | | |
| 815 d.3. 15.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 816 d.3. 15.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 817 d.3. 15.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 818 d.3. 15.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 15.08 | m ² | 15.080 | |
| | | | | RAZEM | 15.080 |
| 3.16 POM. NR 2.16 - KLATKA SCHODOWA | | | | | |
| 3.16 Sufit | | | | | |
| 819 d.3. 16.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 5.79 | m ² | 5.790 | |
| | | | | RAZEM | 5.790 |
| 820 d.3. 16.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 5.79 | m ² | 5.790 | |
| | | | | RAZEM | 5.790 |
| 821 d.3. 16.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 5.79 | m ² | 5.790 | |
| | | | | RAZEM | 5.790 |
| 822 d.3. 16.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 5.79 | m ² | 5.790 | |
| | | | | RAZEM | 5.790 |
| 3.16 Ściany | | | | | |
| 823 d.3. 16.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| | | 5.79 | m ² | 5.790 | |
| | | | | RAZEM | 5.790 |
| 824 d.3. 16.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(5.26+1.10)*2.78 | m ² | 35.362 | |
| | | | | RAZEM | 35.362 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 825 d.3. 16.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 35.362-0.80*2.00 | m ² m ² | 33.762 | |
| | | | | RAZEM | 33.762 |
| 826 d.3. 16.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe - ściany 35.362 | m ² m ² | 35.362 | |
| | | | | RAZEM | 35.362 |
| 827 d.3. 16.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 35.362 | m ² m ² | 35.362 | |
| | | | | RAZEM | 35.362 |
| 828 d.3. 16.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 0.80*2.00 | m ² m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3.17 POM. NR 2.17 - SALA VI | | | | | |
| 3.17 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 829 d.3. 17.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity 28.24 | m ² m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 830 d.3. 17.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 28.24 | m ² m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 831 d.3. 17.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity 28.24 | m ² m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 832 d.3. 17.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 28.24 | m ² m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 3.17 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 833 d.3. 17.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 28.24 | m ² m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 834 d.3. 17.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 2*(6.55+5.48+1.00)*2.78-2.06*1.56-3*0.80*2.00-0.90*2.00 | m ² m ² | 62.633 | |
| | | | | RAZEM | 62.633 |
| 835 d.3. 17.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 62.633--3*1.04*1.69 | m ² m ² | 67.906 | |
| | | | | RAZEM | 67.906 |
| 836 d.3. 17.2 | NNRNKB 202 2020-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 0.21*(3*1.04+6*1.69+2.06+2*1.56) | m ² m ² | 3.872 | |
| | | | | RAZEM | 3.872 |
| 837 d.3. 17.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany 62.633 | m ² m ² | 62.633 | |
| | | | | RAZEM | 62.633 |
| 838 d.3. 17.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 62.633 | m ² m ² | 62.633 | |
| | | | | RAZEM | 62.633 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------|---|---|----------------|--------------|---------------|
| 839 d.3. 17.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 2.06*1.56+3*1.04*1.69 | m ² | 8.486 | |
| | | | | RAZEM | 8.486 |
| 840 d.3. 17.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 3*0.80*2.00+0.90*2.00 | m ² | 6.600 | |
| | | | | RAZEM | 6.600 |
| 3.17 Podłogi | | | | | |
| 841 d.3. 17.3 | KNR 4-04 0501-04 | Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki | m ² | | |
| | | 28.24 | m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 842 d.3. 17.3 | KNR 2-02 1115-01 | Warstwa wyrównująca samopoziomująca gr. 8mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. | m ² | | |
| | | 28.24 | m ² | 28.240 | |
| | | | | RAZEM | 28.240 |
| 843 d.3. 17.3 | KNR 2-02 1112-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - winyleum | m ² | | |
| | | 31.1 | m ² | 31.100 | |
| | | | | RAZEM | 31.100 |
| 844 d.3. 17.3 | KNR 2-02 1112-09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 31.1 | m ² | 31.100 | |
| | | | | RAZEM | 31.100 |
| 845 d.3. 17.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 3.18 POM. NR 2.18 - WC | | | | | |
| 3.18 Sufit | | | | | |
| 846 d.3. 18.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 6.75 | m ² | 6.750 | |
| | | | | RAZEM | 6.750 |
| 847 d.3. 18.1 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 6.75 | m ² | 6.750 | |
| | | | | RAZEM | 6.750 |
| 848 d.3. 18.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 6.75 | m ² | 6.750 | |
| | | | | RAZEM | 6.750 |
| 849 d.3. 18.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 6.75 | m ² | 6.750 | |
| | | | | RAZEM | 6.750 |
| 3.18 Ściany | | | | | |
| 850 d.3. 18.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(1.99+3.72)*2.00-1.04*1.69-0.80*2.00 | m ² | 19.482 | |
| | | | | RAZEM | 19.482 |
| 851 d.3. 18.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.99+3.72)*0.78 | m ² | 8.908 | |
| | | | | RAZEM | 8.908 |
| 852 d.3. 18.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 19.482 | m ² | 19.482 | |
| | | | | RAZEM | 19.482 |
| 853 d.3. 18.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.99+3.72)*2.78 | m ² | 31.748 | |
| | | | | RAZEM | 31.748 |
| 854 d.3. 18.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 8 | m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 855 d.3. 18.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 19.482 | m ² | 19.482 | |
| | | | | RAZEM | 19.482 |
| 856 d.3. 18.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 8.908 | m ² | 8.908 | |
| | | | | RAZEM | 8.908 |
| 857 d.3. 18.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 8.908 | m ² | 8.908 | |
| | | | | RAZEM | 8.908 |
| 858 d.3. 18.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | 1.04*1.69 | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |
| 859 d.3. 18.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3.18 Podłoga | | | | | |
| .3 | | | | | |
| 860 d.3. 18.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 861 d.3. 18.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 862 d.3. 18.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 863 d.3. 18.3 | NNRNKB 202 1119-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |
| 864 d.3. 18.3 | KNR 2-02 0129-02- analogia | Obsadzenie prefabrykowanych osłon grzejnikowych | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3.19 POM. NR 2.19 - ŁAZIENKA | | | | | |
| 3.19 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 865 d.3. 19.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 866 d.3. 19.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |
| 867 d.3. 19.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |
| 868 d.3. 19.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |
| 3.19 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 869 d.3. 19.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | 2*(1.99+1.64+0.81)*2.00-0.80*2.00 | m ² | 16.160 | |
| | | | | RAZEM | 16.160 |
| 870 d.3. 19.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.99+1.64+0.81)*0.78 | m ² | 6.926 | |
| | | | | RAZEM | 6.926 |
| 871 d.3. 19.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 16.16 | m ² | 16.160 | |
| | | | | RAZEM | 16.160 |
| 872 d.3. 19.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | 2*(1.99+1.64+0.81)*2.78 | m ² | 24.686 | |
| | | | | RAZEM | 24.686 |
| 873 d.3. 19.2 | KNR 0-39 0116-02 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 3 | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 874 d.3. 19.2 | NNRNKB 202 0837-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 16.16 | m ² | 16.160 | |
| | | | | RAZEM | 16.160 |
| 875 d.3. 19.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| | | 6.926 | m ² | 6.926 | |
| | | | | RAZEM | 6.926 |
| 876 d.3. 19.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 6.926 | m ² | 6.926 | |
| | | | | RAZEM | 6.926 |
| 877 d.3. 19.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 0.80*2.00 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 3.19 Podłoga | | | | | |
| .3 | | | | | |
| 878 d.3. 19.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |
| 879 d.3. 19.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 14.65 | m ² | 14.650 | |
| | | | | RAZEM | 14.650 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 880 d.3. 19.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |
| 881 d.3. 19.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 3.26 | m ² | 3.260 | |
| | | | | RAZEM | 3.260 |
| 3.20 POM. NR 2.20 - KREDENS | | | | | |
| 3.20 Sufit | | | | | |
| .1 | | | | | |
| 882 d.3. 20.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 883 d.3. 20.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 884 d.3. 20.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 885 d.3. 20.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 3.20 Ściany | | | | | |
| .2 | | | | | |
| 886 d.3. 20.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | $2*(2.35+2.73)*2.00-1.04*1.69-0.90*2.00$ | m ² | 16.762 | |
| | | | | RAZEM | 16.762 |
| 887 d.3. 20.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2*(2.35+2.73)*0.78$ | m ² | 7.925 | |
| | | | | RAZEM | 7.925 |
| 888 d.3. 20.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 16.762 | m ² | 16.762 | |
| | | | | RAZEM | 16.762 |
| 889 d.3. 20.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | $2*(2.35+2.73)*2.78-0.90*2.00$ | m ² | 26.445 | |
| | | | | RAZEM | 26.445 |
| 890 d.3. 20.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 16.762 | m ² | 16.762 | |
| | | | | RAZEM | 16.762 |
| 891 d.3. 20.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 7.925 | m ² | 7.925 | |
| | | | | RAZEM | 7.925 |
| 892 d.3. 20.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 7.925 | m ² | 7.925 | |
| | | | | RAZEM | 7.925 |
| 893 d.3. 20.2 | KNR 4-01 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone | m ² | | |
| | | $1.04*1.69$ | m ² | 1.758 | |
| | | | | RAZEM | 1.758 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 3.20 | Podłoga | | | | |
| 894 d.3. 20.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 895 d.3. 20.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 896 d.3. 20.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 897 d.3. 20.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 4.61 | m ² | 4.610 | |
| | | | | RAZEM | 4.610 |
| 3.21 | POM. NR 2.21 - ZMYWALNIA | | | | |
| 3.21 | Sufit | | | | |
| 898 d.3. 21.1 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufity | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 899 d.3. 21.1 | NNRNKB 202 2014-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 900 d.3. 21.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 901 d.3. 21.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 3.21 | Ściany | | | | |
| 902 d.3. 21.2 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m ² | | |
| | | $2*(2.08+2.35)*2.00-0.96*2.00-1.00*2.00$ | m ² | 13.800 | |
| | | | | RAZEM | 13.800 |
| 903 d.3. 21.2 | KNR 4-01 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany | m ² | | |
| | | $2*(2.08+2.35)*0.78$ | m ² | 6.911 | |
| | | | | RAZEM | 6.911 |
| 904 d.3. 21.2 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach | m ² | | |
| | | 13.80 | m ² | 13.800 | |
| | | | | RAZEM | 13.800 |
| 905 d.3. 21.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - ściany | m ² | | |
| | | $2*(2.08+2.35)*2.78-0.96*2.00-1.00*2.00$ | m ² | 20.711 | |
| | | | | RAZEM | 20.711 |
| 906 d.3. 21.2 | NNRNKB 202 0838-04 | (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej | m ² | | |
| | | 13.80 | m ² | 13.800 | |
| | | | | RAZEM | 13.800 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 907 d.3. 21.2 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| | | 6.911 | m ² | 6.911 | |
| | | | | RAZEM | 6.911 |
| 908 d.3. 21.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m ² | | |
| | | 6.911 | m ² | 6.911 | |
| | | | | RAZEM | 6.911 |
| 909 d.3. 21.2 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi | m ² | | |
| | | 1.00*2.00 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 3.21 | Podłoga | | | | |
| 910 d.3. 21.3 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 911 d.3. 21.3 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 912 d.3. 21.3 | KNR 0-39 0116-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 913 d.3. 21.3 | NNRNKB 202 1118-10 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m ² | | |
| | | 4.89 | m ² | 4.890 | |
| | | | | RAZEM | 4.890 |
| 914 d.3. 21.3 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.-POZIOM PARTERU I PIĘTRA | szt. | | |
| | | 40 | szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 915 d.3. 21.3 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'-POZIOM PARTERU I PIĘTRA | m | | |
| | | 400 | m | 400.000 | |
| | | | | RAZEM | 400.000 |
| 916 d.3. 21.3 | KALKULA- CJA WŁAS- NA | Oczyszczenie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych-CAŁY BUDYNEK | szt. | | |
| | | 29 | szt. | 29.000 | |
| | | | | RAZEM | 29.000 |
| 917 d.3. 21.3 | KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne pcv- do przewodów murowanych-CAŁY BUDYNEK | szt. | | |
| | | 34 | szt. | 34.000 | |
| | | | | RAZEM | 34.000 |
| 4 OGRODZENIE/MURKI TARASÓW | | | | | |
| 918 d.4 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*0.6*40.2 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 7.236 | |
| | | | | RAZEM | 7.236 |
| 919 d.4 | KNR 2-02 0206-01 | Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z wykorzystaniem pompy do betonu 14.14*0.4 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.656 | |
| | | | | RAZEM | 5.656 |
| 920 d.4 | KNR 2-02 0206-05 | Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z wykorzystaniem pompy do betonu Krotność = 5 5.656 | m ² | | |
| | | | m ² | 5.656 | |
| | | | | RAZEM | 5.656 |
| 921 d.4 | KNR 4-01 0418-01- ANALOGIA | Wykonanie nakryw -siedzisk na murku | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | 14.14*0.3 | m ² | 4.242 | |
| | | | | RAZEM | 4.242 |
| 922 d.4 | KNR AT-31 0505-01 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na cokole | m ² | | |
| | | 11.5 | m ² | 11.500 | |
| | | | | RAZEM | 11.500 |
| 923 d.4 | KNR 4-01 1212-11 | Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi | m ² | | |
| | | 258 | m ² | 258.000 | |
| | | | | RAZEM | 258.000 |
| 5 POSADZKI TARASÓW | | | | | |
| 924 d.5 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 925 d.5 | KNR 4-01 0728-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 926 d.5 | KNR AT-31 0505-01 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na cokole-gruntowanie | m ² | | |
| | | 215 | m ² | 215.000 | |
| | | | | RAZEM | 215.000 |
| 927 d.5 | KNR AT-31 0505-01 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na cokole | m ² | | |
| | | 215 | m ² | 215.000 | |
| | | | | RAZEM | 215.000 |
| 928 d.5 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m ² | | |
| | | 107.7 | m ² | 107.700 | |
| | | | | RAZEM | 107.700 |
| 929 d.5 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m ² | | |
| | | Krotność = 6 | m ² | 107.700 | |
| | | 107.7 | | | |
| | | | | RAZEM | 107.700 |
| 930 d.5 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych z posypką kamienną 50x50x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m ² | | |
| | | 107.7 | m ² | 107.700 | |
| | | | | RAZEM | 107.700 |