


PROFIL DRENAŻU OPASKOWEGO

SKALA 1:100



p.p.198,00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	202,70	202,70	202,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	200,30	200,28	200,28
ZAGŁĘBIENIE	2,40	2,42	2,42
ODLEGŁOŚĆ	L=5,0m		
SPADEK/ŚREDNICA	Rura drenarska karbowana PVC-u Ø9,2cm i=0,4%		
DŁUGOŚĆ	0,00	4,10	5,00
OZNACZENIA	S8 S7		

JT	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turlińska-Górzny Nieżywiec 104 77-300 Człuchów			tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl
	Inwestor: Adres:	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ RUDOWSKIEGO 10		
	Temat:	DRENAŻ OPASKOWY		
	Obiekt: Adres:	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR5 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 5, DZ. NR 261/25, OBRĘB 0022		
Nazwa rysunku:	PROFIL DRENAŻU OPASKOWEGO		Rys. nr S-5	Skala 1:100
Autor opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia			Data Podpis
Projektant Branża sanitarna	tech. BARBARA JAŹDŻEWSKA Upr. bud. nr GP-KZ-7342-239/93 Upr. bud. nr GP-KZ-7342-183/94 do projektowania w zakresie sieci i inst. wod.kan.,co i gaz			15.12.2013r.
Asystent projektanta	mgr inż. ANNA RZOŃCA			15.12.2013r.