


# PROFIL DRENAŻU OPASKOWEGO

## SKALA 1:100



p.p.198,00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU		202,70		202,70
RZĘDNA DNA KANAŁU	200,30		200,29	202,70
ZAGŁĘBIENIE	2,40		2,41	200,29
ODLEGŁOŚĆ			L=3,3m	
SPADEK/ŚREDNICA			i=0,3% Rura drenarska karbowana PVC-u Ø9,2cm	
DŁUGOŚĆ	0,00		3,00	3,30
OZNACZENIA		S15		S13

JT	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turlińska-Górzny Nieżywiec 104 77-300 Człuchów			tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl
	Inwestor: Adres:	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ RUDOWSKIEGO 10		
	Temat:	DRENAŻ OPASKOWY		
	Obiekt: Adres:	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR5 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 5, DZ. NR 261/25, OBRĘB 0022		
	Nazwa rysunku:	PROFIL DRENAŻU OPASKOWEGO	Rys. nr S-7	Skala 1:100
	Autor opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
	Projektant Branża sanitarna	tech. BARBARA JAŹDŻEWSKA Upr. bud. nr GP-KZ-7342-239/93 Upr. bud. nr GP-KZ-7342-183/94 do projektowania w zakresie sieci i inst. wod.kan.,co i gaz		15.12.2013r.
	Asystent projektanta	mgr inż. ANNA RZOŃCA		15.12.2013r.