



ŻWIR 32/63 MM

ZAGĘSZCZONY ZASYP WYKOPU
PIASEK GRUBOZIARNISTY
DOŚWIELTAŁE OKIENNE ACO MARKANT+
RUSZT KRATOWY 30/10, DLA RUCHU PIESZEGO, NACISK 1,5 KN

ŻWIR 32/63 MM
W STREFIE STUDZIENEK OKIENNYCH
FIZELINA FILTRUJĄCA

ŻWIR 0/32 MM

RURA DRENAŻOWA Ø MIN.100

- a. warstwa wyrównawcza
- b. gruntownie
- c. izolacja przeciwwilgociowa 2x
- d. ochrona na czas zasypywania wykopów np. 2x folia PE min. 0,2mm
- e. iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie preparatem
- f. faseta z zaprawy
- g. obrzutka Vorspritzmörtel , tynk renowacyjny
- h. gruntownie 2 x
- i. hydroizolacja: 2x
- j. warstwa rozdzielająca: folia PE gr. min 0,2mm2x
- k. warstwa dociskowa: jastrych pływający

Strefa cokołu:

- gruntownie
- obrzutka
- tynk renowacyjny

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM. USZCZELNIENIE OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z INIEKCJĄ PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANĄJ KAPILARNIE I RENOWACJĄ OD WEWNĄTRZ.

„ A R C H I - P R O J E K T ”

95-054 Nowa Godka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189

| | | | |
|----------------|--|----------------|---------|
| TYTUŁ RYSUNKU | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM USZCZELNIENIE OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z INIEKCJĄ PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANĄJ KAPILARNIE RENOWACJA OD WEWNĄTRZ | NR RYSUNKU | 3 |
| FAZA PROJEKTU | PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY | | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż.arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R-253/L01A/04 | | |
| INWESTOR | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI | | |
| ADRES | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI | | |
| TEMAT PROJEKTU | 1.REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA NA ARCHIWUM. 2.REMONTU I REMONTOREZERWACJI I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ MIASTOWYCH. 3. OBRĘBĄ OGRANICZENIA BUDYNKU WRAZ Z PODCZĄSIENIEM PODDŁOGA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA. 4. REMONTU ELEWACJI WRAZ ZE SCHODAMI WEJŚCIOWYMI DO BUDYNKU | DATA WYKONANIA | 06.2014 |
| ADRES OBIEKTU | BUDYNEK MOPR –PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI UL. PROCHNIKA 34. DZ. NR 424 | SKALA | 1:25 |

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNAČNYCH RÓŻNIC, SKONSTATOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBEDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POINWENTOWYCH Z 04.02.1994, UZ.U. z 2000A. Nr 60 poz. 501)WYKONĘSTYMANIE PROJEKTU BEZ ZGODY TITANI ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN – ZABRONIONE