



- Należy docieplić szczyty pomieszczeń pom. 3.2, 3.3, 3.2A, 3.3A- w technologii lekkiej z obłudową z płyt gipsowo -włóknowych -szpachlowanych
- wykonać stelaż z profili stalowych o gr 16cm
  - wykonać ocieplenia z wełny mineralnej (rolowanej lub w płytach) grubości 20cm
  - zabezpieczyć poprzez nałożenie folii paro- przepuszczalnej
  - wykonać obłudowę z płyt z płyt gipsowo -włóknowych -szpachlowanych i pomalowanych dwukrotnie farbą emulsyjną

ROZBIÓRKA

POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM

„ A R C H I - P R O J E K T ”			
95-054 Nowa Godka ul.Ogrodników 95 ; e-mail: hermanszymon@wp.pl; tel.: 0 605 225 189			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODDASZA	NR RYSUNKU	
PROJEKT		4	
FAZA PROJEKTU		PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż.arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R-253/LOIA/04	
INWESTOR		MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI	
ADRES		PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI	
TEMAT PROJEKTU		1.REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PANEK WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ARCHIWUM, 2.REMONTU I REMODELOWANIA I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PODDASZA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRONACH NA POMIESZCZENIA MIASTOWE, 3. OBRĘBĄ OGRANICZENIA BUDYNKU WRAZ Z PODKĄCZENIEM DO ZEWNĘTRZNEJ INSTAL. KAN. DESZCZOWEJ, 4. REMONTU ELEWACJI WRAZ ZE SCHODAMI WEJŚCIOWYMI DO BUDYNKU	
DATA WYKONANIA		06.2014	
AUCES OBIEKTU		BUDYNEK MOPR –PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI UL. PROCHNIKA 34. DZ. NR 424	
SKALA		1:100	

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNACZĄCYCH RÓŻNIC, SKONSTATOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POINWENTYCH Z 04.02.1994, (DZ.U. z 2000. nr 80 poz. 504) WYKORZYSTYWAJĄC PROJEKT BEZ ZGODY TITANI ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN – ZABRONIONE