



- pokrycie dachu :blachodachówka
- łąty sosnowe 4x5 cm
- kontrłaty deski gr 25mm/szer.krokwi
- 2x papa asfaltowe
- deskowanie, 2,5cm
- konstrukcja drewniana więzby dachowej
- ocieplenie z wełny mineralnej między krokiewiami 16cm
- krokwie 8x14
- folia polietylenowa, paroizolacja
- wełna mineralna 5cm układana między rusztem stalowym
- wełna mineralna pomiędzy rusztem 5 cm
- płytaGKF 1,25 cm na ruszcie metalowym
- przestrzeń strychu
- wylewka betonowa gr. 4cm
- styropian 6cm
- strop żelbetowy monolityczny gr. ok. 15 cm
- tynk cement.wap. 1,2 cm

- posadzka wykładzina pcv
- strop żelbetowy monolityczny 15cm
- tynk cement.wap. 1,2cm
- przestrzeń parteru
- posadzka: płytki ceramiczne

Przyjęto:

- jastrych ok. 5cm
- styropian ok. 4cm
- beton chudy ok. 10cm
- podsypka piaskowa, zagęszczona

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362		
Temat:	Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Etap III.	Data:
Adres:	97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31	11.2012
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ A-A,	Nr rys.:
Wykonat:	mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/ŁOIA/06 w specj.arch.b.o.	Skala:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński, upr. bud.nr 34/R-7/ŁOIA/06, w spec. arch. b/o	1:50
Konstrukcja:	mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr.nr GT-I-1341/21/75	A.3
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Marciniak, upr. nr GT-I-1341/22/75	