

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------|--|------|---------|---------|
| 1 | | Kanalizacja sanitarna | | | |
| 1 | KNNR 4 | Umywalki dla niepełnosprawnych 65x56 wraz z syfonem | kpl. | | |
| d.1 | 0230-02 | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 2 | KNNR 4 | Baterie dla niepełnosprawnych | szt. | | |
| d.1 | 0137-02 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 3 | KNNR 4 | Ustępy dla niepełnosprawnych | kpl. | | |
| d.1 | 0233-03 | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Wyposażenie dla niepełnosprawnych <Uchwyt stały 80cm - 3 szt> <Uchwyt uchylny 80cm - 3 szt> <Uchwyt stały 70cm - 6 szt> <Uchwyt prosty (drzwi) 60cm - 6 szt> <Uchwyt kątowy 50x30cm - 1 szt> <Uchwyt prosty 60cm - 1 szt> <Siedzisko prysznicowe uchylne - 1 szt> <Zamki rolkowe - 3 kmp> 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNNR 4 | Zlewozmywak techniczny 60x50 (montaż 40cm nad podłogą). | kpl. | | |
| d.1 | 0230-03 | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 3.000 |
| 6 | KNNR 4 | Brodziki natryskowe 90x90 wraz ze ściankami i drzwiami i syfonem | kpl. | | |
| d.1 | 0232-02 | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 7 | KNNR 4 | Mieszacz natryskowy podtynkowy | szt. | | |
| d.1 | 0139-01 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 8 | KNNR 4 | Głowica prysznicowa | szt. | | |
| d.1 | 0135-01 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | Analogia | | | RAZEM | 3.000 |
| 9 | KNR 4-02 | Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego | kpl. | | |
| d.1 | 0521-02 | 181 | kpl. | 181.000 | |
| | | | | RAZEM | 181.000 |
| 10 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z żeliwa ciągłego ocynkowanego | szt. | | |
| d.1 | 0108-06 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNNR 4 | Manometry 0-1MPa | szt. | | |
| d.1 | 0531-04 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR AT-27 | Ręczne wykucie bruzdy z zabetonowaniem | m | | |
| d.1 | 0105-01 | 2 | m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 13 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160/50 mm z uszczelnieniem uszczelnkami gumowymi | szt. | | |
| d.1 | 0211-06/05 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 14 | KNNR 4 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | | |
| d.1 | 0203-01 | 2 | m | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | | |
| d.1 | 0211-01 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | KNNR 4 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | | |
| d.1 | 0218-01 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |