



PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWNICTWA LĄDOWEGO

97- 300 Piotrków Trybunalski, ul. Wiślana 5b

tel./fax. 44 / 649-02-16

e-mail : [marco @pro.onet.pl](mailto:marco@pro.onet.pl)

- Rok założenia 1990 –

tel. kom. 723 678 601

Zamawiający: MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa

**opracowania: Projekt przebudowy fragmentu ul. Podole
DG nr-162484E oraz zjazdu do schroniska
dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim
KOB : XXV**

Rodzaj

opracowania: BRANŻA DROGOWA

Stadium

opracowania: Projekt stałej organizacji ruchu

Projektant :

- Listopad 2016 r. –

Egz. nr

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja stanu istniejącego / oznakowania pionowego i poziomego ;
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
- Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. nr 200, poz. 1953, poz. 10. art. 8);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego tj. oznakowania pionowego na fragmencie ul. Podole DG nr 162484E w Piotrkowie Tryb. na odcinku objętym przebudową tj. od zjazdu od miejskiej oczyszczalni ścieków do zjazdu na teren schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Przedmiotowy odcinek projektowanej ulicy posiada parametry ulicy klasy L - 1/2

: w obecnym stanie na ww. odcinku, jezdnia posiada na fragmencie jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 3,00-3,50 m raz nawierzchnię tłuczniową.

Na pozostałym odcinku poza miejskim, nawierzchnię tłuczniową.

Szerokość jezdni : 3,00-3,50 m

Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających wynosi ok. 7,00-10,00 m

Po ulicy odbywa się lokalny ruch pojazdów rolniczych oraz ruch samochodowy związany z obsługą miejskiej oczyszczalni i schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Projektowane parametry ulicy :

- szerokość jezdni 6,00 m
- szerokość chodnika 1,50 m
- zjazd do posesji-pola o szer. min. 5,00 m
- szer. jezdni ul.Podole poza przebudową - odcinek drogi polnej 3,30 m.

4. Rozwiązania projektowe.

W ciągu projektowanego odcinka ulicy po stronie północnej, zaprojektowano zjazd na pola o szer. min. 5,00 m. Zakres przebudowy ma na celu uporządkowanie dojazdu do schroniska.

Komplet znaków wg rys. nr 1 umożliwia ustawienie oznakowania w optymalnym miejscu przez wykonawcę robót.

Zestawy oznakowania zadań, wykonać zgodnie z załącznikiem i schematem.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu : maj 2017 r.

5. Zalecenia do wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Ze względu na charakter ul.Podole - ulica kończy się jednostronnym zwężeniem i dalej staje się drogą dojazdową do pól. W celu poinformowania użytkowników drogi należy ustawić znak A-12 c.

6. Zalecenia końcowe.

6.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadać wymogą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181).

6.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zarządcę drogi.

6.3. Grupa wielkości znaków – **znaki średnie.**

7. Wykaz oznakowania pionowego.

Znaki ostrzegawcze : A-12c - 1 szt. + jeden słupek stalowy.