



- UWAGA:
- Projektuje się nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody ocałkowitej grubości 16 [mm] (8+8) na podbudowie elastycznej grubości 35[mm]
 - Kolorystyka nawierzchni – kolor biały;
 - Kolorystyka linii – kolor biały;
 - Na etapie realizacji dopuszcza się zmianę proponowanej kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem;
 - Wszystkie linie szerokości 5 cm;
 - Powierzchnia bieżni $A=261,08\text{ [m}^2\text{]}$, $<dt.>107,00\text{ [m]}$ x $<szer>2,44\text{ [m]}$;
 - Powierzchnia rożniegu do skoku w dal $A=36,60\text{ [m}^2\text{]}$, $<dt.>30,00\text{ [m]}$ x $<szer>1,22\text{ [m]}$;
 - Powierzchnia piaskownicy $A=24,00\text{ [m}^2\text{]}$, $<dt.>8,00\text{ [m]}$ x $<szer>3,00\text{ [m]}$;
 - Piaskownica wypełniona piaskiem drobnoziarnistym - miąższość warstwy piasku 40 [cm];
 - Rozbieg do skoku w dal wyposażony w belkę do skoku w dal, składającą się z:
a) skrzynki do mocowania w podłożu ze stali ocynkowanej o wymiarach 1220x340x95 [mm];
b) belki z żywicy epoksydowej, laminowanej o wymiarach 1220x340x100 [mm];
c) progu do odbicia ze szkłejki wodoodpornej, malowanej - deska biała - wybicie, deska niebieska - spalony;
d) pokrywy belki ze stali ocynkowanej o wymiarach 1215x335x4 [mm];
- Belkę montować zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednostka projektowa:			
SPEED Invest Sp. z o.o., 05-230 Kobyłka, ul. Ossowska 15			
Inwestor:			
Miasto Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Trybunalski			
Pasaż Karola Rudowskiego 10			
Nazwa inwestycji:			
Remont istniejącego boiska sportowego, bieżni i skoczni do skoku w dal			
Adres inwestycji:			
Szkola Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim			
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Jerozolimska 73, dz. nr ew. 395/4			
Tytuł rysunku:			
Rzut bieżni i skoczni do skoku w dal			
Numer rysunku:	Skala rysunku:	Jednostka miary:	Format rysunku:
A-07	1:100	[cm]	A3
Projektant:			
mgr inż. arch. Mateusz Ozdoba			
uprawnienia budowlane 183/LBOKK/2016			
Opracował:			
inż. Grzegorz Włosek			
Data opracowania: 3 lipiec 2017 roku			