

teren projektowany

teren istniejący

OZNACZENIA:

Ro1 – rura ostonowa dwudzielna AROT PS ø160 L=1,5m
Średnicę rury ostonowej na kable energetyczne i telekomunikacyjne dobrać do ilości przewodów.
Ro2 –rura ostonowa z PE ø90 L=1,5m płozy typu BR 15mm
Ro3 –rura ostonowa z PE ø160 L=6,0m płozy typu BR 15mm
Ro4 – rura ostonowa z PE ø110 L=7,0m płozy typu BR 15mm
Ro5 – rura ostonowa na założoną średnicę rurociągu z PE ø125 L=7,0m płozy typu BR 15mm
Ro6 – rura ostonowa na założoną średnicę rurociągu z PE ø125 L=6,5m płozy typu BR 15mm
Ro7 – rura ostonowa z PE ø90 L=6,0m płozy typu BR 15mm
Ro8 – rura ostonowa na założoną średnicę rurociągu z PE ø125 L=6,0m płozy typu BR 15mm
Ro9 – rura ostonowa z PE ø110 L=6,5m płozy typu BR 15mm
Ro10 –rura ostonowa z PE ø125 płozy typu BR 15mm

UWAGI:

1. Wodocigg DN100 należy prowadzić w sładzie istniejącego. Przyłącza w dobrym stanie technicznym oznaczone na profilu należy przepiąc.
2. Ze względu na brak danych na temat średnic istniejących przyłączy wodociągowych, należy przed realizacją wykonać odkrywki kontrolne lub w inny sposób ustalić średnicę, w celu zamówienia odpowiednich materiałów.
3. Roboty w pobliżu istniejącego kabla energetycznego przebiegającego wzdłuż projektowanego wodociągu należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. W pobliżu skrzyżowań projektowanych instalacji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Jednostka projektowa: WW PROJEKT Wojciech Wolnicki ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.		Branża: SANITARNA	Stadium: PB-W
Zadanie inwestycyjne: PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA NA ODCINKU OD UL. SŁOWACKIEGO DO UL. WOJ. POLSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.			
Obiekt budowlany: WYMIANA WODOCIĄGU ROZDZIELCZEGO Z PRZYŁĄCZAMI, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYMIANA KAN. SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, LIKWIDACJA ODC. KANALU SANITARNEGO			
Lokalizacja: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza odcinek od ul. Słowackiego do ul. Woj. Polskiego działki nr 97/1, 97/2, 84/3, 335		Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.	
Projektant	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	Podpis:	
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka		
	mgr inż. Edyta Wójcik	Podpis:	
Sprawdzający	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12		
Tytuł rys.: PROFILE WYMIANY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH w11, w12, w13, w14, w15, w16, w18			Rysunek nr: 8
Utworzony: 10.2017	Zmieniony:	Skala: 1:100	