

DUZ.0012-28/2020

Odpowiedź na interpelację Radnego

Interpelacja Radnego Jana Dziemdziory z dnia 01.09.2020 r.
Treść interpelacji (w załączeniu)
Treść odpowiedzi: W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że zlecono kolejną pielęgnację żywopłotu przy ul. Dmowskiego z zaleceniem dla wykonawcy prac zmniejszenia jego wysokości w zakresie niepowodującym zniszczenie krzewów.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Karol Szokalski

.....
podpis osoby sporządzającej odpowiedź

.....
Akceptacja Wiceprezydenta

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	594473.1292956.1325721
Nazwa dokumentu	ODPOWIEDŹ Z ZDiUM.pdf
Tytuł dokumentu	ODPOWIEDŹ Z ZDiUM
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2020-09-14
Skrót dokumentu	6CB0090B02DAD465EF622BC13B4C86F5D208A048
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-09-14 08:29:46
Podpisane przez	Adam Marian Karzewnik II Zastępca Prezydenta Miasta
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.100.1.1.10880

Data wydruku: 2020-09-14

Autor wydruku: Kacprzyk Sylwester (stażysta)