



Rzut



A-A



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr	Średnica Ø	Ilość	Długość całk. m	
			Długość cm	A-II Ø12
1	12	12	260	31,20
2	12	24	50	12,00
3	12	10	286	28,60
4				
5				
6				
7				
Długość razem		m.		71,80
Masa jedn.		kg/m		0,888
Masa razem		kg.		63,76
		Razem	kg.	64

BETON: B20
STAL: A-II, 18G2

Uwaga:

- 1.Rysunek należy rozpatrywać łącznie łącznie z projektem architektury
- 2.Rzędą wierzchu fundamentu należy sprawdzić z projektem technologicznym przed wykonaniem fundamentu.
- 3.Zakotwienie prętów nr 2 należy wypełnić Ceresitem CX15.

URZĄD MIASTA
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Szkolna 2a

Nr 78/P

"SETO" - C.D.&C.Office s.c.w Łodzi				
inwestycja:	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb.		Nr Umowy	Lx - 40/96-2
Temat opracowania:	Pompownia główna Ob..4		Stadium opracow.	Projekt podst.
Branża	IV. KONSTRUKCJE BUDOWLANE		Skala	1:20
Tytuł rysunku:	Poz.2. Fundament pompy , szt. 4		Nr rys.	2
Kreślił:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował:	Karolina Warłowska		12.98	Warłowska
Projektował:	mgr inż.Przemysław Warłowski		12.98	KOWALSKI
Sprawił:	mgr inż.Maria Warłowska	konstr.-bud.71/86/WŁ	12.98	Warłowska
Sprawił:	mgr inż.Przemysław Kowalski	konstr.-bud.15/70	12.98	KOWALSKI