

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr	Średnica Ø	Ilość	Długość całk. m	
			Długość cm	A-II Ø12
1	12	8	230	18,40
2	12	16	50	8,00
3	12	10	226	22,60
4				
5				
6				
7				
Długość razem		m.		49,00
Masa jedn.		kg/m		0,888
Masa razem		kg.		43,51
		Razem	kg.	44

BETON: B20
STAL: A-II, 18G2

Uwaga:

- 1.Rysunek należy rozpatrywać łącznie łącznie z projektem architektury
- 2.Rzędną wierzchu fundamentu należy sprawdzić z projektem technologicznym przed wykonaniem fundamentu.
- 3.Zakotwienie prętów nr 2 należy wypełnić Ceresitem CX15.

Nr 80/P

"SETO" - C.D.&C.Office s.c.w Łodzi				
Investycja:	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb.			Nr Umowy I.z. - 40/96-2
Temat opracowania:	Pompownia główna Ob..4			Stadium opracow. Projekt podst.
Branża	IV. KONSTRUKCJE BUDOWLANE			Skala 1:20
Tytuł rysunku:	Poz.4. Fundament pompy , szt. 3			
	Imię i Nazwisko			Nr rys. 4
	Nr uprawnień			Podpis
Kreśli:	Karolina Wartowska		12.98	Carstosko
Opracował:	mgr inż. Przemysław Wartowski		12.98	WWT
Projektował:	mgr inż. Maria Wartowska	konstr.-bud.71/86/WŁ	12.98	WWT
Sprawił:	mgr inż. Przemysław Kowalski	konstr.-bud.15/70	12.98	WWT