

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

www.piotrkow.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Przedmiot zamówienia zgodnie z **CPV 45233120-6, 45232130-2, 45232410-9, 45311000-0**

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. W zakresie drogowym:

Przebudowę ulicy Dąbrowskiego od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego na całej długości – 334,19 m polegającą na:

- wymianie konstrukcji i nawierzchni jezdni na nawierzchnie z SMA,
- Wymianie krawężników betonowych na nowe granitowe
- przebudowie nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki brukowej „starobruk” z elementami płyt granitowych,
- przebudowie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki granitowej,
- wybudowanie miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki granitowej szarej oraz z odzyskanego klinkieru, wydzielonych kostką granitową.

Ulica Dąbrowskiego pozostanie ulicą jednokierunkową o szerokości 4,5 m. Po stronie wschodniej zostaną wydzielone 52 miejsca parkingowe, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych.

1.	Jezdnia bitumiczna o nawierzchni SMA szer. 4,5 m	3 708,22 [m ²]
2.	Chodniki z kostki betonowej „starobruk” gr.8 cm	1 400,78 [m ²]
3.	Chodniki z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych gr. 5 cm	119,52 [m ²]
3.	Zjazdy do posesji z kostki granitowej szarej	367,50 [m ²]
4.	Parkingi z kostki granitowej i klinkieru drogowego (z rozbiórki) i wydzielenie miejsc parkingowych kostką granitową	730,00 [m ²] +38,03 [m ²]
5.	Zieleń – trawniki	0,03 [ha]

2. W zakresie instalacyjnym:

- wymianie przyłączy wodociągowych,
- wykonaniu renowacji kanału sanitarnego metodą bezwykopową i tradycyjną oraz wymianie przyłączy w pasie drogowym,
- wykonaniu nowego kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi oraz wyprowadzeniem przyłączy do granicy posesji i podłączeniem rynien do kanalizacji deszczowej

I. Budowa kanalizacji deszczowej

1.	Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PP-b SN8 Ø500 z niezbędną rozbiórką nawierzchni, podbudowy, zasypaniem, zagęszczeniem, odtworzeniem podbudowy i nawierzchni,	5,9 [mb]
2.	Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PP-b SN8 Ø400	144,56 [mb]
3.	Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø315	213,67 [mb]
4.	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do studzienek ściekowych z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160/4,7 oraz wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do posesji w liniach regulacyjnych ulicy z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160/4,7	439,37 [mb]
5.	Podrynniki żeliwne – syfony Geigera + rura żeliwna DN150	34 [kpl]
6.	Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000, włącz z wypełnieniem betonowym D400, z uszczelką wtopioną w korpus	15 [kpl]
8.	Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1200, włącz z wypełnieniem betonowym D400, z uszczelką wtopioną w korpus	4 [kpl.]
10.	Wykonanie studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem Ø500	21 [kpl.]

II. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

1.	Mechaniczne czyszczenie kanałów DN250	290,2 [mb]
2.	Przeciąganie rurociągu Ø200/7,7 systemu WIR	254,5 [mb]
3.	Przeciąganie rurociągu Ø225/8,6 systemu WIR	35,7 [mb]
4.	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160/4,7	134,5 [mb]
5.	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200/5,9	22,5 [mb]
6.	Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji sanitarnej Ø1000, włącz z	4 [kpl]

	wypełnieniem betonowym D400, z uszczelką wtopioną w korpus (2 włazy wentylowane)	
7.	Wykonanie studni rewizyjnych PP na kanalizacji sanitarnej Ø800, właz z wypełnieniem betonowym D400, z uszczelką wtopioną w korpus (2 włazy wentylowane)	3 [kpl.]

III. Przebudowa przyłączy wodociągowych

1.	Przyłącza wodociągowe o średnicy 63mm PE80 SDR11, PN12,5 wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza w linii regulacyjnej ulicy	165,59 [mb]
2.	Zasuwy kołnierzowe DN50, z obudową i skrzynką uliczną	21 [kpl]
3.	Hydranty podziemne DN80 z przyłączem od wodociągu, z niezbędnym wykopem, podłączeniem, kształtkami, zasypaniem, zagęszczeniem, zagęszczeniem, obudową i skrzynką uliczną	1 [kpl]
4.	Zasuwy odcinające na sieci DN100, kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego PN16, bezgniazdowe, z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławnicowym, wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami typu O-ring wrzeciona, z niezbędnym wykopem, rozbiórką nawierzchni, podbudowy, podłączeniem, kształtkami, zasypaniem, zagęszczeniem, odtworzeniem podbudowy i nawierzchni, obudową i skrzynką uliczną + nasady rurowe DN300 i DN150	2 [kpl]

3. W zakresie elektrycznym:

- a. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz przebudowa wewnętrznych instalacji zasilających w budynkach i obiektach obejmująca:
 - a. budowę 4 linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wyprowadzonych ze stacji transformatorowej 1-0758 „Ogrodowa” typu YAKXs 4 × 240 mm² o łącznej długości linii 1054 m i długości kabli 1322 m; budowę linii kablowych typu YAKXs 4 × 120 mm² o łącznej długości linii 307 m i długości kabli 476 m; 4 × 35 mm² o łącznej długości linii 191 m i długości kabli 306 m, oraz 4 x 10 mm²;
 - b. budowę 37 szt. złączy kablowych, 10 szt. złączy kablowo-pomiarowych w ulicach, bramach i podwórkach,
 - c. przebudowę napowietrznych przyłączy: zasilenie narożnego budynku przy ul. Dąbrowskiego 1 - ul. Wojska Polskiego 58 wykonać przewodem AsXSn 4x35mm² z istniejącego słupa przy ul. Wojska Polskiego; zasilanie budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 – ul. Wojska Polskiego 56 z linii napowietrznej w ul. Wojska Polskiego zdemontować i przełączyć na projektowane zasilanie kablowe;

- istniejące przyłącze do budynku przy ul. Słowackiego 23 wymienić na izolowane przewodem AsXSn 4x35mm² i zasilić ze złącza ZK-1/7/1.
- d. przebudowę wewnętrznych linii zasilających w kamienicach w zakresie wynikającym ze zmiany sposobu zasilania,
 - e. wyniesienie do 27 szafek pomiarowych projektowanych, oraz istniejących, układów pomiarowych znajdujących się wewnątrz lokali,
 - f. naprawę nawierzchni po robotach kablowych w podwórkach, bramach i ulicy Grota Roweckiego,
 - g. naprawy tynków po pracach instalacyjnych odtwarzające stan istniejący i uszkodzone elementy;
 - h. demontaż istniejącej sieci napowietrznej i kablowej (zasilającej napowietrzną) w zakresie opisanym dokumentacją, gwarantującym poprawność pracy sieci.
- b. Budowa kablowych linii oświetlenia ulicznego w zakresie obejmującym: wyprowadzenie dwóch obwodów oświetlenia z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego, latarnie oraz linie kablowe je zasilające, iluminacja wskazanych dokumentacją budynków.

Niezbędnym jest, przed zgłoszeniem oferty, szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją i warunkami terenowymi realizacji robót.

Dokumentem związanym ze specyfikacją jest opracowanie Zakładu Energetycznego Łódź – Teren standaryzujące sieć i wyposażenie elektroenergetyczne na etapie projektowania i wykonawstwa.

Warunki wykonania prac elektrycznych:

- prace wykonywane są na terenie z gęstą infrastrukturą, być może, że częściowo nierozpoznana i prace ziemne **muszą być wykonywane ręcznie**;
- prace będą prowadzone pod nadzorem inspektorów nadzoru inwestora i Rejonu Energetycznego; z uwagi na zbliżenia i skrzyżowania kabli projektowanych z istniejącymi kablami NN i SN wykonanie robót należy uzgadniać z Zakładem Energetycznym w celu ich wyłączenia spod napięcia na czas robót;
- czasy przerw w zasilaniu nie mogą być dłuższe niż 8 godzin i uzgadniane muszą być każdorazowo z Rejonem Energetycznym;
- **roboty realizowane będą synchronicznie z pracami wodociągowymi kanalizacyjnymi i brukarskimi, koordynatorami całości są Inżynier Kontraktu i generalny wykonawca, którym firma elektroenergetyczna musi być przyporządkowana w zakresie konstrukcji harmonogramu robót, bieżącej ich organizacji, formalnych procedur;**
- **firma ze względu na potrzeby bieżącej współpracy z pozostałymi wykonawcami musi mieć taką lokalizację i organizację, aby zawsze było możliwe przystąpienie do pracy w ciągu czterech godzin od zgłoszenia takiej potrzeby niezależnie od realizowanego harmonogramu;**
- **niezbędna jest codzienna obecność kierownika budowy na budowie przez cały czas trwania inwestycji;**
- Dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia jest protokół odbioru końcowego wraz z protokołem odbioru technicznego dokonanego przez Zakład Energetyczny.

Wymagania:

- 1) Wymagany sprzęt: właściwy dla prowadzenia robót ziemnych, środki transportu, wyposażenie instalatora.
- 2) Kwalifikacje: kierownik robót – uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, „D” do 1 kV; brygadzysta: „E” do 1 kV wraz z uprawnieniami pomiarowymi, w składzie brygady „E” do 1 kV.

UWZGLĘDNIĆ W UMOWIE:

- ✓ Inwestor dopuszcza możliwość częściowego fakturowania, lecz tylko elementów kwalifikujących się do odbioru technicznego i odebranych przez Rejon Energetyczny, a ponadto zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia własnym staraniem i nakładem kosztów uzyskuje projekt organizacji ruchu, inwentaryzację geodezyjną, ponosi koszty zajęcia pasa drogowego i obsługi przez Zakład Energetyczny.

Inwestor dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją i przedmiarami. Oferta winna podać typy proponowanego osprzętu i wyposażenia jak powyżej.

Roboty towarzyszące (przygotowawcze, ziemne)

W wycenie należy uwzględnić również:

- Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu do 5km,
- Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione,
- Pełna wymiana gruntu pod terenami utwardzonymi – jezdnie, chodniki, parkingi, wjazdy
- pełne odtworzenie (wszystkie warstwy) nawierzchni, chodników, krawężników na terenach nie objętych zakresem projektu drogowego
- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci,
- Regulacja istniejącej armatury,
- Oznakowanie ulic
- W wycenie przebudowy sieci wodociągowej uwzględnić koszty związane z wykonaniem niezbędnych badań, prób, dezynfekcji itp.

Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych w ww. zakresie.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży,

- przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików po ich ułożeniu oraz dołączenie raportu do dokumentacji odbiorowej (***koszt ułożenia kanałów deszczowych i sanitarnych wycenić wraz z ceną ich inspekcji***).
- uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego,
- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych ,
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,
- odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu – doprowadzenie do stanu projektowanego,
- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-02205. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77/8931-12,
- wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego.

UWAGA : Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzi w zakres umowy

i nie podlegają odrębnej zapłacie.

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia
- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; oraz aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA ! Zamówienie należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:
 - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
- włączenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z MZGK.
- rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania.
- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
- warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia.

OBYWIAZUJĄCĄ FORMĄ WYNAGRODZENIA JEST WYNAGRODZENIE KOSZTORYSOWE

Uwagi:

1. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia robót budowlanych na dwie zmiany lub na wydłużonym dniu pracy również w soboty.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę tymczasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji robót budowlanych, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy drogi.
3. Za opracowanie i wdrożenie projektu zamiennego Wykonawca nie będzie domagał się odrębnego wynagrodzenia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na bieżąco możliwości dostępu do posesji właścicielom i osobom upoważnionym.
5. Wykonawca ma obowiązek za w czasie i skutecznie powiadomić mieszkańców oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie przyległym do prowadzonych robót budowlanych o utrudnieniach wynikających z prowadzonych robót.

WYMAGANIA OGÓLNE W STOSUNKU DO WYKONAWCÓW:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie powyższego zamówienia musi spełnić następujący warunek udziału w postępowaniu: W ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie trzy zamówienia odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia i o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności :

1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania.
4. Wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, mających wpływ na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego.
5. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej dotychczas niezainwentaryzowane w zasobach zamawiającego będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane.
7. Jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla zamawiającego.

Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do pkt 1, 4, 5, 6 i 7 również z uwzględnieniem skutków finansowych.

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do dnia 30.11.2009r.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój 317

Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl

Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. **posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 5);

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej **2 000 000 zł brutto** każda, polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.
- b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej **2 000 000 zł brutto** każda, polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej - **wg załącznika nr4,**
- a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, tj.: wszystkie roboty winny być prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto zadania w zakresie elektrycznym winien wykonywać zespół, którego członkowie muszą posiadać kwalifikacje w zakresie eksploatacji sieci „E” do 1 kV. Kierownik robót musi mieć uprawnienia w zakresie dozoru „D”, uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
- Natomiast w zakresie prac telekomunikacyjnych kierownik budowy musi się legitymować uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji w zakresie projektowania i kierowania robotami liniowymi i instalacyjnymi. - **wg załącznika nr 3.**

3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej **1 mln PLN** lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej **1 mln PLN**. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej; *(w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty może przedłożyć Wykonawca/cy spełniający niniejszy warunek)*;
- b) posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. *(w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokument musi być złożony przynajmniej przez jednego z nich).*

4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - **wg załącznika nr 2.**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

- przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,
- niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia **09. 07. 2009 r.** do godz. **9:00** w wysokości **70.000 zł.**
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „*Wadium – przetarg nieograniczony na: „PRZEBUDOWĘ ULICY DĄBROWSKIEGO W*

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH PROJEKTU „TRAKT WIELU KULTUR”

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych ,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. **Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.**
5. Wykonawca, który nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Cena – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Karola Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia **09. 07. 2009r. do godz. 9.00**

Otwarcie ofert w dniu **09. 07. 2009r. o godz. 10:00 pok. 317**

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

30 dni

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie przewiduje.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 198482 -2009 w dniu 18.06.2009r.