

Wykaz stali zbrojeniowej

Nr	Średnica o	#	Ilość szt	Długość cm	Długość całkowita m		
					A-0 o 8	A-I # 8	A-II # 16
1	12	286	1320	494			3511.20
2	16	690	494				3408.60
3	12	1	2550458				25504.58
4	12	1400	147				2058.00
5	12	4	26250				1050.00
6	8	1315	102				1341.30
7	16	1280	225				2880.00
8	12	432	180				777.60
9	12	1280	135				1728.00
10	12	1380	238				3284.40
11	12	1380	188				2584.40
12	8	1740	118			2053.20	
13	8	12	13070			1588.40	
14	12	70	1820				1274.00
15	12	91	260				236.60
16	12	91	590				536.90
17	12	364	140				509.60
18	12	182	215				391.30
19	12	16	360				57.60
20	12	182	116				211.12
21	12	8	260				20.80
22	12	8	170				13.60
23	12	266	1020				2713.20
24	8	216	110		237.60		
25	12	576	190				1084.40
26	12	576	180				1036.80
27	12	52	1620				842.40
28	12	328	165				541.20
29	12	82	200				164.00
30	12	164	140				229.60
31	12	82	350				287.00
32	12	164	125				205.00
33	12	640	242				1548.80
34	12	36	180				64.80
35	12						
36	12						
37	12						
38							
Długość razem				kg/m	237.60	3621.60	6353.40
Masa jedn.				kg	0.395	0.395	0.888
Masa razem				Razem	93.85	1430.63	4779.44
							10038.37
							59362

BETON: B 30

hydrotechniczny z dodatkiem hydrozolu
w ilości 1,5% w stosunku do masy cementu
Wodoszczelność WG
Mrozoodporność F 150

STAL: A-II 18G2, A-0 St0S

UWAGI:

- Przed betonowaniem osadzić w szalunku przejścia tulejowe wg aktualnego projektu technologicznego oraz wg sprawdzonych rzędnych.
- Minimalna otulina zbrojenia ścian-4 cm,a zbrojenia płyty dennej-5 cm.
- Pręty trafiające w otwory przecięć i zagięć do wewnątrz.
- Tasme PCW nr "0" i nr "3" zamocować drutem do zbrojenia.
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rys.nr 13, 14, 15 i 16.

URZĄD MIASTA

Nr 30/P

"SETO" - C.D.&C.Office s.c.w Łodzi			
Wzrosty:	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb.	Nr umowy	Lz - 4096-2
Termin opracowa	Osadniki wtórne Ob. 3FI Ob. 8	Stadium opracow.	Projekt polski
Planeta	IV. KONSTRUKCJE BUDOWLANE	Skala	1:20
Zbrojenie osadnika - przekrój			
Typ rysunku		Nr rys.	12
Kreśli:		Data	12.09.2017
Opracował:		Nazwa i adres	Karolina Wiatrowska
Poprawił:		Imię i nazwisko	mgr inż. Przemysław Wiatrowski
Sprawdził:		Imię i nazwisko	mgr inż. Przemysław Wiatrowski
		Konst. bud	7/688/WL
		Konst. bud	15/70
			12.09.2017