

Zarządzenie nr...⁸⁸

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 10 marca 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami:

Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z realizacją Uchwały Nr XLVII/779/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzam:

§1. Rozpatrzyć wnioski, które wpłynęły od instytucji i organów do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim, w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Rozpatrzyć wnioski, które wpłynęły od osób fizycznych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim, w sposób przedstawiony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR,
Pracowni Planowania Przestrzennego

Paweł Czajka

SEKRETARZ MIASTA

Bogdan Murlik

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE

mgr Wiktor Sobieraj
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

KIEROWNIK
Biura Planowania Rozwoju Miasta

Katarzyna Szokalska

PP.III-7322/37/09/10

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr ... 88
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10 marca 2010 roku

Wykaz wniosków instytucji i organów
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami:
Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim,
zgłoszonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego

Lp.	Data wpływu wniosku/ znak	Zgłaszający		Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Decyzja i jej uzasadnienie
		Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	05.02.10 r. UOZ PT-4430/02/10	Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim	ul. Farna 8 97-300 Piotrków Tryb.	<p>(1) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura Piotrków Trybunalski informuje, iż teren objęty opracowaniem planu wg „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego” leży w strefie widokowej zapewniającej ekspozycję historycznego centrum Piotrkowa z jednej z głównych dróg wlotowych do miasta tj. ulicy Sikorskiego/ Piłsudskiego.</p> <p>W związku z powyższym w projekcie planu przewidzieć należy strefę ochrony ekspozycji z zapisem, który po przeprowadzeniu stosownych analiz winien określić dopuszczalną wysokość zabudowy, tak aby nie zakłócić i nie przystonić sylwety starego miasta.</p>	Cały teren	Ad (1) Wniosek uwzględnić.

2.	04.02.10r. 01-TR- 000348- 2010	PGE Dystrybucja Łódź - Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	ul. Narutowicza 35 97-300 Piotrków Tryb.	<p>(2)</p> <p>1. Przy ul. Narutowicza 90 (dz. nr ewid. 237) róg Przechodniej należy przewidzieć teren pod lokalizację nowej budynkowej stacji transformatorowej SN/nn zapewniając dla niej obsługę komunikacyjną z ulicy Narutowicza (stacja budynkowa ma wymiary 2,6 x 4,7 m). Działka pod stację musi mieć odpowiednie wymiary umożliwiające lokalizację na niej budynku o ww. wymiarach zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (sugerujemy wydzielenie działki o wymiarach 10m x 11m). Powyższa lokalizacja jest analogiczna jak to jest przewidziane w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.</p> <p>(3)</p> <p>2. W pasie drogowym ulicy Przechodniej należy przewidzieć pas technologiczny pod budowę linii kablowej 15 kV zasilającej projektowaną stację transformatorową SN/nn;</p> <p>(4)</p> <p>3. W pasie drogowym po stronie południowej ulicy Narutowicza w kierunku ulicy Dzielnej należy przewidzieć pas technologiczny pod budowę linii kablowej 0,4 kV projektowanej do zasilania budynku handlowo – usługowego na dz. nr ewid. 267 i 268/4 przy ul. Narutowicza 62 (właściciele – Andrzej Kubicki i Sylwester Marcioch);</p> <p>(5)</p> <p>4. W ulicy Narutowicza przebiegają napowietrzne linie energetyczne 0,4 kV dla których należy przewidzieć pas ochronny o szerokości 7m (po 3,5 m od osi linii);</p> <p>(6)</p> <p>5. W pasach ochronnych linii energetycznych nie należy prowadzić nasadzeń zielenią wysoką, dopuszcza się nasadzenia drzewami o maksymalnej wysokości do 4,5 m;</p>	Cały teren	<p>Ad (2) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (3) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (4) Wnioswk uwzględnić.</p> <p>Ad (5) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (6) Wniosek uwzględnić.</p>
----	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				(7) 6. Na załączniku graficznym do projektu planu należy zaznaczyć projektowane linie kablowe 15 kV i 0,4 kV oraz działkę pod budowę stacji transformatorowej SN/nn.		Ad (7) Wniosek uwzględnić.
3.	10.02.10 r. IA I. 7041/700/ 197/MA/10	Wydział Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	(8) 1. Na obszarach objętych przedmiotowymi planami miejscowymi nie występują zadania rządowe, wpisane do rejestru programów zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu krajowym, o którym mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.); (9) 2. Niniejsze miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego powinny: - być zgodne z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, (10) - uwzględniać uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”. (11) 3. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850 ze zm.), wojewoda jak szef obrony cywilnej województwa zgłasza potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa w zagospodarowaniu przestrzennym przez opiniowanie projektów planów. Informacji na ten temat udziela Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.	Cały teren	Ad (8) Wniosek uwzględnić. Ad (9) Wniosek uwzględnić. Ad (10) Wniosek uwzględnić. Ad (11) Wniosek uwzględnić.

			<p>(12) 4. W dniu 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), której zapisy mają zastosowanie przy sporządzaniu planów miejscowych. Art. 147 pkt 2 ww. ustawy wprowadził zmianę w art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), polegająca na obowiązku uzyskania opinii do projektu planu miejscowego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi właściwego do realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i środowiska na obszarze województwa łódzkiego, z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25.</p> <p>(13) W związku z wejściem w życie cyt. ustawy sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga również udziału społeczeństwa (art. 54 ust. 2)</p> <p>(14) oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art. 46 pkt 1), której zakres i stopień szczegółowości należy uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym na podstawie art. 53 ww. ustawy.</p> <p>(15) Na szczególną uwagę zasługuje również art. 39 cyt. ustawy stanowiący, iż organ opracowujący projekt planu miejscowego bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu oraz o jego przedmiocie. Informacja</p>		<p>Ad (12) Wnioski uwzględnić.</p> <p>Ad (13) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (14) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (15) Wniosek uwzględnić.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				ta powinna ponadto zawierać: miejsce, w którym dokument został wyłożony do publicznego wglądu, sposób i miejsce, w jakim zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski oraz organ właściwy do rozpatrywania przedmiotowych uwag i wniosków.		
4.	08.02.10r. MZGK/TC- 2/196/10	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	ul. Rolnicza 75 97-300 Piotrków Tryb	(16) Informujemy, że istnieje możliwość zasilania w ciepło terenów wymienionych w piśmie PP.III-7322/37/09/10 z dnia 25.01.2010 r., z sieci ciepłowniczej (2 x dn 350 w kanale łupinowym) w rejonie ulicy Belzackiej oraz z nowej sieci (2 x dn 100/200 z rur peizolowanych) w rejonie ulicy Armii Krajowej.	Cały teren	Ad (16) Wniosek uwzględnić.
5.	05.02.10r. MZ- 5562/3/10	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	ul. Jagiellońska 11 97-300 Piotrków Tryb.	(17) Informujemy, że nie wnosi się uwag. Zwracamy jednak uwagę na konieczność uwzględnienia w projektach budowlanych warunków technicznych, dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dojazdów pożarowych, wymaganych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.	Cały teren	Ad (17) Wniosek uwzględnić.
6.	08.02.10r. 0000011179 18/LR290/ 100203	Rejon Dystrybucji Gazu Piotrków Tryb.	ul. Krakowskie Przedmieście 112 97-300 Piotrków Tryb	(18) W odpowiedzi na w/w pismo uprzejmie informujemy, że na terenie przedstawionym na załączniku graficznym nie posiadamy sieci gazowej. Poniżej wyszczególniamy gazociągi znajdujące się w ulicach ograniczających przedstawiony obszar. <ul style="list-style-type: none"> • niskiego ciśnienia o średnicy DN = 160 mm PE w ul. Dzielnej; • średniego ciśnienia o średnicy DN = 160 mm PE w ul. Armii Krajowej; • niskiego ciśnienia o średnicy DN = 110 mm PE w ul. Narutowicza. 	Cały teren	Ad (18) Wniosek uwzględnić.
7.	15.02.10r.	Mazowiecka Spółka Gazownictwa	ul. Uniwersytecka 2/4 90-137 Łódź	(19) Dalsza gazyfikacja obszarów określonych planem	Cały teren	Ad (19) Wniosek uwzględnić.

	LTRR/R/20/ 10/MA	sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź		<p>przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie możliwa, jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy odcinków sieci gazowych. W przypadku braku możliwości budowy odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja obszarów może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a gmina bądź odbiorcą.</p> <p>(20) Linia ogrodzeń powinna przebiegać w odległości min. 1 m od gazociągu w rzucie poziomym.</p> <p>(21) Dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe (otwierane od strony ulic) powinny być zlokalizowane w linii ogrodzeń, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową.</p> <p>(22) W liniach rozgraniczających gminnych dróg publicznych oraz dróg niepublicznych, należy zarezerwować trasy dla projektowanej sieci gazowej. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla gazociągów wybudowanych w dniu 12 grudnia 2001 r. oraz po tym terminie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055), - dla gazociągów wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. – Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 686). 		<p>Ad (20) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (21) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (22) Wniosek uwzględnić.</p>
8.	10.02.10r. RDOŚ-10- WOOS/6617 /255-1/10/aj	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi	ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	<p>(23) 1. Projekt zmiany planu powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalać program racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania gruntami, - zawierać szczegółowe ustalenia dotyczące 	Cały teren	Ad (23) Wniosek uwzględnić.

<p>RDOŚ-10- WOOS/6617 /255/10/aj</p>			<p>gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,</p> <ul style="list-style-type: none"> - uwzględniać konieczność ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, - zapewniać ochronę walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, - uwzględniać inne potrzeby w zakresie ochrony powietrza, wód, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi, - różnicować tereny pod względem akustycznym na podstawie art. 113 i art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), - zawierać zapisy dotyczące zachowania i zabezpieczenia istniejących urządzeń (sieci) melioracyjnych, - uwzględniać ograniczenia wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody oraz ich otulin. <p>(24) 2. Rodzaje działalności gospodarczej dopuszczonej na terenach objętych projektem zmiany planu powinny odpowiadać rodzajom przedsięwzięć określonych w przepisach ochrony środowiska.</p> <p>(25) 3. Projekt zmiany planu powinien uwzględniać ochronę gruntów rolnych i leśnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.).</p> <p>(26) 4. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w ramach prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie</p>	<p>Ad (24) Wniosek uwzględnić.</p> <p>(25) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (26) Wniosek uwzględnić.</p>	
----------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				<p>gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.).</p> <p>(27) 5. Przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy zapewnić warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, opierając się na opracowaniu ekofizjograficznym, wykonanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).</p> <p>(28) 6. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy poddać opiniowaniu przez właściwe organy w trybie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).</p>		<p>Ad (27) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (28) Wniosek uwzględnić.</p>
9.	16.02.10 r. STTSREBU/ ASK.700- 20786/10	Telekomunikacja Polska S.A.	ul. Ordona 13 40-163 Katowice	(29) Informujemy, że na terenach objętych planem znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością Telekomunikacji Polskiej i w przypadku wystąpienia kolizji na etapie prac projektowych, inwestorzy zobowiązani są do wystąpienia do TP o wydanie warunków technicznych. Koszt przebudowy poniesie inwestor.	Cały teren	Ad (29) Wniosek uwzględnić.
10	22.02.10r. 10-RR- 000297- 2010/ 1233/10	PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.	ul. Piotrkowska 58 90-105 Łódź	(30) 1. Wnioskujemy, aby dla zaopatrzenia projektowanych terenów przewidzieć budowę stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii 15 kV zasilającej ww. stację oraz budowę linii niskiego napięcia. (Proponowana lokalizacja przy ul. Narutowicza 90 – róg ulicy Przechodniej).	Cały teren	Ad (30) Wniosek uwzględnić.

				<p>(31) 2. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenów z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi 0,4 kV przewidzieć przebudowę tych linii pas ochronny o szerokości 7 m dla linii i przystosowanie ich konstrukcji do wymagań Polskich Norm.</p> <p>(32) 3. Wnioskujemy, aby w części opisowej projektu umieścić zapis ustalający zasady obsługi w infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Na rysunku powinna być wskazana lokalizacja tych urządzeń, przy czym dla stacji transformatorowej przewidzieć wydzielenie odpowiedniej działki z możliwością dojazdu od drogi publicznej.</p>		<p>Ad (31) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (32) Wniosek uwzględnić.</p>
11	23.02.10r. DUD.5544-1/34/2010	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	ul. Belzacką 176 97-300 Piotrków Tryb.	<p>(33) Obsługa komunikacyjna terenu objętego planem nie może się odbyć bezpośrednio z ul. Piłsudskiego czy ul. Armii Krajowej, a jedynie z ul. Narutowicza bądź Dzielnej.</p>	Cały teren	<p>Ad (33) Wniosek odrzucić w zakresie obsługi z ulicy Piłsudskiego. Przepisy szczególne dopuszczają na drodze klasy „Z” budowę ograniczonej do minimum ilości zjazdów.</p>
12	23.11.09r. ZK.IV.7041/2/14/10	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź	<p>(34) 1. Sprecyzowanie przeznaczenia rozpatrywanego obszaru, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrków Trybunalski, ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń dla ludności i środowiska wynikających ze specyfikacji planowanych inwestycji;</p> <p>(35) 2. Uwzględnienie powiązania planowanej zabudowy i nowych inwestycji z obszarami przyległymi oraz określenie wpływu projektowanych działań (w perspektywie) na tereny sąsiednie;</p>	Cały teren	<p>Ad (34) Wniosek uwzględnić.</p> <p>Ad (35) Wniosek uwzględnić.</p>

				<p>(36)</p> <p>3. Zaleca się odsunięcie nowej zabudowy oraz przygotowanie ekranu izolacyjnego z zadrzewienia i zakrzewienia w pasie przewidywanej zieleni wzdłuż drogi krajowej nr 12 z możliwością wykorzystania tego obszaru również dla lokalizacji infrastruktury podziemnej – zwłaszcza sieci hydrantowej i urządzeń łączności;</p>		<p>Ad (36)</p> <p>Wniosek w sprawie odsunięcia nowej zabudowy i przygotowania ekranu izolacyjnego odrzucić.</p> <p>W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Piłsudskiego (drogi zbiorczej) studium przewiduje pas zieleni parkowej a dalej zabudowę śródmiejską. W projekcie planu przewidzieć zabudowę śródmiejską usługową, która stanowić będzie ekran izolacyjny dla zabudowy mieszkaniowej położonej po północnej stronie ulicy Narutowicza.</p> <p>Ulica Piłsudskiego obecnie jest drogą krajową, lecz projekt planu województwa i studium Piotrkowa Tryb. przewidują przeniesienie ruchu tranzytowego poza śródmieście miasta.</p> <p>Ad (37)</p> <p>Wniosek uwzględnić.</p>
13	26.02.10r. Nr Oper/680/10	Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi	ul. 6 sierpnia 104 90-646 Łódź	<p>(37)</p> <p>4. Zachowanie stref ochronnych wzdłuż głównych sieci uzbrojenia terenu.</p>		
				<p>(38)</p> <p>Wnioskuje o umieszczenie w treści planu zapisu o konieczności zgłoszenia, przed wydaniem pozwolenia na budowę, do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – Wydział Lotniskowy (ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa</p>	Cały teren	<p>Ad (38)</p> <p>Wniosek uwzględnić.</p>

				65)poprzez WSzW w Łodzi wszystkich obiektów (wież, kominów, masztów, słupów itp.) o wysokości 50,00 m npt i większej w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak
Krzysztof Chojniak

DYREKTOR

Pracowni Planowania Przestrzennego

Paweł Czajka
Paweł Czajka

BIURO

PRAWNO-PODATKOWE

mgr Wiktor Sobieraj
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

KIEROWNIK

Biura Planowania Rozwoju Miasta

Katarzyna Szokalska
Katarzyna Szokalska

SEKRETARZ MIASTA

Bogdan Murik
Bogdan Murik

PP.III-7322/37/09/10

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 88.....
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10 marca 2010 roku

Wykaz wniosków instytucji i organów
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami:
Piłsudskiego, Dzielną, Narutowicza i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim,
zgłoszonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego

Lp.	Data wpływu wniosku/ znak	Zgłaszający		Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie
		Nazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnej	Adres			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	23.02.10r.			(1) Wnoszę o zapisy w planie miejscowym, które umożliwią dokonanie zmiany kubatury istniejących budynków oraz możliwość przeprowadzenia ich remontów i modernizacji.	ul. Narutowicza w/m działka nr 224/1 obr. 23	Ad (1) Wniosek przekazać projektantowi planu celem dokonania rozstrzygnięcia w odniesieniu do poszczególnych terenów.

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.

DYREKTOR
Pracowni Planowania Przestrzennego
Paweł Czajka

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

BIURO
PRAWNO-PODATKOWE
mgr Wiktor Sobieraj
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

KIEROWNIK
Biura Planowania Rozwoju Miasta
Katarzyna Szokalska

SEKRETARZ MIASTA
Bogdan Murik