

**Piotrków Trybunalski: WYKONANIE I ETAPU ZADANIA PN.: POPRAWA  
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO I LOKALNEGO  
POPRZEZ ROZBUDOWĘ UL. ZALESICKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.**

**Numer ogłoszenia: 92496 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.piotrkow.pl](http://www.piotrkow.pl)

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONANIE I ETAPU ZADANIA PN.:  
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO I LOKALNEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ  
UL. ZALESICKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ..

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest:  
Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez rozbudowę ulicy Zalesickiej wraz z  
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Zakres rzeczowy obejmuje : I etap budowy obejmuje  
rozbudowę ulicy Zalesickiej (na odcinku od włączenia w ulicę Przedborską do posesji nr 66 przy ulicy  
Zalesickiej) , budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Zalesickiej, Świerczowskiej i Przedborskiej wraz z  
przebudową i rozbudową przepustu (zlokalizowanego w obrębie ronda), z budową kanalizacji deszczowej,  
przebudową wodociągu wraz z przyłączami, budową brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz  
przebudową kolidującej z inwestycją infrastruktury. I. Roboty drogowe: rondo z wlotem do ul. Przedborskiej,  
Świerczowskiej i Zalesickiej (km 0 + 039,07) : 1. Jezdnia bitumiczna szerokości 6,50 m o nawierzchni z  
SMA 1 288 [m2] 2. Krawężniki betonowe 20 x 30 cm 392 [m] 3. Pierścień ronda z kostki bazaltowej 79 [m2]  
4. Chodniki z kostki betonowej kolorowej 358 [m2] 5. Obrzeża betonowe 30 x 8cm 295 [m] 6. Ścieżka  
rowerowa z kostki betonowej bezfazowej kolorowej 94 [m2] 7. Zjazdy do posesji z kostki betonowej szarej

32 [m<sup>2</sup>] 8. Krawężniki betonowe 15 x 30 cm 9,60 [m] 9. Zieleń 611 [m<sup>2</sup>] w ulicy Zalesickiej (km 0 + 039,07 do km 0+947,59) : 1. Jezdnia bitumiczna szerokości 6,50 m o nawierzchni z SMA 6 055 [m<sup>2</sup>] 2. Krawężniki betonowe 20 x 30 cm 1 817 [m] 3. Chodniki z kostki betonowej kolorowej 2 068 [m<sup>2</sup>] 4. Obrzeża betonowe 30 x 8cm 2 256 [m] 5. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej bezfazowej kolorowej 1 504 [m<sup>2</sup>] 6. Zjazdy do posesji z kostki betonowej szarej 1 623 [m<sup>2</sup>] 7. Krawężniki betonowe 15 x 30 cm 475 [m] 8. Zieleń 2 852 [m<sup>2</sup>] II. Roboty instalacyjne roboty instalacyjne sanitarne 1. Podłączenie wodociągu do sieci wodociągowej 2 [kpl.] 2. Ułożenie przewodów wodociągowych z rur polietylenowych PN16, TS PE100, SDR11 Ø90x8,2 15 [mb] 3. Ułożenie przewodów wodociągowych z rur polietylenowych PN16, PE100, TS SDR11 Ø110x10.0 1306 [mb] 4. Ułożenie przewodów wodociągowych z rur polietylenowych PN16, PE100, SDR11 Ø40x3.7, wraz z rurami osłonowymi. 258 [mb] 5. Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina, DN100, PN16 wraz z obudową i skrzynką uliczną, śruby ze stali nierdzewnej 10 [kpl.] 6. Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina, DN40, PN16 wraz z obudową i skrzynką uliczną, śruby ze stali nierdzewnej 1 [kpl.] 7. Opaski elektrooporowe wraz z zasuwami domowymi z miękkim uszczelnieniem klina, PN16 wraz z obudową i skrzynką uliczną 62 [kpl.] 8. Hydranty pożarowe nadziemne z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem z uszczelnieniem trzpienia typu o-ring DN80 PN16 w komplecie z zasuwą, odsadzką z żeliwa sferoidalnego, obudową i skrzynką odejściem rurą z żeliwa sferoidalnego 6 [kpl.] 9. Hydranty pożarowe podziemne z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem z uszczelnieniem trzpienia typu o-ring DN80 PN16 w komplecie z zasuwą, odsadzką z żeliwa sferoidalnego, obudową i skrzynką odejściem rurą z żeliwa sferoidalnego 1 [kpl.] 10. Zespół odpowietrzający - napowietrzający DN100 2 [kpl.] 11. Demontaż istniejącego wodociągu wraz z uzbrojeniem 200 [mb] Kanalizacja sanitarna 1. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w liniach regulacyjnych ulicy z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø160:4,7 wraz z kształtkami (kolana, korki), (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 7 [kpl.], 48 [mb] 2. Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji sanitarnej z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, kręgi łączone na uszczelkę, właz z wypełnieniem betonowym z trwale osadzona uszczelką, z przejściami szczelnymi wykonanymi przez producenta studni Ø1200, 2 [kpl.] Kanalizacja deszczowa 1. Kanał deszczowy z rur WIPROS Ø800 żelbetowych z wtopioną uszczelką na etapie produkcji z dwukrotnym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 256 [mb] 2. Kanał deszczowy z rur PE strukturalne Ø700 SN8 wraz z kształtkami, (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 108 [mb] 3. Kanał deszczowy z rur PP strukturalne Ø600 SN8 wraz z kształtkami, (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 390 [mb] 4. Kanał deszczowy z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø500 SN8 wraz z kształtkami, (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 158 [mb] + 83 [mb] 5. Kanał deszczowy z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø400 SN8 wraz z kształtkami, (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 114 [mb] 6. Kanał deszczowy z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø315 SN8 wraz z kształtkami, (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 641

[mb] 7. Przykanaliki do wpustów i posesji (w pasie drogowym) z rur PVC SN8 lity przekrój rury Ø200 SN8 wraz z kształtkami, (podsypka piaskowa 10cm, obsypka piaskowa 20cm nad wierzch rury), 418 [mb] 8.

Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji sanitarnej z zabezpieczeniem

przeciwwilgociowym, kręgi łączone na uszczelkę, właz z wypełnieniem betonowym klasy D400 z trwale osadzona uszczelką, z przejściami szczelnymi wykonanymi przez producenta studni Ø1200, 25 [kpl.] + 20

[kpl] 9. Wykonanie studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem Ø500 z wpustem klasy D400 38 [kpl.]

10. Wykonanie rowu otwartego z umocnieniem ścian i dna, wraz z przyczółkami, przepustami itp. 106 [mb]

III. Roboty elektryczne - usunięcie kolizji z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi Zakres prac

elektroinstalacyjnych - ul. Zalesicka: 1. Usunięcie kolizji w rejonie projektowanego ronda przez zastąpienie

linii napowietrznych n.n. przez linię kablową YAKXs 4x120 mm<sup>2</sup> i odcinki linii izolowanej AsXSn 4x70+25

mm<sup>2</sup>. 2. Demontowane przyłącza napowietrzne należy zastąpić przyłączami AsXSn 4(2)x25 mm<sup>2</sup> 3.

Odtworzenie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na przebudowywanym obszarze, towarzyszące prace

montażowe i demontażowe. Zakres prac telekomunikacyjnych na modernizowanym obszarze: 1. Budowa

kanalizacji teletechnicznej. 2. Przebudowa kabli teletechnicznych w kanalizacji, 3. Przebudowa linii

napowietrznej, 4. Przebudowa przyłączy napowietrznych. 5. Towarzyszące powyższemu, opisanemu w

dokumentacji zakresowi prac demontaże. Uwaga: Przedmiary należy czytać łącznie z dokumentacjami

technicznymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Szczegółowy zakres prac opisują

dokumentacje i przedmiary. 1. Zadanie winien wykonywać zespół, którego członkowie muszą posiadać

kwalifikacje w zakresie eksploatacji sieci E. Kierownik robót musi mieć uprawnienia w zakresie dozoru D,

uprawnienia budowlane i wpis do Izby Inżynierów Budownictwa. W zakresie prac telekomunikacyjnych

kierownik budowy musi się legitymować (załączyć kopię do oferty) uprawnieniami budowlanymi w

telekomunikacji w zakresie kierowania robotami liniowymi i instalacyjnymi. 2. Nie wymaga się w stałym

posiadaniu żadnego sprzętu poza niezbędnym wyposażeniem zakładu elektroinstalacyjnego. Inwestor

dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji pod warunkiem zachowania

tych samych danych technicznych i standardów jakościowych elementów wskazanych dokumentacją i

przedmiarami. Oferta winna podać typy proponowanego osprzętu i wyposażenia jak powyżej. Roboty

towarzyszące (przygotowawcze, ziemne) W wycenie należy uwzględnić również: - roboty pomiarowe,

cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na składowisko wykonawcy, (materiały nadające się do

ponownego wbudowania, po akceptacji przez inspektora nadzoru, należy złożyć na terenie miasta w

miejscu wskazanym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji) - wykopy wąsko przestrzenne o pionowych

ścianach, w pełni umocnione, - pełna wymiana gruntu pod terenami utwardzonymi - jezdnie, chodniki,

parkingi, wjazdy, - odtworzenie nawierzchni, w tym nawierzchni gruntowych i bitumicznych, po

wykonywanych pracach, jak również podczas używania ciężkiego sprzętu, - zabezpieczenie istniejącego

uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci, - regulacja istniejącej armatury, - oznakowanie

wodociągu, - oznakowanie ulic na czas budowy jak również wykonanie docelowego oznakowania ulic, - w

wycenie przebudowy sieci wodociągowej uwzględnić koszty związane z wykonaniem niezbędnych badań,

prób, dezynfekcji itp., - w wycenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej uwzględnić koszty związane z wykonaniem inspekcji kanałów i przykanalików kamerą wizyjną, (dokumentację załączyć do dokumentów odbiorowych) - koszt ułożenia kanałów wycenić wraz z ceną ich inspekcji. Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych w ww. projekcie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także: - zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny, - uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót, - właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, - dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, - zapewnienie dojazdów do posesji, - odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu - doprowadzenie do stanu projektowanego, - wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-S-02205 Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77/8931-12, - wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, - wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. UWAGA : Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzi w zakres umowy i nie podlegają odrębnej zapłacie. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: - przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia, - wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA ! Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu, oraz zgodnie ze Szczegółową

Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. - wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: \* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. \* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania. Włączenie wodociągu do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z PWiK. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. poz.401). Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. UWAGA: Wyłoniony w niniejszym przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do : I udzielenia na wykonane roboty gwarancji na okres min. 5 lat, licząc od dnia odbioru robót; II organizacji robót na placu budowy w sposób nie kolidujący z prowadzonymi do 30.06.2010 r. robotami przez firmę instalacyjną wykonującą kanalizację sanitarną na odcinku ulicy Zalesickiej od nr 26 do 54; III załączenia do dokumentacji odbiorowej, najpóźniej w dniu odbioru, powykonawczą mapę inwentaryzacyjną, zawierającą w komplecie załącznik w postaci wykazu pomiarów (ze szczególnym uwzględnieniem długości ulicy), potwierdzoną przez uprawnionego geodetę. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, będącego podstawą sporządzenia oferty oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót do akceptacji..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 31.10.2010.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 19.04.2010r. do godz. 9:00 w wysokości 100.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ OPiotrków Tryb. Nr : 0520300045111000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na: WYKONANIE I

ETAPU ZADANIA PN.: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU TURYSTYCZNEGO I LOKALNEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ UL. ZALESICKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

### **III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających zakresowi i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z referencjami o wartości całkowitej co najmniej 2 500 000 zł brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą- wg załącznika nr 4; Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu

oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: a) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie budowy dróg, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**



- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

#### **III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca**

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Kompletna oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1; 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza); 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza); 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 6; 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 6. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5;

#### **III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u**

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.piotrkow.pl](http://www.bip.piotrkow.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 19.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 pok.317.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**PODINSPEKTOR**

*Joanna Księżek*  
**Joanna Księżek**