



Piotrków Trybunalski, dn. 29.04.2010 r.

SPZ.341-16-15-1/10

Piotrków Trybunalski: Wykonanie robót budowlanych związanych z Rozbudową ul. Słowackiego na odcinku: ulica Słowackiego 23 - Plac Kościuszki) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego.

Numer ogłoszenia: 118850 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z Rozbudową ul. Słowackiego na odcinku: ulica Słowackiego 23 - Plac Kościuszki) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Branża drogowa - Rozbudowa ulicy Słowackiego na odcinku od ulicy POW do Placu Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim , 2. Branża sanitarna - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego do alei Piłsudskiego oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Słowackiego (na odcinku: ulica Słowackiego 23 - Plac Kościuszki); 3. Branża sanitarna - Bezwykopowa renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i przebudowa istniejących przyłączy dla zadania j.w., 4. Branża sanitarna - Budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych oraz wymiana armatury wodociągowej na istniejącej sieci wodociągowej dla zadania j.w., 5. Branża teletechniczna - Usunięcie kolizji projektowanej przebudowy ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z istniejącą kanalizacją kablową TP SA., w następującym zakresie: 1. Branża drogowa 1.1 Roboty rozbiórkowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym - Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm - Wywożenie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km - Rozebranie krawężników kamiennych 20x30 cm - Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm i 8 cm - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej 7 cm - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km - Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez zamawiającego (w obrębie miasta Piotrkowa Trybunalskiego). Materiały z demontażu nadające się do ponownego wbudowania tj.: kompletne znaki drogowe, krawężniki granitowe, ławki

parkowe, istniejące ogrodzenia łańcuchowe, kostka betonowa kolorowa ułożona po północnej stronie ulicy Słowackiego (na odcinku między ul. Sienkiewicza a budynkiem przy ul. Słowackiego 23) Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w obrębie miasta Piotrkowa Trybunalskiego) 1.2. Roboty ziemne 1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiornymi w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 2. Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. I-IV 1. Nawierzchnia jezdni - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni zatok - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm o $R_m=2.5$ MPa (z betoniarki) - Krawężniki granitowe groszkowane wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - Krawężniki granitowe zatopione o wymiarach 18x20 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - Podbudowa betonowa B20 - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm - Wykonanie wiązań międzywarstwowych - Wyrównanie istniejącej podbudowy BA 012.8 w ilości 75 kgm² - Nawierzchnia z SMA 0 9.6 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm 2. Chodniki, zjazdy, zatoki - Podbudowy z kruszyw łamanych 0 63 o gr. 20 cm - Nawierzchnie z płyt płomieniowanych na podsypce cementowo-piaskowej - Nawierzchnie z kostki kamiennej płomieniowanej na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin masami chemoutwardzalnymi (chodniki+wyspa) - Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej - Obrzeża granitowe 30x8 na podsypce piaskowej - Bariery łańcuchowe 3. Roboty wykończeniowe - Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej - Sadzenie drzew liściastych form naturalnych - Montaż krat wokół drzew 1.5x1.5 - Demontaż istniejących i montaż nowych ławek - Usunięcie starych gazonów i obudów koszy na śmieci - Montaż koszy na śmieci - Demontaż 1 i montaż 2 parkometrów - Demontaż i ponowny montaż półkabin telefonicznych 4. Oznakowanie - Demontaż tarcz i słupków znaków drogowych - Malowanie linii segregacyjnych na jezdni masami termoutwardzalnymi odblaskowymi - Montaż słupków i tarcz znaków drogowych - Montaż słupków kamiennych - Przesłanie słupów ogłoszeniowych, kiosków ruchu i wiaty przystankowej. ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY KAMIENIARSKIE SĄ WYDOBYWANE W KOPALNIACH NA TERENIE POLSKI. KOLORYSTYKA WW MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I PROJEKTANTA PRZED ICH WBUDOWANIEM. 2. Branża sanitarna - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Słowackiego do alei Piłsudskiego oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Słowackiego (na odcinku: ulica Słowackiego 23 - Plac Kościuszki); 2.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, podbudowy z kruszyw, chodników, istniejących kanałów, studni i studzienek ściekowych deszczowych; 2.2. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA, podbudowy z kruszyw, chodników, krawężników betonowych, chodników; 2.3. Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy; 2.4. Roboty ziemne; wykopy umocnione, mechaniczne i ręczne zasypywanie wykopów, pełna wymiana gruntu, zagęszczenie (wsk. 1.0), 2.5. Roboty montażowe - rurociągi typu PVC, WIPRO, żeliwne, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, podłączenie rynien spustowych (syfony Geigera). 2.6. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych; 2.7. Przewierci maszyną do wierceń poziomych; 2.8. Izolacje zewnętrzne rur betonowych i żelbetowych z powłok bitumicznych. 3. Branża sanitarna - Bezwykopowa renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej i przebudowa istniejących przyłączy, 3.1. Roboty remontowe, rozbiórkowe i demontażowe: nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, płyt drogowych betonowych- sześciokątnych, krawężników betonowych, podbudowy z kruszyw, chodników, studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 3.2. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA, płyt drogowych betonowych, chodników betonowych, podbudowy z kruszyw, chodników, krawężników betonowych, chodników betonowych; 3.3. Wywóz gruzu na składowisko wykonawcy; 3.4. Roboty ziemne, wykopy umocnione, ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, zagęszczenie (wsk. 1.0), pełna wymiana gruntu 3.5. Roboty montażowe - przeciąganie wykładzina z rur ściśle pasowanych z PVC- U o sztywności obwodowej 8 kN m²; 3.6. Roboty montażowe - kanały z rur PVC wraz z kształtkami, studnie rewizyjne z kręgów betonowych monolityczne, włazy klasy D400 z wypełnieniem betonowym z uszczelką zatopioną w korpusie na stałe, studzienki ściekowe uliczne. 4. Branża sanitarna - Budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych oraz wymiana armatury wodociągowej na istniejącej sieci wodociągowej, 4.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, podbudowy z kruszyw, studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 4.2. Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA, podbudowy z kruszyw oraz podbudowy betonowe z dylatacją; 4.3. Wywóz gruzu na składowisko Wykonawcy; 4.4. Roboty ziemne, wykopy umocnione, ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów, zagęszczenie (wsk. 1.0), pełna wymiana gruntu; 4.5. Roboty demontażowe: zasowy żeliwne, hydranty podziemne; 4.6. Roboty montażowe - kanały z rur PE, żeliwnych ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego, (wszystkie elementy żeliwne muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego, połączenia kołnierzone muszą być wykonane z zastosowaniem śrub kwasoodpornych); 4.7. Oznakowanie tras wodociągu taśmami z tworzywa sztucznego; 4.8. Próby szczelności sieci i przyłączy wodociągowych; 4.9. Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej. 5. Branża teletechniczna - Usunięcie kolizji projektowanej przebudowy ulicy Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim z istniejącą kanalizacją kablową TP SA., 5.1. Wytyczenie trasy nowej kanalizacji teletechnicznej, przez uprawnionego geodetę; 5.2. Demontaż istniejącej nawierzchni chodników (płyty betonowe 50 50 7cm), pod kanalizację teletechniczną; 5.3. Rozbórka istniejących studni kablowych; 5.4. Wykopanie rowów pod kanalizację teletechniczną w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV; 5.5. Budowa nowych studni kablowych typu SKMP-4 w gruncie kat. III; 5.6. Budowa nowych studni kablowych typu SKR-1 w gruncie kat. III; 5.7. Budowa kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej), z rur z tworzyw sztucznych - łącznie 16 rur (4 warstwy, po cztery rury w każdej); 5.8. Budowa kanalizacji teletechnicznej (pierwotnej), z rur z tworzyw sztucznych - łącznie 8 rur (2 warstwy, po cztery rury w każdej); 5.9. Zasypanie rowów po ułożeniu rur kanalizacji teletechnicznej z ich odpowiednim zagęszczeniem; 5.10. Wykonanie nowych nawierzchni chodników (płyty betonowe 50 50 7cm), po robotach kablowych; 5.11. Wciąganie kabla, w powłoce termoplastycznej do wolnej rury

kanalizacji teletechnicznej; 5.12. Wciąganie kabla, w powłoce termoplastycznej do częściowo zajętej rury kanalizacji teletechnicznej; 5.13. Wykonanie złączy równoległych, kabli wypełnionych z zastosowaniem łączników modułowych i termokurczliwych osłon wzmocnionych; 5.14. Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego; 5.15. Wciąganie rury kanalizacji wtórnej do wolnej rury kanalizacji teletechnicznej; 5.16. Montaż złączy rur kanalizacji wtórnej; 5.17. Wciąganie kabla światłowodowego do kanalizacji wtórnej; 5.18. Montaż złączy przelotowych; 5.19. Montaż w studni zapasów kabla światłowodowego; 5.20. Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami pomiarów dla kabla wypełnionego i światłowodowego. PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

1. Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia;
2. Z uwagi na lokalizację ulic Słowackiego i Sienkiewicza w strefie objętej nadzorem konserwatorskim, podczas wykonywania robót budowlanych sprawowany będzie nadzór konserwatora zabytków. Może to spowodować przerwy w robotach budowlanych, z uwagi na ewentualne wykopaliska napotkane podczas wykonywania robót ziemnych.
3. Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane;
4. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do odpowiednich jednostek - gestorów sieci, celem poinformowania o ww. robotach i czasie ich trwania;
5. Włączenie wodociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z PWiK i MZDiK
6. Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
7. Kontroli jakości materiałów i wykonywanych robót dokonują w imieniu zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, specyfikacjami technicznymi.
8. Prace wykonywane będą w terenie z gęstą infrastrukturą, być może, że częściowo nierozpoznaną i niektóre roboty ziemne muszą być wykonywane ręcznie;
9. Wszystkie roboty w branży inżynierijno-instalacyjnej oraz teletechnicznej muszą być prowadzone synchronicznie z robotami drogowymi; koordynatorami całości robót są Inżynier Kontraktu i generalny wykonawca, którym firmy podwykonawcze muszą być podporządkowane w zakresie konstrukcji harmonogramu robót, bieżącej ich organizacji, formalnych procedur.;
10. Czasy przerw w zasilaniu w wodę nie mogą być dłuższe niż 8 godzin i uzgadniane każdorazowo z gestorami sieci;
11. Niezbędna jest codzienna obecność na placu budowy Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót w branży, która aktualnie wykonuje swoje roboty;
12. Dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia jest protokół odbioru końcowego;
13. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)
14. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:
 - 14.1 Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych z blachy ocynkowanej bądź powlekannej; treść i lokalizacja w uzgodnieniu z zamawiającym;
 - 14.2. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę;
 - 14.3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży;
 - 14.4. Przeprowadzenie kamerą inspekcyjną inspekcji wszystkich wykonanych kanałów i przykanalików po ich ułożeniu oraz dołączenie raportu do dokumentów odbiorowych (Koszt ułożenia kanałów deszczowych i sanitarnych wycenić wraz z ceną ich inspekcji);
 - 14.5. Uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego;
 - 14.6. Właściwe oznakowanie dróg (zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu), zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, wykonanie przejść dla pieszych;
 - 14.7. Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze, kładki dla pieszych itp. Niezbędnych do ochrony robót i zapewniających bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów;
 - 14.8. Odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu - doprowadzenie do stanu projektowanego;
 - 14.9. Wykonanie koniecznych badań zagęszczeń gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania -PN-S-02205. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77 8931-12;
 - 14.10. Uiszczenie w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za okres od ich wbudowania do końca najbliższego roku kalendarzowego.
 - 14.11. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń- potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy;
 - 14.12. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszystkich rodzajów robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego. Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektów budowlanych, wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią integralną część umowy. Wykonawca przedstawi Inwestorowi polisę ubezpieczenia OC, obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizacji zadania.

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności : 1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych

istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. 4. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i przedmiarem robót, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla zamawiającego. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do ppkt 1, 4, 5 i 6 również z uwzględnieniem skutków finansowych. W przypadku wystąpienia robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, Wykonawca wykona je bez żądania dodatkowego wynagrodzenia. Dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego nie stanowi zmiany tej umowy, szczególnie jeżeli nie spowoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.21-4, 45.23.32.22-1, 45.23.32.80-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 17.05.2010 r. do godz. 9:00 w wysokości 50 000 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O Piotrków Tryb. Nr: 0520300045111000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: wykonanie zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych związanych z Rozbudową ul. Słowackiego (na odcinku: ulica Słowackiego 23 - Plac Kościuszki) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykaz co najmniej dwóch zamówień (wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadających rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. przebudowy drogi z przebudową towarzyszącą infrastruktury technicznej i o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN każda Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Udokumentowany, w latach 2008 i 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, osiągnięty obrót 2 mln PLN za każdy rok. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1. 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza). 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną

przez notariusza). 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2. 6. Dokument potwierdzający, że w latach 2008 i 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonawca osiągnął obrót 2 mln PLN za każdy rok. 7. Wypełnione przedmiary robót we wszystkich branżach. 8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności : 1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. 4. Zostały ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i przedmiarem robót, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla zamawiającego. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do pkt 1, 4, 5 i 6 również z uwzględnieniem skutków finansowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski pokój 317.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie