


RO.VI-PŁ-62133/18-3/2010

URZĄD MIASTA Piotrkowa Tryb.
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł.
dnia 22 CZE. 2010

Nr Nila 23600 podpis. 

Informacja

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) Prawo wodne informuję, że w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3 prowadzone jest na wniosek Pana Marcina Różyckiego działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 9 postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od km 324+772 do km 346+803,80 według zestawienia zawartego w załączniku do niniejszego pisma.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do środowiska zostaną poddane procesowi oczyszczania w odpowiednio dobranych zespołach podczyszczających do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984, z późniejszymi zmianami), tj.:

- węglowodory ropopochodne 15 mg/l
- zawiesina ogólna 100 mg/l


W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operat wodnoprawny. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 346+803,80” w Wydziale Infrastruktury Środowiskowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3 do dnia 25.06.2010 roku. Po upływie powyższej data sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Informacje ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (42) 66 33 613 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 90 – 051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8.

z up. Marszałka Województwa

Ryszard Deluga
Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Załącznik nr 1

1. Parametry charakterystyczne wylotów wprowadzających wody opadowe i roztopowe do środowiska

Wyloty do rowów melioracyjnych, rzek i ziemi (zbiorników infiltracyjnych)

Wylot ze zbiornika lub rowu	Nazwa wylotu	Lokalizacja względem drogi	Nazwa odbiornika	Lokalizacja wylotu względem odbiornika	Średnica Ø [mm]	Rzędna wylotu
Ze zbiornika ZE-1	W-ZE-1	0+165 DS-2a	rów melioracyjny b/n	0+744 (strona lewa)	200	207,07
Ze zbiornika ZE-4	W-ZE-4	0+375 Ł1 Węzeł Łódź	rów melioracyjny A-11/1	0+649 (strona lewa)	200	203,05
Ze zbiornika ZE-5	W-ZE-5	0+375 Ł1 Węzeł Łódź	rów melioracyjny A-11/1	0+652 (strona prawa)	300	203,05
Ze zbiornika ZE-7	W-ZE-7	S8 328+490	rów melioracyjny b/n	0+542 (strona lewa)	500	200,22
Ze zbiornika ZE-8	W-ZE-8	S8 328+490	rów melioracyjny b/n	0+531 (strona prawa)	250	200,20
Ze zbiornika ZE-9	W-ZE-9	S8 328+585	ciek spod Dymacza	km 2+078 (strona lewa)	300	195,06
Z rowu przydrożnego	WO2	S8 328+585	ciek spod Dymacza	km 2+109 (strona prawa)	400	195,14
Z rowu przydrożnego	WO1	S8 328+585	ciek spod Dymacza	km 2+159 (strona prawa)	400	195,28
Z rowu przydrożnego	WO5	S8 329+245	rów melioracyjny b/n	0+346 (strona lewa)	400	198,94
Z rowu przydrożnego	WO3	S8 329+245	rów melioracyjny b/n	km 0+381 (strona lewa)	300	199,32
Z rowu przydrożnego	WO6	S8 329+245	rów melioracyjny b/n	0+381 (strona prawa)	400	198,94
Z rowu przydrożnego	WO4	S8 329+245	rów melioracyjny	0+381 (strona prawa)	250	199,32

			b/n			
Z rowu przydrożnego	W11	Węzeł Raków Łącznica Ł1 km 0+141	ZE-10	-	300	192,61
Z rowu przydrożnego	W13	Węzeł Raków Łącznica Ł4 km 0+193	ZE-11	-	300	193,73
Z rowu przydrożnego	W16	S8 331+492	rzeka Wierzejka	5+760 (strona prawa)	600	187,00
Z rowu przydrożnego	W15	S8 331+525	rzeka Wierzejka	km 5+696 (strona prawa)	600	187,00
Z rowu przydrożnego	WO8	S8 333+724	rów melioracyjny b/n	0+345 (strona lewa)	300	195,79
Z rowu przydrożnego	WO9	S8 333+724	rów melioracyjny b/n	km 0+345 (strona prawa)	400	195,79
Ze zbiornika ZE-12	W-ZE-12	S8 334+615	rów melioracyjny A-1	km 1+520 (strona lewa)	600	195,85
Z rowu przydrożnego	W23	S8 335+724	rów melioracyjny R-18	km 5+505 (strona prawa)	500	195,94
Z rowu przydrożnego	WO10	S8 335+724	rów melioracyjny R-18	5+505 (strona lewa)	400	195,94
Z rowu przydrożnego	W25	Węzeł Polichno Łącznica Ł1 km 0+494	ZE-13	-	400	191,98
Z rowu przydrożnego	WO11	S8 337+880	Kanał Sanitarny	4+366 (strona prawa)	600	187,66
Z rowu przydrożnego	W28	S8 337+884	Kanał Sanitarny	km 4+334 strona prawa)	500	187,63
Z rowu przydrożnego	WO12	S8 337+880	Kanał Sanitarny	4+366 (strona lewa)	500	187,66
Z rowu przydrożnego	WO13	S8 337+884	Kanał Sanitarny	4+334 (strona lewa)	400	187,63
Z rowu przydrożnego	W29	S8 339+631	rów melioracyjny R-A	0+040 (strona prawa)	500	191,76
Z rowu przydrożnego	WO15	S8 341+549	rzeka Goleszanka	km 1+227 (strona lewa)	600	168,30
Z rowu przydrożnego	WO17	S8 341+553	rzeka Goleszanka	1+182 (strona prawa)	250	168,22
Z rowu przydrożnego	WO16	S8 341+553	rzeka Goleszanka	km 1+227 (strona prawa)	250	168,30

Ze zbiornika ZE-16	W-ZE-16	S8 341+799	rów melioracyjny R-F	0+240 (strona lewa)	200	168,61
Z rowu przydrożnego	WO19	S8 341+800	rów melioracyjny R-F	0+262 (strona prawa)	300	168,62
Z rowu przydrożnego	WO18	S8 341+800	rów melioracyjny R-F	0+298 (strona prawa)	300	168,66
Z rowu przydrożnego	W33	S8 342+543	rów melioracyjny R-C	0+783 (strona lewa)	400	167,77
Z rowu przydrożnego	WO20	S8 342+543	rów melioracyjny R-C	0+817 (strona lewa)	400	167,82
Z rowu przydrożnego	WO22	S8 342+544	rów melioracyjny R-C	0+783 (strona prawa)	400	167,77
Z rowu przydrożnego	WO21	S8 342+544	rów melioracyjny R-C	0+817 (strona prawa)	500	167,82
Z rowu przydrożnego	WO22A	S8 343+739	rów melioracyjny b/n	0+235 (strona lewa)	900	167,90
Z rowu przydrożnego	W42	S8 345+912	ZE-17	-	800	164,74
Z rowu przydrożnego	W43	S8 346+497	ZE-18	-	500	164,70

Wyloty do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych (przepływowych)

Nr wylotu	Lokalizacja wylotu [km] drogi	Strona drogi	Średnica wylotu ø [mm]	Rzędna wylotu	Nazwa zbiornika
W1A	S8 325+700	prawa	300	207,08	ZE-1
W5	Węzeł Łódź Łącznica Ł1 km 0+351	prawa	400	203,54	ZE-4
W4	Węzeł Łódź Łącznica DZR1 km 0+212	prawa	600	203,42	ZE-6
W6	Węzeł Łódź Łącznica Ł1 km 0+426	prawa	600	203,67	ZE-5
W7	S8 327+457	lewa	800	201,23	ZE-7
W8	S8 327+537	lewa	600	201,52	ZE-8
W9	S8 328+556	lewa	600	195,83	ZE-9
W18	S8 334+592	lewa	800	196,11	ZE-12
W26	S8 337+337	lewa	800	190,57	ZE-15
W32	S8 341+787	lewa	500	169,02	ZE-16

Wyloty do rowów przydrożnych

Nr wylotu	Lokalizacja wylotu [km] drogi	Strona drogi	Średnica wylotu $\varnothing$ [mm]	Rzędna wylotu
W1	S8 325+705	prawa	500	207,31
ZE-6	S8 326+900	prawa	250	202,87
W9A	S8 328+628	lewa	300	196,90
W9B	S8 328+628	prawa	300	196,90
W9C	S8 328+630	prawa	300	197,10
W10	Węzeł Raków Łącznica Ł3 km 0+051	prawa	300	195,11
W14	Węzeł Raków Łącznica Ł5 km 0+299	lewa	300	193,37
WO7	S8 331+736	prawa	600	187,39
W17	S8 332+476	prawa	500	190,89
W19	S8 334+836	prawa	400	198,14
W20	S8 334+999	lewa	400	198,85
W21	S8 335+400	prawa	400	198,20
W22	S8 335+350	lewa	400	198,54
W27	S8 337+522	lewa	500	189,56
W30	S8 340+546	lewa	700	184,71
W31	S8 340+982	lewa	700	175,00
W34	S8 343+314	lewa	400	168,90
W35	S8 343+495	lewa	300	168,55
W36	S8 344+949	lewa	300	171,10
W37	S8 344+986	prawa	400	171,70
W38	S8 345+794	prawa	600	165,84
W41	S8 345+350	lewa	400	171,10

Wyloty przykanalików do rowów przydrożnych drogi ekspresowej S8 i łącznic

Lokalizacja	Strona wylotu względem drogi	Rzędna wylotu	Średni ca Ø
[km]			[mm]
325+714,5	P	207,56	200
325+761,5	P	207,50	200
325+801,0	P	207,38	200
325+840,5	P	207,25	200
325+880,5	P	207,17	200
325+921,0	P	207,09	200
325+961,5	P	207,01	200
326+001,5	P	206,92	200
326+042,0	P	206,84	200
326+081,5	P	206,76	200
326+119,5	P	206,68	200
326+146,0	P	206,63	200
326+159,5	P	206,60	200
326+199,5	P	206,53	200
326+240,0	P	206,45	200
326+281,0	P	206,37	200
326+354,5	P	206,22	200
326+878,5	L	203,14	200
326+923,5	L	202,94	200
326+939,5	L	202,86	200
326+990,5	L	202,40	200
327+049,0	L	202,28	200
327+089,0	L	202,19	200
327+129,0	L	202,10	200
327+368,0	L	201,62	200
327+369,0	L	201,62	200
327+369,5	L	201,62	200
327+370,5	L	201,61	200
327+399,5	L	201,56	200
327+440,0	L	201,48	200
327+477,5	L	201,63	200
327+520,0	L	201,81	200

327+560,0	L	201,80	200
327+600,0	L	201,88	200
327+640,0	L	201,96	200
327+679,5	L	202,04	200
327+699,0	P	202,62	200
327+720,0	L	202,12	200
327+738,4	P	202,54	200
327+760,0	L	202,20	200
327+778,5	P	202,45	200
327+800,0	L	202,28	200
327+813,5	P	202,33	200
327+840,5	L	202,01	200
327+840,5	P	202,23	200
327+880,5	L	201,74	200
327+880,5	P	202,09	200
327+920,5	L	201,48	200
327+920,5	P	201,95	200
327+960,5	L	201,21	200
327+960,5	P	201,70	200
328+000,5	L	200,86	200
328+000,5	P	201,44	200
328+040,5	L	200,51	200
328+040,5	P	201,18	200
328+080,5	L	200,41	200
328+080,5	P	200,95	200
328+120,5	L	200,30	200
328+120,5	P	200,73	200
328+157,5	P	200,38	200
328+160,5	L	199,92	200
328+256,0	P	199,92	200
328+258,5	L	199,47	200
328+290,5	P	199,65	200
328+290,5	L	199,48	200
328+330,5	P	199,27	200
328+330,5	L	198,91	200
328+370,5	P	198,72	200
328+370,5	L	198,53	200
328+410,5	P	198,17	200

328+410.5	L	198,16	200
328+450.5	L	197,78	200
328+450.5	P	197,62	200
328+490.5	L	197,37	200
328+490.5	P	197,08	200
328+520.5	L	196,81	200
328+520.5	P	196,57	200
328+570.0	L	196,95	200
328+570.0	P	195,65	200
328+607,5	L	197,08	200
328+605.0	P	196,39	200
328+626.0	P	197,12	200
328+628.0	L	197,16	200
328+666.0	P	198,30	200
328+667.5	L	197,72	200
328+700.0	L	198,73	200
328+700.0	P	199,70	200
328+730.0	L	198,81	200
328+730.0	P	199,81	200
328+770.0	L	198,91	200
328+770.0	P	199,95	200
328+810.0	L	198,99	200
328+810.0	P	200,05	200
328+850.0	L	199,15	200
328+850.0	P	200,16	200
328+890.0	L	199,52	200
328+890.0	P	200,26	200
328+930.0	L	199,83	200
328+930.0	P	200,36	200
328+970.0	L	199,93	200
328+970.0	P	200,44	200
329+010.0	L	199,99	200
329+010.0	P	200,52	200
329+050.0	L	199,89	200
329+050.0	P	200,60	200
329+090.0	L	199,78	200
329+090.0	P	200,68	200
329+130.0	L	199,69	200
329+130.0	P	200,76	200
329+170.0	L	199,56	200
329+170.0	P	200,76	200
329+210.0	L	199,36	200
329+210.0	P	200,52	200

329+256.0	L	199,27	200
329+255.0	P	200,45	200
329+290.0	L	199,56	200
329+278.5	P	200,67	200
329+325.0	L	199,83	200
329+349.0	L	199,95	200
330+170.0	P	196,71	200
330+746.0	P	193,28	200
330+760.0	L	192,85	200
330+781.0	P	193,03	200
330+800.0	L	192,21	200
330+821.0	P	192,36	200
330+840.5	L	191,95	200
330+880,5	L	191,69	200
330+920,5	L	191,43	200
330+960,5	L	191,17	200
331+006,0	L	190,86	200
331+016,5	P	191,38	200
331+051,0	L	190,47	200
331+056,0	P	191,08	200
331+096,0	P	190,78	200
331+096,0	L	190,07	200
331+136,5	P	190,48	200
331+136,5	L	189,72	200
331+176,5	P	190,17	200
331+176,5	L	189,48	200
331+216,0	P	189,85	200
331+216,0	L	189,40	200
331+256,0	P	189,52	200
331+256,0	L	189,32	200
331+296,0	P	189,20	200
331+296,0	L	189,24	200
331+336,0	P	188,96	200
331+336,0	L	189,14	200
331+376,0	P	188,83	200
331+376,0	L	189,02	200
331+416,0	P	188,71	200
331+416,0	L	188,90	200
331+456,0	P	188,59	200
331+456,0	L	188,78	200
331+495,0	L	187,91	200
331+504,0	P	188,00	200
331+538,0	L	188,01	200

331+544,0	P	187,74	200
331+580,0	P	187,84	200
331+580,0	L	188,27	200
331+620,0	L	188,29	200
331+620,0	P	187,85	200
331+660,0	P	187,75	200
331+660,0	L	188,08	200
331+700,0	P	187,58	200
331+700,0	L	187,82	200
331+740,0	P	187,23	200
331+740,0	L	187,60	200
331+780,0	P	187,34	200
331+780,0	L	187,67	200
331+820,0	P	187,46	200
331+820,0	L	187,74	200
331+860,0	P	187,58	200
331+860,0	L	187,82	200
331+892,0	P	187,68	200
331+892,0	L	187,88	200
331+916,5	L	187,92	200
331+917,5	L	187,92	200
331+919,0	L	187,92	200
331+920,0	L	187,93	200
331+921,0	P	187,84	200
331+922,0	P	187,85	200
331+947,0	P	188,01	200
331+947,0	L	187,98	200
331+980,0	P	188,21	200
331+980,0	L	188,12	200
332+020,0	P	188,44	200
332+020,0	L	188,37	200
332+060,0	P	188,66	200
332+060,0	L	188,63	200
332+100,0	P	188,89	200
332+100,0	L	188,87	200
332+130,5	P	189,04	200
332+140,0	P	189,08	200
332+140,0	L	189,04	200
332+180,0	P	189,23	200
332+180,0	L	189,12	200
332+220,0	P	189,38	200
332+220,0	L	189,20	200
332+260,0	L	189,28	200

332+260,0	P	189,52	200
332+300,0	P	189,72	200
332+300,0	L	189,36	200
332+340,0	P	189,97	200
332+340,5	L	189,44	200
332+378,0	L	189,76	200
332+380,5	P	190,21	200
332+420,0	L	190,31	200
332+420,5	P	190,46	200
332+450,5	P	190,67	200
332+861,5	L	194,32	200
332+887,0	L	194,37	200
332+924,0	L	194,45	200
332+957,0	L	194,51	200
332+997,0	L	194,62	200
333+037,0	L	194,72	200
333+077,0	L	194,83	200
333+117,0	L	194,92	200
333+157,0	L	195,01	200
333+197,5	L	195,10	200
333+237,0	L	195,19	200
333+276,5	L	195,54	200
333+703,5	P	196,02	200
333+704,0	P	196,02	200
333+707,0	L	195,86	200
333+708,0	L	195,85	200
333+711,0	L	195,83	200
333+712,0	L	195,82	200
334+558,5	L	196,88	200
334+559,5	L	196,88	200
334+583,5	P	196,35	200
334+584,5	P	196,35	200
335+359,5	P	199,02	200
335+709,5	P	196,82	200
335+710,5	P	196,82	200
335+729,5	L	196,42	200
335+730,5	L	196,39	200
337+816,5	L	188,62	200
337+817,5	L	188,61	200
337+825,5	L	188,53	200
337+826,5	L	188,52	200
337+860,0	P	187,90	200
337+860,5	P	187,88	200

337+866,5	L	187,93	200
337+903,5	P	188,17	300
337+004,0	L	188,52	200
338+362,5	P	193,75	200
339+540,0	P	192,61	200
339+580,0	P	192,17	200
339+623,0	P	191,84	200
339+637,0	P	191,79	200
339+650,0	P	191,81	200
339+664,0	P	191,82	200
339+ 666,0	P	191,83	200
339+700,0	P	191,83	200
340+219,0	P	191,25	200
340+249,0	P	191,05	200
340+277,0	P	190,76	200
340+562,5	L	184,04	200
340+603,0	L	183,20	200
340+643,0	L	182,63	200
340+683,0	L	182,03	200
340+722,5	L	181,31	200
341+536,0	L	168,35	200
342+399,0	L	168,80	200
342+400,5	L	168,80	200
342+425,0	L	168,73	200
342+455,0	L	168,65	200
342+485,5	L	168,57	200
342+515,5	L	168,48	200
342+552,0	L	167,83	200
342+553,0	P	168,01	200
342+575,0	L	168,08	200
342+575,0	P	168,46	200
342+607,0	P	168,65	200
342+637,0	P	168,69	200
342+667,0	P	168,72	200
342+696,5	P	168,79	200
342+721,5	P	168,86	200
342+885,0	P	169,23	200
342+900,0	P	169,25	200
342+915,0	P	169,26	200
342+930,0	P	169,26	200
342+945,0	P	169,27	200
342+965,0	P	169,27	200
342+985,0	P	169,28	200

343+005,0	P	169,29	200
343+025,0	P	169,34	200
343+045,0	P	169,39	200
343+065,0	P	169,44	200
343+091,0	P	169,28	200
343+105,5	P	169,20	200
343+125,5	P	169,18	200
343+145,5	P	169,15	200
343+165,5	P	169,13	200
343+185,5	P	169,11	200
343+201,5	P	169,09	200
343+223,5	P	169,06	200
343+243,5	P	169,04	200
343+263,5	P	169,02	200
343+283,5	P	169,00	200
343+307,0	P	168,97	200
343+327,0	P	168,95	200
343+347,0	P	168,93	200
343+367,0	P	168,91	200
343+390,0	P	168,88	200
343+407,0	P	168,86	200
343+427,0	P	168,84	200
343+447,0	P	168,82	200
343+467,0	P	168,80	200
343+487,0	P	168,77	200
343+996,0	L	168,39	200
343+507,0	P	168,75	200
343+510,0	L	168,34	200
343+525,0	L	168,29	200
343+530,0	P	168,73	200
343+540,0	L	168,28	200
343+547,0	P	168,71	200
343+555,0	L	168,34	200
343+567,0	P	168,68	200
343+570,0	L	168,39	200
343+587,0	P	168,66	200
343+607,0	P	168,64	200
343+627,0	P	168,62	200
343+647,0	P	168,60	200
343+667,0	P	168,57	200
343+680,0	L	168,68	200
343+687,0	P	168,55	200
343+709,0	P	168,53	200

343+981.0	L	169,69	200
344+021.0	L	170,30	200
344+061.0	L	171,25	200
344+102.0	L	171,96	200
344+141.0	L	172,46	200
344+143,5	P	172,59	200
344+181.0	L	172,83	200
344+222.0	L	173,08	200
344+252.0	L	173,24	200
344+292.0	L	173,39	200
344+332.0	L	173,42	200
344+372.0	L	173,17	200
344+411.0	L	172,78	200
344+452.0	L	172,03	200
344+492.0	L	171,40	200
344+533.0	L	171,05	200
344+572.0	L	170,77	200
344+612.0	L	170,67	200
344+652.0	L	170,54	200
344+692.0	L	170,34	200
344+732.0	L	170,04	200
344+765.0	L	169,60	200
344+797.0	L	169,16	200
344+798.0	L	169,15	200
344+904.0	P	171,09	200
344+944.0	P	171,71	200
344+950.0	L	171,26	200
345+100.0	L	173,77	200
345+165.0	L	172,76	200
345+171.0	L	172,75	200
345+188.0	L	172,70	200
345+805.0	P	166,76	200
345+845.0	P	166,66	200
345+859,5	L	166,54	200
345+885.0	P	166,51	200
345+920.0	P	166,25	200
346+395.0	L	165,07	200
346+399,0	P	165,27	200
346+410.0	P	165,24	200
346+410.0	P	165,24	200
346+410.0	L	165,07	200
346+423.0	P	165,20	200
346+425.0	P	165,20	200

346+425.0	L	165,60	200
346+440.0	P	165,16	200
346+440.0	L	165,73	200
346+455.0	P	165,12	200
346+455.0	L	165,66	200
346+470.0	P	165,08	200
346+470.0	L	165,59	200
346+485.0	P	164,97	200
346+485.0	L	165,53	200
346+500.0	P	164,83	200
346+500.0	L	165,49	200
346+520.0	P	164,65	200
346+520.0	L	165,43	200
346+550.0	P	164,33	200
346+550.0	L	165,33	200
346+580.0	P	164,20	200
346+580.0	L	165,15	200
346+610.0	P	164,20	200
346+610.0	L	164,92	200
346+640.0	P	164,20	200
346+640.0	L	164,70	200
346+670.0	P	164,20	200
346+670.0	L	164,54	200
346+700.0	P	164,20	200
346+700.0	L	164,38	200
346+731.0	P	164,10	200
346+731.0	L	164,26	200
346+759,5	P	164,10	200
346+759,5	L	164,24	200
346+800.0	P	164,10	200
346+800.0	L	164,20	200
WĘZEL STUDZIANKI			
DP1522E			
0+238,5	L	175,49	200
0+253,5	L	175,07	200
0+283,0	L	175,49	200
0+318,5	L	175,07	200
0+335,0	L	174,90	200
0+353,0	L	174,70	200
0+381,0	L	174,39	200
0+476,0	L	173,41	200
0+486,0	L	173,36	200

0+492,0	L	173,32	200
0+536,5	L	173,22	200
0+565,5	L	173,23	200
0+594,5	L	173,24	200
0+598,0	L	173,25	200
Ł3			
0+002,0	L	174,26	200
0+032,0	L	173,18	200
0+075,5	L	173,12	200
0+102,5	L	173,18	200
0+109,5	L	173,19	200
Ł2			
0+034,0	L	172,87	200
0+065,5	L	172,69	200
DZR2			
0+301,0	L	172,69	200
WĘZEL WOLBÓRZ			
Ł7			
0+033,5	P	189,53	200
0+062,0	P	189,83	200
0+092,5	P	189,53	200
Ł6			
0+042,5	P	190,53	200
0+046,0	L	189,37	200
0+087,0	L	189,49	200
0+122,0	L	189,37	200
0+189,5	P	0,20	200
Ł1			
0+348,5	L	189,91	200
0+349,0	L	190,57	200
Ł8			
0+048,0	L	190,57	200
0+053,0	P	190,83	200
Ł10			
0+046,5	P	190,83	200
WĘZEL POLICHNO			
Ł1			
0+021,5	P	192,79	200
0+022,0	P	192,66	200

0+047,0	P	192,79	200
0+080,5	P	192,66	200
0+117,0	P	192,23	200
0+147,0	P	191,84	200
0+171,5	L	191,48	200
0+179,5	P	191,35	200
0+282,0	L	192,84	200
0+285,0	L	192,86	200
0+313,5	L	192,98	200
0+316,0	L	192,98	200
0+343,5	L	192,91	200
0+343,5	P	192,99	200
0+370,0	L	192,85	200
0+370,0	P	192,93	200
0+385,5	L	192,82	200
0+445,5	P	192,90	200
0+449,0	P	191,81	200
Ł6			
0+049,0	P	191,59	200
0+049,0	L	192,02	200
0+073,5	P	192,00	200
0+073,5	L	192,02	200
WĘZEL RAKÓW			
DW-716,DK-91			
0+058,0	P	194,84	200
0+179,0	P	196,18	200
0+213,0	P	194,76	200
0+217,5	P	194,94	200
0+249,0	P	196,18	200
0+282,5	P	196,67	200
0+290,0	L	196,81	200
0+319,5	L	197,20	200
0+335,0	L	197,31	200
0+370,0	L	197,96	200
0+378,0	P	195,90	200
0+441,0	L	196,15	200
0+446,5	P	195,35	200
0+482,5	P	194,91	200
0+493,0	L	195,32	200
0+495,0	L	195,20	200
0+520,0	P	194,55	200
0+560,0	P	194,25	200

0+566,0	L	194,42	200
0+605,0	L	193,95	200
0+646,5	L	193,61	200
0+732,5	P	193,38	200
0+756,5	L	193,79	200
0+756,5	P	193,87	200
I.0			
0+040,5	L	193,24	200
0+047,0	L	193,17	200
0+073,5	L	193,18	200
0+076,0	L	193,17	200
0+174,5	P	194,31	200
I.3			
0+097,5	P	195,23	200
0+127,5	P	195,00	200
0+163,0	P	195,31	200
0+192,0	P	195,00	200
0+193,0	P	194,99	200
0+222,5	P	195,38	200
0+248,0	P	195,55	200
0+248,0	L	195,55	200
0+276,5	L	195,61	200
0+285,0	P	195,63	200
0+325,0	L	195,73	200
0+365,5	L	195,89	200
0+319,0	P	195,71	200
I.4			
0+042,0	P	195,98	200
0+098,5	P	194,36	200
0+303,5	P	194,35	200
0+305,0	P	194,36	200
I.5			
0+245,5	L	194,20	200
0+293,0	L	193,40	200
0+335,5	L	193,24	200
WĘZEL ŁÓDŹ			
DK91			
0+045,0	L	204,75	200
0+045,0	P	204,74	200
0+126,0	L	204,75	200
0+126,0	P	204,74	200

0+127,0	L	204,84	200
0+127,0	P	204,80	200
0+159,5	P	205,51	200
0+195,0	P	205,83	200
0+231,0	P	206,01	200
0+267,5	L	205,93	200
0+267,5	P	206,18	200
0+305,0	L	205,64	200
0+305,0	P	205,66	200
0+344,5	L	205,46	200
0+344,5	P	205,32	200
0+384,5	L	204,81	200
0+384,5	P	204,91	200
0+424,5	L	204,75	200
0+424,5	P	204,91	200
0+450,0	L	204,81	200
0+454,0	P	204,97	200
0+537,0	L	204,93	200
0+540,0	P	205,23	200
0+566,5	L	204,85	200
0+566,5	P	205,13	200
0+608,0	L	204,72	200
0+608,0	P	204,96	200
0+648,0	L	204,61	200
0+648,0	P	204,81	200
0+688,0	L	204,51	200
0+688,0	P	204,67	200
0+728,0	P	204,54	200
0+770,0	P	204,47	200
0+774,0	L	204,73	200
0+798,5	L	204,63	200
0+810,0	P	204,42	200
I.1			
0+097,0	P	204,40	200
0+098,0	P	203,16	200
0+369,0	P	203,62	200
0+404,0	P	203,16	200
0+405,0	P	203,16	200
0+440,0	P	203,14	200
I.2			
0+093,0	L	202,70	200
0+094,0	L	202,40	200

0+136,5	L	202,48	200
0+174,5	L	202,40	200
L3			
0+021,5	L	204,46	200
0+060,0	L	204,30	200
0+061,0	L	204,37	200
0+095,0	L	204,30	200

0+132,5	L	204,22	200
0+325,0	L	203,09	200
0+326,5	L	203,11	200
0+365,5	L	203,51	200
0+410,0	L	203,66	200

Wyloty przykanalików do rowów przydrożnych dróg serwisowych i poprzecznych

Lokalizacja [km]	Strona wylotu względem drogi	Rzędna wylotu	Średni ca Ø [mm]
DG - 1			
0+102,83	L	212,68	200
0+138,83	L	214,51	200
0+167,83	L	216,03	200
0+262,79	L	217,13	200
0+340,00	L	213,05	200
0+385,00	L	210,41	200
0+066,00	P	210,50	200
0+102,83	P	212,53	200
0+138,83	P	214,44	200
0+167,83	P	216,01	200
0+259,71	P	217,14	200
0+300,00	P	215,35	200
0+340,00	P	212,98	200
0+365,95	P	211,43	200
DS - 6			
0+429,70	P	199,02	200
DS - 11			
0+471,00	P	189,88	200
0+496,00	P	189,96	200
DG - 2			
0+159,00	L	193,49	200
0+190,00	L	195,05	200
0+225,43	L	196,82	200
0+300,99	L	197,48	200
0+330,00	L	196,40	200
0+359,00	L	195,10	200
0+010,00	P	191,95	200
0+120,00	P	191,90	200

0+159,00	P	193,57	200
0+190,00	P	195,12	200
0+227,80	P	196,93	200
0+303,12	P	197,44	200
0+330,00	P	196,48	200
0+355,16	P	195,41	200
DG - 2a			
0+036,66	L	191,51	200
0+077,80	L	191,84	200
DP - 1533			
0+033,45	L	203,07	200
0+075,40	L	205,4	200
0+080,14	L	198,87	200
0+162,84	L	206,81	200
0+200,00	L	205,32	200
0+250,00	L	202,78	200
0+300,00	L	200,29	200
0+006,60	P	202,19	200
0+033,45	P	203,12	200
0+079,02	P	205,67	200
0+081,97	P	199,13	200
0+156,64	P	207,01	200
0+173,96	P	200,08	200
0+197,02	P	199,85	200
0+200,00	P	205,4	200
0+250,00	P	202,86	200
0+300,00	P	200,37	200
0+332,68	P	199,57	200
S8			
338+963	P	196,38	200

2. Parametry charakterystyczne rowów przydrożnych

Lp.	Nazwa drogi przy której wykonywany jest rów	Początek rowu przydrożnego [km]	Koniec rowu przydrożnego [km]	Strona drogi	Parametry rowu
1	S8	325+400,0	325+763,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
2	S8	327+035,0	328+179,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
3	S8	328+247,0	330+260,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
4	S8	330+430,0	330+580,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
5	S8	330+740,0	331+500,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
6	S8	331+530,0	334+910,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
7	S8	335+400,0	337+020,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
8	S8	337+460,0	339+290,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
9	S8	341+130,0	343+175,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
10	S8	344+000	344+890,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
11	S8	345+350,0	346+804,98	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
12	S8	324+772,0	326+648,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
13	S8	327+920	328+179,0	prawa	Rów trapezowy

					pochylenie skarp 1:1,5
14	S8	328+247,0	330+260,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
15	S8	330+460,0	330+780,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
16	S8	330+985,0	331+505,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
17	S8	331+535,0	334+787	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
18	S8	335+418,0	336+890,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
19	S8	337+410,0	338+820,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
20	S8	338+890,0	339+005,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
21	S8	339+051	340+282,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
22	S8	340+479,0	342+745	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
23	S8	346+535,0	346+894,98	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
	Węzeł „Łódź”				
24	Droga krajowa DK-91	0+000,0	0+480,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
25	Droga krajowa DK-91	0+530,0	0+884,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
26	Droga krajowa DK-91	0+000,0	0+462,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
27	Droga krajowa DK-91	0+530,0	0+844,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
28	Łącznica Ł1	0+025,0	0+341,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5

29	Łącznica Ł1	0+025,0	0+561,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
30	Łącznica Ł2	0+000,0	0+221,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
31	Łącznica Ł2	0+066,0	0+152,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
32	Łącznica Ł3	0+020,0	0+445,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
33	Łącznica Ł3	0+220,0	0+303,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
34	Łącznica Ł4	0+000,0	0+146,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
35	Droga zbiorczo- rozprowadzająca Nr 1	0+000,0	0+167,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
36	Droga zbiorczo- rozprowadzająca Nr 1	0+354,0	1+278,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
	Węzeł „Raków”				
37	Droga wojewódzka 716	0+020,0	0+132,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
38	Droga wojewódzka 716	0+290,0	0+373,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
39	Droga wojewódzka 716	0+438,0	0+453,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
40	Droga wojewódzka 716	0+540,0	0+650,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
41	Droga wojewódzka 716	0+730,0	0+818,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
42	Droga wojewódzka 716	0+438,0	0+580,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
43	Droga wojewódzka 716	0+730,0	0+818,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
44	Łącznica Ł0	0+000,0	0+410,0	Lewa	Rów trapezowy

					pochylenie skarp 1:1,5
45	Łącznica Ł0	0+284,0	0+343,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
46	Łącznica Ł1	0+288,0	0+345,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
47	Łącznica Ł1	0+000,0	0+410,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
48	Łącznica Ł2	0+000,0	0+370,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
49	Łącznica Ł3	0+000,0	0+360,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
50	Łącznica Ł4	0+000,0	0+350,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
51	Łącznica Ł5	0+000,0	0+355,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
52	Łącznica Ł6	0+090,0	0+150,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
53	Łącznica Ł6	0+250,0	0+550,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
	MOP „Polichno”				
54	Jezdnia dodatkowa 1 /str. lewa/	0+000,0	0+130,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
55	Jezdnia dodatkowa 1 /str. lewa/	0+400,0	0+490,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
56	Jezdnia dodatkowa 2 P /str. prawa/	0+570,0	0+630	prawa	
	Węzeł „Polichno”				
57	Łącznica Ł1	0+010,0	0+190,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
58	Łącznica Ł1	0+276,0	0+727,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
59	Łącznica Ł1	0+015,0	0+190,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5

60	Łącznica Ł1	0+343,0	0+727,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
61	Łącznica Ł2	0+000,0	0+048,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
62	Łącznica Ł2	0+088,0	0+183,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
63	Łącznica Ł3	0+053,0	0+120,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
64	Łącznica Ł3	0+230,0	0+465,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
65	Łącznica Ł4	0+080,5	0+170,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
66	Łącznica Ł4	0+000,0	0+170,0	prawy	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
67	Łącznica Ł5	0+000,0	0+078,0	prawy	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
68	Łącznica Ł6	0+010,0	0+126,0	lewy	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
69	Łącznica Ł6	0+017,0	0+215,0	prawy	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
70	Łącznica Ł7	0+000,0	0+073,0	prawy	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
	Węzeł „Wolbórz”				
71	DP 1913/7-1	0+020,0	0+355,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
72	DP 1913/7-1	0+180,0	0+355,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
73	Jezdnia dodatkowa 4	0+000	0+156,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
74	Jezdnia dodatkowa 4	0+380,0	0+590,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
75	Łącznica Ł1	0+000,0	0+160,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5

76	Łącznica Ł2	0+000,0	0+160,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
77	Łącznica Ł3	0+024,0	0+128,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
78	Łącznica Ł4	0+000,0	0+122,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
79	DP1535/1	0+024,0	0+175,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
80	DP1535/1	0+024,0	0+175,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
81	DP1913/7-2	0+036,0	0+076,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
82	DP1913/7-3	0+024,0	0+059,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
	Węzeł „Studzianki”				
83	Jezdnia dodatkowa 5	0+000,0	1+390,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
84	Jezdnia dodatkowa 5	2+175,0	2+255,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
85	Jezdnia dodatkowa 5	3+045,0	3+792,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
86	Droga dodatkowa 6	0+000,0	0+266,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
87	Droga dodatkowa 6	0+321,0	0+830,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
88	Droga zbiorczo- rozprowadzająca 3	0+000,0	0+073,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
89	Droga zbiorczo- rozprowadzająca 3	0+400,0	0+460,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
90	Łącznica Ł0	0+049,0	0+86,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
91	Łącznica Ł1	0+000,0	0+159,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5

92	Łącznica Ł2	0+000,0	0+087,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
93	Łącznica Ł3	0+000,0	0+131,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
94	Łącznica Ł3	0+080,0	0+100,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
95	Droga powiatowa 1522E	0+008,0	0+388,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
96	Droga powiatowa 1522E	0+451,0	0+500,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
97	Droga powiatowa 1522E	0+535,0	0+600,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
98	Droga powiatowa 1522E	0+622,0	0+681,0	lewa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
99	Droga powiatowa 1522E	0+010,0	0+097,0	prawa	Rów trapezowy pochylenie skarp 1:1,5
100	Droga powiatowa 1522E doj.	0+008,0	0+056,0	lewa	Rów trapezowy szer.dna 0,4m ,pochylenie skarp 1:1,5
101	Droga powiatowa 1522E doj.	0+009,0	0+056	prawa	Rów trapezowy szer.dna 0,4m ,pochylenie skarp 1:1,5

Lp.	Nazwa drogi przy której wykonywany jest rów	Początek rowu przydrożnego [km]	Koniec rowu przydrożnego [km]	Strona drogi	Parametry rowu
1.	DS-01	0+303.60	do włączenia do ist. rowu	lewa	Rów trapezowy
2.		od rowu przy DS-03	do rowu S8	prawa	Rów trapezowy
3.	DS-02	0+008	0+419	prawa	Rów trapezowy
4.	DS-02a	0+045	0+105.30	lewa	Rów trapezowy
5.	DS-03	0+003.00	0+010.20	lewa	Rów trapezowy
6.		0+005.80	0+020.00	prawa	Rów trapezowy
7.		0+023.50	0+645.50	prawa	Rów trapezowy
8.		0+651.00	0+978.94	prawa	Rów trapezowy
9.		0+971.00	włączenie do rowu przy DK 91	lewa, zjazd	Rów trapezowy
10.	DS-04a	0+000	0+062.00	rów obustronny	Rów trapezowy
11.	DS-04	0+010.50	0+045.30	lewa	Rów trapezowy
12.		0+006.60	0+012.60	prawa	Rów trapezowy
13.		0+044.65	0+139.60	prawa	Rów trapezowy
14.	DS-05	0+057.50	0+092.00	prawa	Rów trapezowy
15.		0+366	1+299.40	lewa	Rów trapezowy
16.		1+316	1+716	prawa	Rów trapezowy
17.		2+105.50	2+138.50	lewa	Rów trapezowy

18.	DS-06	0+483.80	1+388	prawa	Rów trapezowy
19.	DS-07	1+783.60	1+824.90	lewa	Rów trapezowy
20.	DS-08	0+010.80	0+207.80	prawa	Rów trapezowy
21.	DS-09	0+013	0+090	prawa	Rów trapezowy
22.		0+159.50	0+237.10	lewa	Rów trapezowy
23.		0+380.50	0+868.50	lewa	Rów trapezowy
24.		0+868.20	1+185	prawa	Rów trapezowy
25.	DS-10	0+004.20	0+081.60	lewa	Rów trapezowy
26.		0+005.20	0+040.20	prawa	Rów trapezowy
27.		0+134.80	0+186	prawa	Rów trapezowy
28.		0+225.50	0+280.00	prawa	Rów trapezowy
29.		0+285	1+197.80	lewa	Rów trapezowy
30.	DS-12	0+000	0+112.20	prawa	Rów trapezowy
31.		1+347.50	1+892	prawa	Rów trapezowy
32.		1+905	2+008.00	prawa	Rów trapezowy
33.		2+034.70	2+113,80	lewa	Rów trapezowy
34.		3+300	3+355.50	prawa	Rów trapezowy
35.	DS-13	0+006.80	0+015.30	prawa	Rów trapezowy
36.	DS-14	0+000	0+070	lewa	Rów trapezowy
37.	DS-15	0+009.00	0+136.35	prawa	Rów trapezowy