

OBRÓBKA ATYKI PRZYGOTOWANA DO WYKONANIA OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PRZYKRZYCIE ATYKI
Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ
UCHWYT Z WYPROFILOWANYM SPADKIEM
MUR ATYKI
OCIEPLENIE
DACHROCK MAX GR.10 CM

PAPA DO POKRYĆ JEDNOWARSTWOWYCH , TERMOGRZEWALNA MONOLIGHT
OCIEPLENIE
WETNA MINERAL. DACHROCK MAXGR.10 CM
MOCOWANE MECHANICZNIE ŁĄCZNIKAMI DO KONSTRUKCJI
OCIEPLENIE
WETNA MINERAL. DACHROCK GR.12 CM
PAROIZOLACJA BITUMICZNA: FOALBITALS40 LUB GLASBIT G200 S40
WARSTWA GRUNTUJĄCA: SIPLAST PRIMER SZYBKİ GRUNT SBS
JASTRYCH BETONOWY WYRÓWNUJĄCY
POWIERZCHNIE SPADKOWE
ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU –PO ZDUJĘCIU ISTN. PAPY

KLIN DACHOWY
10 x10 cm

30

„ A R C H I - P R O J E K T ”			
95-054 Nowa Godka ul.Ogrodników 95 : e-mail: hermonaszymon@wp.pl: tel.: 0 605 225 189			
Tytuł rysunku	DETAL OCIEPLENIA ATYKI		Nr rysunku
Faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY		5
Projektowa	mgr inż.arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R-253/L01A/04		
Investor	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
Adres	PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
Temat projektu	PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, TERMOIZOLACJA DACHU ORAZ REMONT FUNDAMENTÓW, SZATNI, MĄCZYNÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODST. NR 13 PRZY ULICY DŁOWSKIEGO 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM		Data wykonania 06.2010
Adres obiektu	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DŁOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 342/2		Skala 1:5

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE STAN ISTNIEJĄCY , A W PRZYPADKU ZNA CZNYCH RÓŻNIC, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH KOREKT W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST CHRONIONA PRZEPISAMI O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH Z 04.02.1994r. (Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU BEZ ZGODY FIRMY ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN – ZABRONIONE