
22.39
12.31
37.47
rura arot
ø100, L=2.0m
1:100
1:200
studnia typowa ø1.0m
Proj. włączenie do kanału ø300, Rz.d.=207.62
kan. deszcz. kdD350, Rz.d.=207.50
gaz. gXB
studnia typowa ø1.0m
gaz. n/pr gnD50
gaz. gXB
Skrzyżowanie z proj. CO Profil: 1.1 C23-C24 2xø50 (60,3/125), Rz.o.=209.99
Likw. wod. przył. woD100
studnia typowa ø1.0m
kan. deszcz. k, Rz.d.=208.41
gaz. gXB
kabel telek. t, Rz.o.=211.13

POZIOM PORÓWNAWCZY 200.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	210.29		210.38	210.63	211.70				211.90			
RZĘDNA DNA KANAŁU	207.62 208.23	208.31		208.38	208.57	208.60	208.64	208.69	208.72	208.79	208.87	208.92
RZĘDNA DNA WYKOPU	207.62 208.23				208.57				208.72			
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.67 2.06				3.13				3.18			
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.5% 22.39m				1.2%							
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø200 PCV-U SN8 L=91.57m											
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.12		9.66	22.39	24.57	28.61	32.81	34.70	40.94	47.00	51.81
HEKTOMETRY	S1 0				S2				S3			

Generator rysunkowy 7.29a (www.epi-graf.com.pl)


19.40
rura arot
ø100, L=2.0m
rura arot
ø100, L=2.0m
rura arot
ø100, L=2.0m
rura arot
ø100, L=2.0m
kabel energ. eNB
kabel energ. eND
studnia typowa ø1.0m
Likw. kan. deszcz.
kabel energ. eNB
wod. przem. ø100
Skrzyżowanie z proj. CO Profil: 1 C14–C15 2xø80 (88,9/160), Rz.o.=209.98
Likw. s.cieplna cnD
Likw. s.cieplna cnD
kabel telek. 2tmB
Likw. s.cieplna cnD
Skrzyżowanie z proj. KD Profil: 1 D5–D6 ø250 PCV–U SN8, Rz.d.=208.99
Likw. kan. deszcz. kdB200
studnia typowa ø1.0m
211.78
211.81
209.06
209.08
209.17
209.21
209.23
209.28
209.33
209.34
209.39
209.40
209.17
209.40
2.61
2.41
69.18m
63.16
65.25
72.17
75.64
77.75
81.31
86.00
86.59
90.94
91.57
S4
S5

BIURO PROJEKTOWE PIPE Flow

Biuro Projektowe PIPE FLOW Kamil Różycki
ul.Narutowicza 53/7, 97–300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771–224–44–81 REGON: 591882367
tel. 961–66–44–10 e-mail: biuro@pipeflow.pl

INWESTOR:
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97–300 PIOTRKÓW TRYB.

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WOD.–KAN. I C.O.
DO TERENU SZKOŁY PRZY UL. DMOWSKIEGO 38 W PIOTRKOWIE TRYB.

TYTUŁ RYSUNKU:

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT:	mgr.inż. Kamil Różycki upr.LOD/0468/PODS/06	DATA: 06.2010	PODPIS:	SKALA: 1:200
SPRAWDZAJĄCY:		DATA: 06.2010	PODPIS:	NR RYS: KS-1