

[illegible]

### OPIS WARSTW PRZEGRÓD

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <p>tylnik cieniokształtowany mineralny na szkielet polipropylenowy na kleju stycznym EPS-70-040 gr 10cm</p> <p>ściana gr 25cm z cegły karkowej szarej foliowanej na zaprawie cementowo-wapiennej R<sub>z</sub>=5 Mpa</p> <p>tylnik wewnętrzny cement-wapienny</p>             |
| 2 | <p>2xpara termozgrzewalna (podkład, nawierzchnia)</p> <p>węłna mineralna 15cm</p> <p>parocizacja</p> <p> płyty korkowe "DK2300" 10cm na dźwigwie stalowym</p>   |
| 3 | <p>2xpara termozgrzewalna (podkład, nawierzchnia)</p> <p>węłna mineralna 15cm</p> <p>parocizacja</p> <p> płyty korkowe "DK2300" 10cm na dźwigwie stalowym 180 HEB</p>   |
| 4 | <p>2xpara termozgrzewalna (podkład, nawierzchnia)</p> <p>węłna mineralna 15cm</p> <p>parocizacja</p> <p> stropizacja 1 24cm</p>   |
| 5 | <p> płyty ceramiczne na kleju</p> <p> płyta betonowa B30</p> <p> gr.20cm zatarta na ostro</p> <p> folia PCV</p> <p> pospoka zagęszczony do 1d30,6</p> <p> do gruntu rodzimego</p>   |
| 6 | <p> powłoka epoksydowa</p> <p> płyta żelbetowa B30</p> <p> gr.25cm zatarta na gładko</p> <p> geomembrana HDPE</p> <p> beton B17 gr 10cm</p> <p> pospoka zagęszczona szkielet szary do 1d30,7</p> <p> pospoka z piasku średniego</p> <p> zagęszczanego, szkielet do 1d30,7</p> |

WYKAZ POMIESZCZEŃ I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE						
NR POMIESZCZ.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	POSADZKA	ŚCIANY-WYKON. CZĘŚĆ	POWŁOKA MALARSKA	7 UWAGI
1	MAGAZYN POLIESTEROLITU	16,15	PC	T+GL	AK	
2	ROZDZIAŁNA ELEKTRYCZNA	11,00	DG	T	AK	
3	PRZEDSIÓNEK	2,95	GR	T	AK	
4	WC	4,50	PC	T+GL	AK	
5	DZWIERNIA	17,40	PC	T+GL	AK	
6	POMIESZCZENIE PRAS	167,95	PC	T+GL	AK	
7	POMIESZCZENIE OBIORU OSADU	82,30	PE	T+GL	AK	

<u>posadzki:</u>	<u>ściany:</u>
PC - płytki ceramiczne	AK - farba akrylowa
GR - gress	GL - glazura
PE - posadzka epoksydowa	T - tynk
DG - dywaniki gumolitowe	T+GL - tynk+glazura

±0,00=181,70
--------------

Rev. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r	
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji	
TYTUŁ PROJEKTU	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA:	<div>  <div>           CDM Sp. z o. o.            ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa            Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej            "BIPROWD-WARSZAWA" Sp. z o.o.            ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa         </div> </div>		
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski		
OBJEKT:	Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski		
	Ob.25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu		
NAZWA RYS.	Przekrój A-A.		
Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska	599/67	DATA: _____
Projektował	Jerzy Nowosielski	www.cdm.pl	PRACOWNIA: PW
Opracował	Agnieszka Perska		SKALA: 1:50
Opracował	mgr inż. _____		DATA: IX 2011r
Sprawdził	Jerzy Taracha	752/64	NR RYS. 046-A/PW/25/4
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	NR BRW. 00
		Podpis	