Przekrój E-E



beton B37 (C30/37), W8, F150
na cemencie CEM III/A 32,5 N-NA HSRLH

beton podkładowy B10 (C8/10)
szlichta B30 (C25/30), F150

stal zbroj. # A-IIIN RB500W
stal profilowa nierdzewna OH18N9

OTULINA:
- płyta dna 5cm
- Ściany 4cm

UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z rys. ogólnymi
2. Pręty przechodzące przez otwory należy przeciąć i odgiąć w konstrukcję.

Rew. 00	Projekt wykonawczy		X 2011r
Nr rewizji	Opis rewizji		Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII
w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej HYDROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob. 6A, 6B Komora osadu czynnego

RAZEM, STR.: Przekrój pionowy E-E-zbrojenie

Główny projektant	Elżbieta KOŁODYŃSKA	Profesja	Konstrukcja
Projektował	Łukasz CIEŚLIK	Podpis	PW
Sprawdził	Urszula ŁASKOWSKA	Skala	1:25
Sprawdził		Data	X 2011
Sprawdził	Marta MALUCH	Nr arch.	08/8/PW/6/14
Podpis	Imię i nazwisko	Nr upr./upr.	Podpis	Nr rys.	00