




Pierścień fundamentowy słupów zbrojenie górne



UWAGA:

1. Zakłady prętów pierścieniowych powinny być przesunięte względem siebie o min 1,5 lz. W jednym przekroju można łączyć co 4-ty pręt.



Beton B30 (C25/30) F150 W8
Stal # A-IIIIN (RB500W)

Reow 00		X 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Budowlana i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	
WYKONAWCA:	CDM ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa CDM Sp. z o.o.	
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Burmistrz Miasta i Gminy "HIPPOKOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
OBIĘT:	Fasaz Karola Rudomskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski	
NADZA PRS:	Ob. 7A i 7B – Osadnik wtórny	
Główny projektant	Ewelina Kozłowska	Konstrukcja
Podprojektant	Dariusz Cieślak	Projekt wyk.
Operawcy	Ewa Koszałkowska	1.25
Sprawdził	Irena Halauch	X 2011
Inżynier nadzoru	5687/89	06.06/19.06
Składka	Nr uprawnień	Podpis
	00	00