RZUT DACHU

1:100



COKÓŁ C-1
POD PODSTAWĘ DACHOWĄ Ø315
szt.1

1:25



1-1
skala 1:25



1'-1'
skala 1:25



COKÓŁ C-2
POD PODSTAWĘ DACHOWĄ Ø160
szt.1

1:25



2-2
skala 1:25



ATTYKA 30,1mb
A-A

USYTUOWANIE wg rys .046/A/PW/40/06

1:25



UWAGA:

PRZED WYKONANIEM ATTYKI ROZEBRAĆ ISTN. MUREK wys. ok. 90cm szer. 12cm DO POZIOMU ISTN. WIEŃCA ŻELBETOWEGO.

COKÓŁ C-3
POD PODSTAWĘ DACHOWĄ Ø250
szt.1

1:25



3-3
skala 1:25



COKÓŁ C-4
szt.1

1:25



4-4
skala 1:25



4'-4'
skala 1:25



COKÓŁ C-5
szt.1

1:25



6-6
skala 1:25



5-5 (5'-5')
skala 1:25



UWAGA:

- Przed wykonaniem cokołów należy zdjąć wszystkie istn. warstwy dachu do poziomu płyt dachowych w zakresie niezbędnym do wykonania cokołów.
- Do wycinania otworów w istniejących płytach używać profesjonalnych narzędzi.
- Prace wykonywać starannie, żeby nie naruszyć konstrukcji płyty.
- W przypadku uszkodzenia istn. płyt dachowych należy je wymienić na płyty DKZ-300 /16 ok.12 szt.
- Pręty wklejane należy wkleić do betonu przy pomocy żywicy HIT HT 150.
- Usytuowanie cokołów C1, C4 i C5 wg rys. 046/A/PW/40/05 dostosować do istniejących otworów w dachu na etapie realizacji.
- Cokoły C2 i C3 - usytuowanie wg rys. 046/A/PW/40/5
- Wymiary otworów dla wentylacji w płytach dachowych przy cokołach C4 i C5 podano minimalne.Mogą być większe w dostosowaniu do istniejących.
- Wykaz stali str. 5, 6, 7.
- Stal konstrukcyjna AIIIN, AI , beton B25

Rew. 00	Projekt Wykonawczy	IX 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01–040 Warszawa; Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD–WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01–793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97–300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob.40 Budynek administracyjno–laboratoryjny

NAZWA RYS.: Cokoły pod wentylatory na dachu. Attyka.

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska			BRANŻA: Konstrukcja
Projektował	mgr inż. Elżbieta Choińska	Wa–165/90 upr. konstrukcyjno–budowlane		STADIUM: PW
Opracował	mgr inż. Anna Michalska	——	——	SKALA: 1:100, 1:25
Opracował	——	——	——	DATA: IX 2011
Sprawdził	inż. Jerzy Taracha	752/64 upr. konstrukcyjno–inżynieryjne		NR RYS: 046/B/PW/40/18
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00