WYKAZ STALI PROFILOWEJ	Nr. rysunku : 10	Data : 09.11r	Opracował : techn. H.Dmochowska	Sprawdził : mgr inż. E. Choińska
Inwestycja : OB.41 BUDYNEK WARSZTATOWY WSPORNIKI W-1, W-2				Nr Archiwalny : / Nr str. 1

Poz.	Ilość :	Profil	Długość jednostk.	Masa jednostk. kg / mb.	Masa 1 szt. kg	Masa Całkow. kg	Mat.	Uwagi :
		WSPORNIK W-1						
1	1	[180	1080	22,0	23,8	23,8	St3SX	
1a	1	[180	1080	22,0	23,8	23,8	St3SX	
2	2	L 70x50x7	1288	6,25	8,1	16,2	St3SX	
3	2	bl. 200x12	420	18,8	7,9	15,8	St3SX	
4	2	bl. 80x8	160	5,02	0,8	1,6	St3SX	
5	2	bl. 80x8	152	5,02	0,8	1,6	St3SX	
6	2	bl. 80x8	180	5,02	0,9	1,8	St3SX	
7	2	L 50x50x5	1300	3,77	4,9	9,8	St3SX	
8	2	L 50x50x5	1000	3,77	3,8	7,6	St3SX	
9	2	[200	800	25,3	9,3	20,2	St3SX	
10	4	PRĘT Ø16	350	1,58	0,6	1,2	St3SX	
		RAZEM				123,4		
		dodatek na spoiny 1,8%				2,2		
		OGÓŁEM dla 1szt.				125,6		
		śruby M12 L=50 szt.6 + podkładki + nakrętki						
		WSPORNIK W-2						
11	2	[100	2712	10,6	28,7	57,4	St3SX	
12	1	L 70x50x7	1288	6,25	8,1	8,1	St3SX	
13	2	bl. 100x8	150	6,28	0,9	1,8	St3SX	
14	2	[100	1000	10,6	10,6	21,2	St3SX	
2	2	L 70x50x7	1288	6,25	8,1	16,2	St3SX	
15	4	bl. 150x8	200	9,42	1,9	7,6	St3SX	
7	2	L 50x50x5	1300	3,77	4,9	9,8	St3SX	
8	2	L 50x50x5	1000	3,77	3,8	7,6	St3SX	
		RAZEM				129,7		
		dodatek na spoiny 1,8%				2,3		
		OGÓŁEM dla 1szt.				132,0		
		śruby M12 L=50 szt.4 + podkładki + nakrętki						