RZUT ŚCIANY NA WYSOKOŚCI +3,90m

(WIDOK OKIEN)



RZUT ŚCIANY NA WYSOKOŚCI +3,90m

(WIDOK OKIEN)

* wszystkie balustrady - w tym balustrady pomostów i schodów, należy wykonywać ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrad min. 110cm. Balustrady należy wyposażyć w poziome poprzeczki w połowie ich wysokości oraz w bortnice wysokości 15cm.

UWAGA!
Rzędna 0,00 = 181,70. Rzędną tę przyjęto na podstawie archiwalnej dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności, jako 0,00 należy przyjąć faktyczny poziom wykończonej posadzki.

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi demontaż stolarki (wymiana), demontaż kratek pomostowych, barierek i innych zużytych elementów wykończenia (wymiana), rozbiórka niewielkich fundamentów pod urządzenia technologiczne, a także rozbiórka osłony płaszcza żelbetowego zbiornika wraz z ociepleniem. Rozbiórkę górnego, żelbetowego stożka wraz z pomostami ujęto w części konstrukcyjnej projektu.

Rew. 00	Projekt wykonawczy	IX 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OBIEKT: Ob.22A, 22B. Komory fermentacyjne WKF. Ob.23 Budynek operacyjny WKF.

NAZWA RYS.: Rzut łącznika WKF – roboty projektowane

Główny projektant	mgr inż. Elżbieta Kozłowska	upr. nr SI-708/87		Budowlana
Projektował	mgr inż. Stanisław Konopiński	upr. proj. MA/KK/007/02 specjalność architektoniczna		PW
Opracował	mgr inż. Arkadiusz Żołądź			1:50
Opracował	mgr inż. ——		——	IX 2011
Sprawdził	mgr inż. arch. Tomasz Wekka	upr. proj. SI-78/90 specjalność architektoniczna		040/A/PW/22A,22B,23/04
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rew. 00