




Pomost P-4 szt-1




Przekrój 2-2




Barierka stalowa dla pomostów P1-P4
skala 1:10




Przekrój 1-1



Fundament pod schody S-2 szt.1
skala 1:25



Detal mocowania St-2



Stal profilowa nierdzewna 0H18N9

Przykrycie pomostu kratami ze stali nierdzewnej,
o płaskowniku nośnym 40x3

kotwy wklejane ze stali nierdzewnej

UWAGI

1. Rozpaść na części zgodnie z rys. ogólnym.
 2. Spoiny czotowe grubości łączonych elementów
 3. Spoiny pachwinowe 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.
4. Łączenie krat pomostowych do konstrukcji

5. Izolacje wewn. powierzchni betonowych wg opisu technicznego.

Nr ewid. 00	Opis rewizji wykonawczy	X 2011
Nr rewizji	Opis rewizji	
Tytuł projektu	Modernizacja oczyszczalni ścieków – Kontrakt VII w ramach projektu budowlano i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piłzkowcu Trybunalskim	
WYKONAWCA:	CDM ul. Ślaski 40, 01-040 Warszawa CDM Sp. z o.o.	
INWESTOR:	Miasto Piłzkowce Trybunalski Buro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	
OBJEKT:	Miejsce Piłzkowce Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piłzkowce Trybunalski	
NZ/GWA, RTS:	Ob. nr 5A, 5B – Osadniki wtórne	
	Pomost P-4, schody S-2	
Główny projektant	Elżbieta KOZŁOWSKA	Stanowisko konstrukcja
Projektant	mgr inż. Andrzej CIEŚLIK	Stanowisko PW
Opisawca	Ewa KOZAKOWSKA	Stwierdzenie 1:20:1:10
Specjalista	Henryk HAJLICH	Stwierdzenie X 2011
Wzrost	1966/06/06	Stwierdzenie 046/B/PW/5.13
Wzrost	1966/06/06	Stwierdzenie 00
Podpis		