

Piotrków Tryb. 11.05.2012r.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Żwirki 5/7
97-300 Piotrków Tryb.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

ZP 4/12

Dotyczy : udzielenia odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„ Dostawa : 3szt podnośników jezdnych przeznaczonych do transportu pacjentów w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej oraz 2szt zmywarek wolnostojących do naczyń stołowych wykonanych ze stali nierdzewnej i 1szt zmywarki wolnostojącej do naczyń stołowych „ kapturowej „ wykonanej ze stali nierdzewnej dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim „

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.) udziela się wyjaśnień do Formularza ofertowego.

Pytanie 1 : Formularz ofertowy załącznik Nr 1 do SIWZ punkt I Część I postępowania.
Sposób wypełnienia Formularza dotyczącego punktu I Część I postępowania.

Odpowiedź : zmienia się załącznik Nr 1 do SIWZ ZP/4/12 – FORMULARZ OFERTOWY w sposób zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej odpowiedzi. Równocześnie treść paragrafu 2 Wzoru Umowy Nr 1/ZP/4/12 (załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie zgodne ze zmienionym FORMULARZEM OFERTOWYM.

(Załącznik Nr 1 do odpowiedzi nr 1 z dnia 11.05.2012r.)

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP/4/12

.....
pieczęć oferenta

FORMULARZ OFERTOWY (4 str.)

Oferta dla.....

.

I Część I postępowania :

1. Przedmiot zamówienia

KOD CPV 33-19-62-00-2

Lp.	Nazwa art.	Ilość	Jedn. miary	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	podnośnik jezdny przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej wraz z siedziskiem standardowym parametry : - maksymalny udźwig- minimum -150kg - wymagany rozstaw podstawy jezdnej po rozłożeniu powyżej 1100mm - odległość wysięgnika od podłoża w zakresie 450-1680 mm - długość ramion podstawy minimalnie 1155mm - wysokość ramion podstawy maksymalnie 100mm - odległość (w linii prostej) dźwigara poprzecznego- od śruby mocującej orczyk do śruby mocującej dźwigar pionowy powyżej 800mm - elektryczna regulacja pracy wysięgnika za pomocą pilota - wyświetlacz informacyjny o stanie akumulatora - ilość pełnych cykli góra – dół na pełnej baterii minimum 60 - awaryjne opuszczanie pacjenta Podnośniki muszą być fabrycznie nowe; zmontowane przez dostawcę; objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy; dostarczone na koszt dostawcy. Podnośniki muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu, zapewniając jednolity standard obsługi. Podnośniki muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Dostawca zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze podnośników.	3	Szt					

2	Siedzisko kąpielowe z podwyższonym oparciem	2	szt					
Ogółem cena oferty netto: słownie cena oferty netto Ogółem cena oferty brutto: słownie cena oferty brutto								

2 .Zaoferowane w punkcie 1 ceny brutto nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

3.Cena brutto oferty części I postępowania postępowania będzie stanowić podstawę porównania ofert.

II . Część II postępowania :

1. Przedmiot zamówienia

KOD CPV 42-95-90-00-3

Lp.	Nazwa art.	Ilość	Jedn. miary	Stawka vat	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Zmywarka wolnostojąca do naczyń stołowych wykonana ze stali nierdzewnej parametry : - programator elektromechaniczny - funkcja wyparzania - wydajność minimum 500 talerzy/h - wymiary: 600 x 610x 850 mm - wysokość prześwitu drzwi minimum-355 mm - trójfazowa 3N 400V 50hz, moc grzałki 6KW - moc znamionowa: 6,77 kW - dozownik płynu myjącego - kosze w standardzie (wkład kosza do sztućców 1 sztuka, kosz uniwersalny 1 sztuka, podstawa 1 sztuka, kubek „do sztućców” 8sztuk). Każda zmywarka musi być wraz z podstawą ze stali nierdzewnej Zmywarki muszą być fabrycznie nowe, objęte gwarancją przez okres 24 miesięcy. Zmywarki muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu, zapewniając jednolity standard obsługi.	2	szt					

	Zmywarki muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim Zmywarki muszą być dostarczone na koszt dostawcy, gotowe do pracy, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawca zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze zmywarek.						
2	Zmywarka wolnostojąca do naczyń stołowych :kapturowa”wykonana ze stali nierdzewnej parametry : - programator elektromechaniczny - drzwi podnoszone hydraulicznie - funkcja wyparzania - wydajność minimum: 1000 talerzy/h - wymiary kosza: 500 x 500 mm - wymiary zmywarki: 620 x 730 x 1400/1785 mm - zasilanie: 3N 400V 50hz - moc znamionowa: 14,5kW - wysokość prześwitu drzwi minimum- 385 mm - kosze w standardzie (wkład kosza do sztućców 1 sztuka, kosz uniwersalny 1 sztuka, podstawa 1 sztuka, kubek „do sztućców” 8 sztuk, wkład kosza do talerzy głębokich 1 sztuka, wkład kosza do szklanek 1 sztuka, kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń). Zmywarka musi być fabrycznie nowa, objęta gwarancją przez okres 24 miesięcy Zmywarka musi posiadać instrukcje obsługi w języku polskim. Zmywarka musi być dostarczone na koszt dostawcy, gotowa do pracy, zainstalowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawca zapewnia przeszkolenie personelu w obsłudze zmywarki.	1	szt				
Ogółem cena oferty netto: słownie cena oferty netto Ogółem cena oferty brutto: słownie wartość oferty brutto							

2. Zaoferowane w punkcie 1 ceny brutto nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy .

3.Cena brutto oferty części II postępowania postępowania będzie stanowić podstawę porównania ofert

III. Warunki dotyczące części I i II postępowania

- 1.Transport odbywa się na koszt DOSTAWCY.
- 2 Zamówienie realizowane będzie nie później niż do 4 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjmowania towarów złej jakości. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość dostawy,zgodność z wymaganiami jakościowymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
- 5.Oświadczamy , że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania oferty.
6. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ i terminie wskazanym przez zamawiającego.
7. Przyjmujemy do wiadomości , że w powyższym przetargu będą realizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
- 8.Całość oferty wraz z załącznikami zawiera ponumerowanych stron.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są :
 -
 -
 -

Data i podpis osoby upoważnionej