

Piotrków Trybunalski dn.10.06.2013

SPZ.271.31.3.2013

**WYKONANIE PRZEBUDOWY WEJŚCIA DO BUDYNKU USC OBEJMUJĄCE
REMONT SCHODÓW, DOSTAWĘ I MONTAŻ PLATFORMY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ŚCIANKI OPOROWEJ PRZY
ISTNIEJĄCYCH SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA I ARANŻACJA
WNĘTRZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA -
URZĘDU STANU CYWILNEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRZEBUDOWY WEJŚCIA DO BUDYNKU USC OBEJMUJĄCE REMONT SCHODÓW, DOSTAWĘ I MONTAŻ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z WYKONANIEM ŚCIANKI OPOROWEJ PRZY ISTNIEJĄCYCH SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA I ARANŻACJA WNĘTRZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA - URZĘDU STANU CYWILNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: ROBOTY BUDOWLANE 1. RODZAJ INWESTYCJI. Teren, na którym realizowany jest obiekt nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W granicach opracowywanego terenu i w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych i obszary ograniczonego użytkowania. Realizacja inwestycji obejmuje remont schodów zewnętrznych polegający na wymianie okładzin kamiennych, wykonaniu platformy dla osób niepełnosprawnych przebudowę chodnika przy schodach. 2. ISTNIEJĄCY STAN

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. Działka nr 302 zlokalizowana jest w Piotrkowie Trybunalskim. Na opracowywanym terenie znajduje się budynek Urzędu Miasta -Urząd Stanu Cywilnego, teren jest uzbrojony. 3. FUNKCJA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu według wydanych warunków w decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 53:2012. 2) Projektowane elementy zagospodarowania terenu obejmujące budowę platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę ciągów pieszych. Zasady kształtowania ładu przestrzennego według wydanych warunków w decyzji o lokalizacji celu publicznego nr 53/2012. Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Na opracowywanym terenie nie obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Prowadzenie inwestycji powinno odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami). Planowana inwestycja znajduje się w obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej i wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działka położona poza granicami terenów górniczych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i terenów narażonych na osuwanie mas ziemnych. 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. - Powierzchnia zabudowy projektowana - 2,50 m² III. PROJEKT BUDOWLANY 1. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Zadaniem projektowym było opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem przebudowę i remont schodów zewnętrznych oraz przebudowę i aranżację wnętrz w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres robót do zrealizowania w ramach projektu: - rozebranie istniejącej okładziny kamiennej schodów, - wykonanie szybu i podestu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie sufitów podwieszonych oraz elementów ozdobnych w ciągach komunikacyjnych, - przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia, - wykonanie prac wykończeniowych (malowanie, tapety, itp.). 2. FUNKCJA POMIESZCZEŃ. Projektowany remont części pomieszczeń w poziomie parteru nie zmienia ich dotychczasowej funkcji, ma on na celu podniesienie walorów estetycznych remontowanych pomieszczeń. 3. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONYWANYCH PRAC. Ekspertyza techniczna dotyczy części budynku, w której projektowany jest remont schodów zewnętrznych oraz remont pomieszczeń. Budynek o konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi. Projektowany remont pomieszczeń oraz schodów zewnętrznych nie powoduje naruszania elementów konstrukcyjnych budynku. Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych prowadzić należy w oparciu o projekt, z zachowaniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. IV. WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMIESZCZEŃ PARTER: Zestawienie projektowanych pomieszczeń i powierzchni: 1:01. Hol 23,57 m² 1:02. Korytarz 18,58 m² Razem: 42,15 m² V. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE. 1. FUNDAMENTY. 1.1. Ławy fundamentowe. Zaprojektowano ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, wylewane na mokro z betonu klasy B-20 zbrojone stalą klasy A-III (34 GS), A-0 (St0S). Posadowienie fundamentów budynku przyjęto na poziomie -1,00 m w odniesieniu do poziomu chodnika przy schodach. Pod ławy fundamentowe wykonać podkład z betonu B-10 grubości warstwy 10 cm. Wymiary ław fundamentowych oraz szczegóły ich wykonania przedstawiono na rysunkach - rzut fundamentów oraz rysunkach konstrukcyjnych ław fundamentowych. 1.2. Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe do wysokości grubości 25 murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. 2. PŁYTY ŻELBETOWE. Płyty żelbetowe, monolityczne z betonu klasy B-20 zbrojone prętami ze stali klasy A-III (34 GS), A-0 (St0S) wg rysunków konstrukcyjnych. 3. PLATFORMA DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Platforma nieobudowana zewnętrzna śrubowa o wysokości podnoszenia 2,20m. 4. OKŁADZINA KAMIENNA SCHODÓW Istniejącą kamienną okładzinę schodów oraz cokołu w obrębie wejścia należy rozebrać. W jej miejsce projektuje się wykonanie nowej okładziny kamiennej z granitu gr. 3cm. Demontaż, czyszczenie, piaskowanie, malowanie balustrad przy schodach wraz z ponownym montażem. 5. TYNKI WEWNĘTRZNE, UZUPEŁNIENIA TYNKÓW. Tynki wewnętrzne remontowanej części budynku w razie potrzeby, w miejscach gdzie ich powiązanie z ścianą jest luźne należy skuć. Uzupełnienie tynków wewnętrznych na remontowanych ścianach, ościeżach oraz uzupełnienia tynków po wykonanych robotach instalacyjnych wykonać jako cementowo-wapienne kat. III. Ściany krzywe bądź nierówne doprowadzić do równej płaszczyzny szczególnie w korytarzu. Na powierzchniach ścian, sufitów pod malowanie emulsyjne należy wykonać gładzie gipsowe. 6. ELEMENTY PODWIESZONE. Elementy podwieszane oraz sufity wykonane zostaną z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu metalowym ocynkowanym z profili systemowych dla sufitów podwieszonych. W elementy dekoracyjne wbudowane zostanie oświetlenie 7. ELEMENTY DREWNIANE. Elementy drewniane zabezpieczające ściany należy poddać renowacji. Elementy drewniane pionowe zabezpieczające ościeża z kątowników 50x50mm. Listwy przypodłogowe korytarza należy wymienić na drewniane wys. 20cm. 8. MALOWANIE I KOLORYSTYKA. Okładzina kamienna schodów wejściowych płyty kamienne -granit, Malowanie sufitów oraz ścian do sztukaterii włącznie, w remontowanych pomieszczeniach - emulsyjne po uprzednim wykonaniu gładzi gipsowych. Na ścianach korytarza poniżej sztukaterii przyklejona zostanie tapeta winylowa o nieregularnej fakturze w formie pionowych tłoczonych pasów w kolorze stalowo szarym. Ściany holu poniżej sztukaterii malowane farbą sylikonową lub akrylową w kolorze NCS 0618-G54Y. Malowanie elementów drewnianych korytarza(odboje ścienne, kątowniki zabezpieczające ościeża oraz drzwi) lakierobejcą w kolorze naturalnego dębu. Malowanie istniejących drzwi korytarza emalią do renowacji na kolor RAL 1018. 9. INSTALACJE. Przebudowywane pomieszczenia wymagają przebudowy na tym poziomie instalacji z włączeniem się w istniejące. Projektowana modernizacja instalacji: - elektrycznej: oświetlenia ROBOTY SANITARNE Przesunięcie rur spustowych, podłączenie kratki ściekowej podszybia do istniejącej KS. ROBOTY ELEKTRYCZNE Instalacja oświetlenia. Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5 pod tynkiem. Do wykonania instalacji oświetlenia stosować osprzęt p/t. Instalację przyłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej ciągów komunikacyjnych. Do oświetlenia schodów zewnętrznych zastosować kolumny 4800 LED 88. Kolumny przymocować przy pomocy uchwytów do ścian bocznych schodów lub ustawić na fundamencie B-60 wkopanym w ziemię (wybór należy do inwestora). Słupy zasilić kablem YKY 3x2,5. Kabel prowadzić pod tynkiem w rurach osłonowych PCV. Pomędzy słupami należy poprowadzić taśmę Fe:Zn 20x4 którą przyłączyć do GSU budynku. W słupach należy zamontować kablowe złącze słupowe TB-11, przez które jest prowadzona linia kablowa. Każdą oprawę należy zasilić przewodem YDYżo 3x2,5. Jako element sterujący linią oświetleniową zastosować cyfrowy programator astronomiczny zamontowany w obudowie RN65 1x6. Instalację zabezpieczyć w rozdzielnicy wyłącznikiem nadmiarowym S301B10. Kabel przyłączyć do istniejącej instalacji budynku. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez szybkie samoczynne wyłączenie obwodów. Uwaga: Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych część V instalacje elektryczne. Po zakończeniu prac wykonać pomiary skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 2. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: a) Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym. b) Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z warunkami terenowymi realizacji robót. c) Zamówienie należy wykonać ściśle wg projektu technicznego i specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót d) Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać: - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobata techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. e) W kalkulacji ceny uwzględnić wykonanie w 4 (czterech) egzemplarzach: - dokumentacji powykonawczej, - map inwentaryzacyjnych, - niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, Powyższe dokumenty powinny być przekazane Zamawiającemu celem sprawdzenia nie później niż na 7 dni przed planowanym odbiorem całości zadania. f) Wykonawca wyłoniony w przetargu uzgodni harmonogram robót z Zamawiającym g) Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy lub równoważny, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem - potwierdzoną przez inspektora nadzoru..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca: a) wykaze co najmniej dwa

zamówienia (wykonane w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. - wykonanie dwóch robót polegających na remoncie w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 150 000,00zł brutto każda - wg załącznika nr 4; b)załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wyszczególnione w załączniku nr 4 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

- Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zostanie przez zamawiającego uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże i przedłoży: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg załącznika nr 3. Osoby te muszą posiadać: - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 5; 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa będzie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piotrkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Tryb. 97-300 punkt informacyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie