








<div><div><div></div><div><b>ROBI SYSTEM</b></div><div>BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE</div><div>architektura - konstrukcja - inżynieria</div><div>ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko</div><div>tel./fax 044 683 59 25, tel. kom. 0784014019</div><div>e - mail: robertdrzazga@neostrada.pl</div></div></div>	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS.
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 11 nr ewid. gruntu 342/2 obreb 23.		<b>A 14</b>
	NAZWA RYSUNKU		Data 03. 2012
	PROJEKTOWAŁ (nr uprawnień)		Skala 1 : 100
RZUT PIWNIC - projekt		arch. / konstr.	
mgr inż. Robet DRZAZGA nr upr - 7342/27/94		podpis	








 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 044 683 59 25, tel. kom. 0784014019 e - mail: robertdrzazga@neostrada.pl	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS.
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 11 nr ewid. gruntu 342/2 obreb 23.		A 18
	PRZEKRÓJ B - B - projekt		Data 03. 2012
	mgr inż. Robet DRZAZGA    nr upr - 7342/27/94		Skala 1 : 100
NAZWA RYSUNKU		arch. / konstr.	podpis
PROJEKTOWAŁ (nr uprawnień)			



 BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 044 683 59 25, tel. kom. 0784014019 e - mail: robertdrzazga@neostrada.pl	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.	NR RYS. <b>A 19</b>
NAZWA RYSUNKU	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 11 nr ewid. gruntu 342/2 obreń 23.	Data 03. 2012
PROJEKTOWAŁ (nr uprawnień)	PRZEKRÓJ C - C - projekt	arch. / konstr.
mgr inż. Robet DRZAZGA nr upr - 7342/27/94		podpis

uwaga! okno z bocznym otwieraniem górnej części z poziomu dolnego

NR		1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
SYMBOL		0-1	0-2	0-3	0-3a	0-3b	0-4	0-5	0-6	0-7	0-8	0-9
SCHEMAT												
wymiary w świetle muru	So	1240	1300	950	950	950	970	970	1200	880	1750	5000
	Ho	2050	3100	2080	2080	2080	1030	2080	2050	880	2150	750
wymiary w świetle ościeżnic	S											
	H											
RAZEM		19	7	32	23	4	2	2	13	8	52	1

drzwi stalowe zewnętrzne kolor jasno - szary

NR		1
SYMBOL		D-1
SCHEMAT		
wymiary w świetle muru	So	900
	Ho	2050
wymiary w świetle ościeżnic	S	
	H	
rodzaj skrzydła		L      P
ilość		1
RAZEM		1

okna PCV, dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła  $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
profil 5 komorowy, kolor biały z nawiewnikami ciśnieniowymi  
i ze szczeliną wentylacyjną w górnej ramie okna  
okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza  
zgodny z PN - 83/B03430  
strumień powietrza nawiewanego przez całkowicie otwarty  
nawiewnik winien mieścić się w granicach od 20 - 50 m<sup>3</sup>/h  
ilość nawiewanego powietrza do poszczególnych pomieszczeń  
powinna zapewniać 1w/h lecz nie mniej niż 30 m<sup>3</sup>/h

kierunek otwierania okien ( zgodnie z PN - widok od zew. )  
skorygować przed złożeniem zamówienia

drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła  $U < 2,6\text{W/m}^2\text{K}$  - ocieplone

oadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta

UWAGA !

BZ okna i drzwi bez zmian

DM drzwi do malowania

**KOBI SYSTEM**  
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE  
architektura - konstrukcja - inżynieria  
ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko  
tel./fax 044 683 59 25, tel. kom. 0784014019  
e - mail: robertdrzazga@neostrada.pl

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ  
(nr uprawnień)

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234 ).  
Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13  
Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 11  
nr ewid. gruntu 342/2 obreb 23.

ZESTAWIENIE STOLARKI

mgr inż. Robet DRZAZGA nr upr - 7342/27/94

NR RYS.

A 26


Data 03. 2012

Skala 1 : 100

arch. / konstr.

podpis





<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><b>KOBI SYSTEM</b></div></div></div><div><div><div>BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE</div><div>architektura - konstrukcja - inżynieria</div><div>ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko</div><div>tel./fax 044 683 59 25, tel. kom. 0784014019</div><div>e - mail: robertdrzazga@mcustrada.pl</div></div></div></div></div></div>	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.	NR RYS. <b>A 17</b>
NAZWA RYSUNKU	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 13 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 11 nr ewid. gruntu 342/2 obreb 23.	Data 03. 2012 Skala 1 : 100
PROJEKTOWAŁ (nr uprawnień)	PRZEKRÓJ A - A - projekt mgr inż. Robet DRZAZGA nr upr - 7342/27/94	arch. / konstr. podpis