SCHODY. RZUT PARTER/PIĘTRO



SCHODY. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ



- blachodachówka
- łaty sosnowe 4x5 cm
- kontrłaty deski gr 25mm/szer.krokw
- folia wstepnego krycia
- konstrukcja więzby drewnianej dachu, krokwie 7x14cm
- ocieplenie z wełny mineralnej między krokwiami 16cm
- krokwie 7x14
- folia polietylenowa, paroizolacja
- wełna mineralna pomiędzy rusztem 5 cm
- płytaGKF 1,25 cm na ruszcie metalowym
- przestrzeń kl.schodowej



SCHODY. PRZEKRÓJ a-a



SCHODY. PRZEKRÓJ b-b

Schody wewnętrzne- żelbetowe, monolityczne, płytowe,dwubiegowe, z płytą spocznikową,beton B-15,
stal 34GS,
zbrojenie płyty Ø12 co12cm,
pręty montażowe Ø 6 co 20cm.
Oparcie płyty schodów na murze min.15 cm.

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA
ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb.
tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362

Temat:	**Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Etap I.**	Data: 11.2012
Adres:	**97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31**	
Branża: Architektura i Konstrukcja	Skala:	Nr rys.:
Treść rysunku: SCHODY WEWNĘTRZNE	1:50	A.10

Projektant: mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/ŁOIA/06 w specj.arch.b.o.

Sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński, upr. bud.nr 34/R-7/ŁOIA/06, w spec. arch. b/o

Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr.nr GT-I-1341/21/75

Sprawdzający: mgr inż. Michał Marciniak, upr. nr GT-I-1341/22/75