



Poziom posadowienia -1,45
Chudy beton B10 gr.min 10 cm
Beton B15

Stal zbrojeniuwa A-III(34GS)
Stal strzemion A-O (StOS)
Otulina min 50mm
Izolacja pozioma 2xpapa/lepek.
Ściany fundamentowe: bloczek betonowy 25cm
Izolacja pionowa wew.Abizol R,zew. Dysperbit
Izolacja termiczna: 8cm styropian EPS100
Uwaga !

Pod ściankami działowymi należy wykonać fundament z bloczka betonowego 25cm, o głębokości min. 60cm od poziomu wyłęki betonowej na podsypane piaskowej (wg rys Przekrój BB)

BIURO WYCIEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb., tel/fax 044 647 12 93, tel/kom. 601207362				Data: _____ 11.2012	
Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Średzkiego Dworu Sandomierza, etap 1					
Adres: Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew. 14/28, 35/12 obręb 31					
Treść rysunku: _____		Skala: _____		Nr rys.: _____	
RZUT FUNDAMENÓW				1:50	
Architektura: mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/LOIA/06 w spec.jarch.b.o.					
Sprawozdający: mgr inż. arch. Łukasz Władczyński, upr. bud.nr 34/R-7/LOIA/06, w spec. arch. b/o					
Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr. nr G14-1341/22/75					
Sprawozdający: mgr inż. Michał Marciniak, nr upr. G14-1341/22/75					