



- pokrycie dachu: blachodachówka
- łąty sosnowe 4x5 cm
- kontrłaty deski gr 25mm/szer.krokwi
- folia wstępnego krycia
- konstrukcja więzby drewnianej dachu, krokwie 7x14cm
- ocieplenie stropu: wełna mineralna gr. 20cm
- płyta stropowa żelbetowa monolityczna 10cm

- beton B7,5 10cm
- podsypka piaskowa 30cm
- grunt

granica działki- zabudowa sąsiednia

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362		
Temat: Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Etap I.		Data: 11.2012
Adres: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31		Nr rys.: A.6.
Branża: Architektura i Konstrukcja	Skala: 1:50	
Treść rysunku: PRZĘKRÓJ A-A		
Projektant: mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/ŁOlA/06 w specj.arch.b.o.		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński, upr. bud.nr 34/R-7/ŁOlA/06, w spec. arch. b/o		
Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr.nr GT-I-1341/21/75		
Sprawdzający: mgr inż. Michał Marciniak, upr. nr GT-I-1341/22/75		