



granica działki- zabudowa sąsiednia



SCHODY. RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ



1. Drewno sosnowe świerkowe klasy C27. Przy zamawianiu elementów więźby dachowej należy doliczyć ok. 50cm zapasu
2. Przed przystąpieniem do trasowania elementów , wszystkie wymiary sprawdzić w naturze
3. Dodatkowe elementy związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów konstrukcji i pokrycia dachu wg wskazań i decyzji nadzoru budowy (kierownik budowy)
4. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji należy zaimpregnować odpowiednim preparatem
5. Dla krokwi dopuszcza się wykonanie wrębu ciesielskiego max. 3cm.

Zestawienie elementów więźby dachowej:		
Symbol:	Nazwa el.	Wymiar el.(cm)
K.1.- K.28	krokiew	7x14
M.1.-M4	murlata	14x14
Sd.1.-Sd.8	słup	14x14
BK1.	belka koszuwa	10x20
J.1.- J.3	jętka	2x7x14
P.1.- P.6	platew/podwalina	14x14
	miecze	7x14

BIURO WYCEŃ NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb. tel./fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362		
Temat: Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. Etap I.	Data: 11.2012	
Adres: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz.nr ew.14/28, 35/12 obręb 31		
Branda: Architektura i Konstrukcja	Skala: 1:50	Nr rys: A.4.
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ		
Projektant: mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/ŁOIA/06 w spec.arch.b.o.		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński, upr. bud.nr 34/R-7/ŁOIA/06, w spec. arch. b/o		
Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr.nr GI-I-1341/21/75		
Sprawdzający: mgr inż. Michał Marciniaś, upr. nr GI-I-1341/22/75		