

Znak sprawy IMG.6630. 325.2012

OPINIA nr ZUDP- 325/2012

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Działając na podstawie artykułu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z późniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia **2012-08-27** otrzymanego dnia **2012-08-27**, na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: **2012-08-30** **opiniuje się pozytywnie:**

przedmiot uzgodnienia: **sieć kanalizacji deszczowej**
sieć wodociągowa
sieć gazowa n/c
sieć telekomunikacyjna
sieć energetyczna kablowa nn
regulacja koryta rzeki
projekt drogowy – przebudowa mostów na rzece Strawie
w ciągu ul. Starowarszawskiej i ul. Garncarskiej

zlokalizowanego: **Piotrków Tryb., ul. Pereca**

inwestor: **MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Pasaż Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym należy w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Tryb. uzyskać zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego oraz przedłożyć Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania robót. Przejście poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonać przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego należy przedłożyć projekt odtworzenia przekopów oraz konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r. a konstrukcję jezdni i chodników w oparciu o rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym należy uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- UM Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów muszą być wykonywane ręcznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o średnicy większej niż 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni należy zabezpieczyć w sposób analogiczny jak gałęzie. System korzeniowy zabezpieczyć przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz używania sprzętu mechanicznego w obrębie rzutu korony drzewa.

W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować: materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe, itp. Składowanie materiałów budowlanych nie zanieczyszczających gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie tymczasowych obiektów kubaturowych w obrębie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej konieczności pnie drzew muszą być chronione płotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwą żwiru (śr. 10-30 mm), drobnego tłucznia lub grys z kamieniu nie alkalizujących gleby (nie wolno stosować wapieni).

- TP S.A. Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta

W miejscach skrzyżowań i zblżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. firmy tj. "Relacom" Sp. z o.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

W miejscach skrzyżowań z kablem TP stosować na nim rurę osłonową dwudzielną.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;

Przebudowę sieci TP wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi nr TOTSSBU/ASK.215-72901/12 z dnia 03 września 2012r.

- WUOZ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Inwestor ma obowiązek uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej położone w obrębie przedmiotowej projektowanej inwestycji należy zabezpieczyć przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiązuje się wykonawcę do powiadomienia Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktów celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktów zobowiązuje się wykonawcę do ich wznowienia na koszt inwestora.

Zastrzega się, że nie zastosowanie się do w/w uwag mają zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:


Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.


W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Anna Kolakowska



GMINA MIASTO
Piotrków Trybunalski,
Pasaż Rudowskiego 10

WUOZ-PT.5142.1.259.2012.RF

Piotrków Tryb., dnia 9.11.2012 r.

DECYZJA Nr 368/2012

Na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. 1, lit. b, art. 7 pkt. 1, art. 89 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 11 i ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165/2011 poz. 987) i Art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Biura Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24.10.2012 roku, doręzonego dnia 25.10.2012 roku i Projektu budowlanego przebudowy rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego, wzdłuż ul. Pereca do al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, opracowanego przez mgr inż. G. Jaśki z zespołem we wrześniu 2012 roku

UDZIELAM POZWOLENIA

na wykonanie prac związanych z regulacją rzeki Strawy od ul. Wojska Polskiego, wzdłuż ul. Pereca do al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z przedłożonym projektem.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: 1.03.2013 roku

Przewidywany termin zakończenia prac: 31.12.2016 roku

Jednocześnie na podstawie art. 36, ust. 3 ww. ustawy określám następujące warunki wykonania prac:

1. Balustrady wzdłuż rzeki Strawy winny być wykonane ściśle według zachowanych oryginalnych wzorów, zgodnie z opisem projektu – z wykorzystaniem części elementów oryginalnych i uzupełnieniem elementów brakujących poprzez odtworzenie oryginału, nie zaś według rysunków umieszczonych w projekcie pokazujących schemat balustrad różny od oryginalnych.
2. Nakrywy murów brzegowych koryta winny być wykonane identycznie po obu stronach rzeki, z cegły klinkierowej w naturalnej barwie ceramiki z zamaskowaniem podziemnych żelbetowych murów oporowych.
3. W związku z planowaną przebudową ulicy Starowarszawskiej materiały wykończeniowe nawierzchni mostu projektowanego na tej ulicy należy zharmonizować z utwardzeniami planowanymi w ramach przebudowy jezdni i chodników.
4. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać odrębne pozwolenie tutejszego urzędu na prowadzenie tych robót pod nadzorem archeologicznym.

UZASADNIENIE

Teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 września 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67. Na obszarze inwestycji występują także podziemne warstwy kulturowe związane z osadnictwem na terenie miasta, które podlegają ochronie.

Prace ziemne związane z realizacją inwestycji spowodują zniszczenie chronionych nawarstwień kulturowych. Konieczne zatem jest zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, który umożliwi obserwację przez archeologa odsłanianych warstw kulturowych i obiektów archeologicznych, ich właściwą dokumentację czyli sporządzanie zdjęć fotograficznych i planów. Zapewni także wydobycie we właściwy sposób znajdujących się w ziemi przedmiotów będących zabytkami archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwację oraz przekazanie tych zabytków do muzeum.

Przedłożona dokumentacja projektowa zawiera kilka nieścisłości i braków, co mogłoby skutkować popełnieniem błędów w trakcie realizacji prac. W związku z tym w sentencji określono stosowne warunki wykonania robót. Realizacja zamierzenia zgodnie z przedłożonym projektem i uwzględnieniem warunków podanych w sentencji nie naruszy walorów układu przestrzennego miasta.

W związku z powyższym na podstawie przywołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie zwalnia od obowiązku uzyskania zezwoleń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego. Pozwolenie może być zmienione lub cofnięte jeżeli w toku prac zaistnieją nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prac i sposób ich prowadzenia.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego urzędu w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

Załączniki:

1. 1 egz. projektu j.w. –zagospodarowanie terenu
2. 1 egz. projektu j.w. –architektura i konstrukcja
3. 1 egz. projektu j.w. –most ul. Garncarska
4. 1 egz. projektu j.w. –most ul. Starowarszawska



Otrzymują:

1. Adresat
2. U. M. w Piotrkowie Tryb.,
Biuro Inwestycji i Remontów
3. P.P.-W. BIOPROJEKT Grzegorz Jaśki
4. a/a

Do wiadomości:

1. U. M. w Piotrkowie Tryb.,
Referat Architektury i Budownictwa

NAZWA ZADANIA		REGULACJA RZEKI STRAWY													
TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY RZEKI STRAWY OD UL. WOJSKA POLSKIEGO WZDŁUŻ UL. PERECA DO ALEI KOPRENIKA			TOM I												
INWESTOR															
 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10													
GENERALNY PROJEKTANT															
P.P.W. „BIOPROJEKT” 		Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica													
		ADRES DO KORESPONDENCJI: 97-300 Piotrków Tryb. Ul. Armii Krajowej 22b/9 (0-44) 737-09-10 bioprojekt@interia.pl bioprojekt@bioprojekt.com.pl													
		<table border="1"> <tr><td>NR KONTRAKTU:</td><td>-</td></tr> <tr><td>NR UMOWY:</td><td>-</td></tr> <tr><td>DATA UMOWY:</td><td>-</td></tr> </table>		NR KONTRAKTU:	-	NR UMOWY:	-	DATA UMOWY:	-						
NR KONTRAKTU:	-														
NR UMOWY:	-														
DATA UMOWY:	-														
JEDNOSTKA PROJEKTOWA															
		P.P.W. „BIOPROJEKT” Grzegorz Jaśki Ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica													
		<table border="1"> <tr><td>NR KONTRAKTU:</td><td>-</td></tr> <tr><td>DATA:</td><td>-</td></tr> </table>		NR KONTRAKTU:	-	DATA:	-								
NR KONTRAKTU:	-														
DATA:	-														
<table border="1"> <tr> <td>IMIĘ I NAZWISKO:</td> <td>NR UPRAWNIEŃ</td> <td>PODPIS:</td> </tr> <tr> <td>PROJEKTANCI: GRZEGORZ JAŚKI Grzegorz Rudzki Andrzej Kacperski</td> <td>LOD/1653/POWS/11 NB.IV.7342/22/98 - 7342/23/98 UAN.IV.10220/70/81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASYSTEN PROJEKTANTA: Maciej Jaśki</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SPRAWDZAJĄCY:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:	PROJEKTANCI: GRZEGORZ JAŚKI Grzegorz Rudzki Andrzej Kacperski	LOD/1653/POWS/11 NB.IV.7342/22/98 - 7342/23/98 UAN.IV.10220/70/81		ASYSTEN PROJEKTANTA: Maciej Jaśki			SPRAWDZAJĄCY:		
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:													
PROJEKTANCI: GRZEGORZ JAŚKI Grzegorz Rudzki Andrzej Kacperski	LOD/1653/POWS/11 NB.IV.7342/22/98 - 7342/23/98 UAN.IV.10220/70/81														
ASYSTEN PROJEKTANTA: Maciej Jaśki															
SPRAWDZAJĄCY:															
FAZA		OZNACZENIE FAZY													
PROJEKT BUDOWLANY		PB													
BRANŻA		OZNACZENIE BRANŻY													
ZAGOSPODAROWANIE TERENU		ZG													
PROJEKT		DATA:													
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		08.2012r.													


WŁAŚCICIEL I BRZAD
 OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
 ul. Piotrkowska 111A w Piotrkowie Trybunalskim
 97-300 Piotrków Tryb. ul. Pasma 9
 tel. 044/847-62-78
 fax 044/847-62-78

ZAŁĄCZNIK NR. 1
 DO DECYZJI NR. 368/2012
 DNIA 09.11.2012

NAZWA ZADANIA <h2 style="text-align: center; margin: 0;">REGULACJA RZEKI STRAWY</h2>										
TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY RZEKI STRAWY OD UL. AL. KOPERNIKA DO UL. WOJSKA POLSKIEGO WZDŁUŻ UL. PERECA	TOM <h1 style="text-align: center; margin: 0;">II</h1>									
INWESTOR <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;">  <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI</h2> <p>97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Rudowskiego 10</p> </div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> GENERALNY PROJEKTANT <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;"> P.P.W. „BIOPROJEKT” Grzegorz Jański ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica </div> </div> </div> <div style="width: 35%;"> ADRES DO KORESPONDENCJI: 97-300 Piotrków Tryb. Ul. Armii Krajowej 22b/9 (0-44) 737-09-10 bioprojekt@interia.pl bioprojekt@bioprojekt.com.pl </div> </div>										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;"> P.P.W. „BIOPROJEKT” Grzegorz Jański Ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica </div> </div> </div> <div style="width: 35%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">NR KONTRAKTU:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">NR UMOWY:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">DATA UMOWY:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> </div> </div>		NR KONTRAKTU:	-	NR UMOWY:	-	DATA UMOWY:	-			
NR KONTRAKTU:	-									
NR UMOWY:	-									
DATA UMOWY:	-									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 2px;">IMIE I NAZWISKO:</td> <td style="width: 30%; padding: 2px;">NR UPRAWNIEN</td> <td style="width: 30%; padding: 2px;">PODPIS:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> PROJEKTANT: mgr inż. GRZEGORZ JAŃSKI mgr inż. GRZEGORZ RUDZKI </td> <td style="padding: 2px;"> LOD/1653/POWS/11 NB.IV.7342/22/98 - 7342/23/98 </td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MACIEJ JAŃKI </td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>		IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN	PODPIS:	PROJEKTANT: mgr inż. GRZEGORZ JAŃSKI mgr inż. GRZEGORZ RUDZKI	LOD/1653/POWS/11 NB.IV.7342/22/98 - 7342/23/98		ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MACIEJ JAŃKI		
IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN	PODPIS:								
PROJEKTANT: mgr inż. GRZEGORZ JAŃSKI mgr inż. GRZEGORZ RUDZKI	LOD/1653/POWS/11 NB.IV.7342/22/98 - 7342/23/98									
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MACIEJ JAŃKI										
FAZA <h2 style="text-align: center; margin: 10px 0;">PROJEKT BUDOWLANY</h2>	OZNACZENIE FAZY <h2 style="text-align: center; margin: 10px 0;">PB</h2>									
BRANŻA <h2 style="text-align: center; margin: 10px 0;">ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA</h2>	OZNACZENIE BRANŻY <h2 style="text-align: center; margin: 10px 0;">AK</h2>									
PROJEKT <h3 style="text-align: center; margin: 10px 0;">PROJEKT PRZEBUDOWY RZEKI STRAWY W KM 11+230 DO KM 11+620</h3>	DATA: <h2 style="text-align: center; margin: 10px 0;">08.2012r.</h2>									

WZDZIAŁ OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI
 DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 97-300 Piotrków Tryb., ul. Piłsudskiego 9
 tel. 044/644-62-70
 NIP: 644-644-644

ZAŁĄCZNIK NR. 2
 DO DECYZJI NR. 3687.12
 z DNIA 09.11.2012r.



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Młynarska 2


REGON: 000100492 NIP: 725-10-26-673

Tel. / Fax. (44) 647 70 06

<http://www.melioracja.lodzkie.pl>

[//www.bip.melioracja.lodzkie.pl](http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl)

e-mail: piotrkow@melioracja.lodzkie.pl



Urząd Miasta
97-300 Piotrków Trybunalski
Biuro Inwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28

I-Pt/6231/97 /2304/2009

Piotrków Tryb., dnia 23 września 2009 r.

Odpowiadając na pismo RIM.7022-2/4/2009 z dnia 03.09.2009r. informujemy, że rzeka Strawa, między innymi na planowanym do regulacji odcinku, tj. od ul. Wojska Polskiego do Al. Kopernika wzdłuż ulicy Perca, jest przede wszystkim odbiornikiem wód deszczowych ze zurbanizowanych terenów miasta Piotrkowa Tryb. W związku z tym parametry techniczne jej koryta powinny uwzględniać ochronę przeciwpowodziową nieruchomości przylegających do jej koryta oraz zapewniać odbiór wód deszczowych z istniejących i planowanych systemów kanalizacji deszczowej oraz ze zlewni powyżej granic miasta.

Ponadto inwestor zobowiązany będzie do:

- poniesienia wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją ww. inwestycji
- uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji (pozwoleń)
- wypłacenia ewentualnych odszkodowań za zajęcie gruntu i szkody powstałe w związku z regulacją koryta rzeki
- ustalenia linii brzegowej rzeki na przedmiotowym odcinku, zgodnie z art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr 115 z 2005 poz. 1229 z późniejszymi zmianami)
- zawarcia z Dyrektorem WZMiUW w Łodzi umowy dzierżawy, która umożliwi dysponowaniem gruntem oraz wykonanie robót związanych z regulacją koryta rzeki
- przedłożenia do tutejszego Inspektoratu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej regulacji
- utrzymywania w dobrym stanie technicznym uregulowanego odcinka rzeki

do wiadomości:

1) WZMiUW w Łodzi

KIEROWNIK

mgr inż. Maria Gural

Sprawę prowadzi: Maria Gural

