LEGENDA

- Linie rozgraniczajace inwestycję (granice terenu projektowanego pasa
- Krawężnik betonowy h=12 cm
- Krawężnik betonowy h=0-4 cm
- Obrzeże betonowe 6x20 cm
- Projektowane osie jezdni
- Elem. uspokojenia ruchu (wyspy, prog
- *A-7 istniejące oznakowanie pionowe do pozostawienia
- #D-1 istniejący oznakowanie pionowe do przesunięcia
- D-6b projektowane oznakowanie pionowe
- P-1e 3mb projektowane oznakowanie poziome

Rewizja	Modyfikacja	Obiekt :	Projektant	Uprawnienia: (specjalność, nr)	Data	Podpis
Jedn. Opracowująca		"Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów do ul. Spacerowej, rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Krętej do ul. Jerozolimskiej i przebudowy ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemieślniczej w Piotrkowie Tryb. wraz z infrastrukturą techniczną."	mgr inż. Emilia Foks	drogowe SWK/0064/POOD/07	03.2013	

NEOINV
spółka
25-323 K
Al. Solidar