

PROGEOL - Usługi Geologiczne Jan Szataniak			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 45					Zał.Nr: 3,24 Wiertnica:						
Miejscowość: Piotrków Trybunalski Gmina: Powiat: Województwo: łódzkie			Obiekt: kolektor sanitarny Inwestor: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Wiercenie wykonał: PROGEOL Usługi Geologiczne Dozor geologiczny: mgr Jan Szataniak			System wiercenia: ręczno-obrotowy Rzędna: 205.70 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2005-03-05								
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Symbol gruntu	Wartość geotechniczna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				0.30	gleba -piasek gliniasty humusowy, szaro-brązowy	w		In	Gb					
				1.30	piasek gliniasty na granicy piasku pylastego, szaro-brązowy				tpl	Pg/Px	III			
				1.50	piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym, szary	m		szg	Ps/Pg	IVa				
				2.70	głina przewarstwiona piaskiem drobnym, brązowa	w	2/2	tpl	G	Vc				
				2.50	piasek średni przewarstwiony gliną piaszczystą, szary	nw		szg	Ps/Gp	IVb				
				3.20	głina piaszczysta, brązowa	w	4/4	pl	Gp	Va				
				3.50	piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem średnim, szary						2/1	Pg/Ps		
OTWÓR 46 205.50 m nrm														
				0.30	gleba -piasek gliniasty humusowy, szaro-brązowy	w		In	Gb					
				0.80	piasek gliniasty na granicy piasku pylastego, brązowo-szary				tpl	Pg/Px	III			
				1.20	piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, szaro-brązowy	m		szg	Pd	IVa				
				1.70	piasek gruby, szary	nw		zg	Pr					
				2.60	głina piaszczysta przewarstwiona piaskami średnimi, szaro-zielona	w	3/2	tpl	Gp/Ps	Vb				
				3.10	głina, szaro-zielony						4/4	pl	G	Va
				3.50	głina przewarstwiona piaskami drobnymi, szaro-zielony						2/2	tpl	G/Pd	Vc

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98

Kartę opracował: mgr Jan Szataniak