

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO
 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 DZIAŁKA NR EW. 26, 27, 28 OBREB 32
 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PIOTRKÓW TRYB.,

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL. PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE INŻ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI UL. SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL. 604-603-303 E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL
ETAP PROJEKTU	INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
DATA	STYCZEŃ 2014

	Imię i nazwisko	Podpis
Autor opracowania	arch kraj. mgr inż. Anna Wierzbowska	

EGZEMPLARZ

:

SPIS TREŚCI:

**INWENTARYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W
PIOTRKOWIE TRYB.**

1. INWENTARYZACJA TERENU

2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Tabela nr 1

Rys. Arkusz ZI-01

INWENTARYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu rewaloryzacji parku zabytkowego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w styczniu 2014 roku została przeprowadzona inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej. Niniejsze opracowanie zostało przedstawione w formie graficznej na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniotwórczych w skali 1:500. Wyniki niniejszej inwentaryzacji posłużą do opracowania w dalszej kolejności projektu gospodarki drzewostanem, analizy dendrochronologicznej i gatunkowej drzewostanu, analizy kompozycyjnej oraz analizy przekształceń układu przestrzennego.

1. INWENTARYZACJA TERENU

Analizę stanu istniejącego badanego obiektu wykonano jako materiał do celów projektowych. Został on przedstawiony w formie graficznej na planie w skali 1:500 (ARKUSZ NR ZI-01).

W inwentaryzacji zostały uwzględnione następujące elementy:

- granicę ochrony konserwatorskiej parku
- granicę opracowania
- obiekty budowlane,
- układ komunikacyjny
- infrastruktura techniczna.

2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w styczniu 2014 roku. Ze względu na okres realizacji zadania w niektórych przypadkach nie określano nazwy gatunkowej a jedynie nazwę rodzajową. Przyjęto nazewnictwo gatunków drzew i krzewów zgodne ze stosowanym w „Dendrologii” Włodzimierza Senety (PWN Warszawa, 2008).

Niektóre drzewa (dotyczy to głównie nasadzeń drzew w wieku do 10 lat) naniesiono na mapę w trakcie wykonywania opracowania.

Wykaz zinwentaryzowanych roślin zawiera następujące informacje:

- 1) Numer inwentaryzacyjny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym;
- 2) Nazwę gatunkową lub rodzajową (botaniczna nazwa polska oraz łacińska);
- 3) Obwód pnia (cm) mierzony na wysokości 130 cm;
- 4) Orientacyjna średnica korony (m);
- 5) Orientacyjna wysokość roślin (m);

Stan zachowania zinwentaryzowanej zieleni określono na podstawie oceny takich elementów jak:

- 1) wykształcenie prawidłowego pokroju,
- 2) deformacje i ubytki korony,
- 3) uszkodzenia i ubytki pnia,
- 4) żywotność .

Inwentaryzacja objęto 1382 obiekty (drzewa i krzewy) na terenie parku.

Obiekty ponumerowano i zestawiono w formie tabelarycznej (TABELA NR 1) oraz graficznie na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (ARKUSZ ZI-01), gdzie pokazano szczegółowo: oznaczenie lokalizacji drzew, grup krzewów, pni, podział na drzewa liściaste i iglaste. Lokalizacje drzew zostały naniesione na mapę i oznaczone graficznie zgodnie z numerem porządkowym według tabeli inwentaryzacyjnej oraz z zasięgiem koron poszczególnych okazów.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA PARKU im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Tab. Nr 1

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wys. 130 cm	Wysokość drzewa (m)	Średnica korony (m)	UWAGI
1	2	3	4	5	6	8
1.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	15	7	posusz 10%
2.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	226	20	15	posusz 20%
3.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	110	20	7	łukowato wygięty w kier wsch.
4.	<i>Crataegus sp</i>	głóg	38		5	obumarły w 80%
4a	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	49	7	3	zamierający wierzchołek
5.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	195	20	12	
6.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	12	7	
7.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	116	7	5	korona rozwinięta jednostronnie
8.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	12	4	1	
9.	<i>Picea pungens „Glauca”</i>	świerk kłujący odm. srebrna	56	10	2	
10.	<i>Crataegus sp.</i>	głóg	50,57,25	7	5	
11.	<i>Prunus sp.</i>	wiśnia ozdobna	57,40,53	8	6	odchylone w kier. wsch., lekko wypiętrzony system korzeniowy
11A	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	27	6	4	przechyla się w kier. wsch., korona rozwinięta jednostronnie
11B	<i>Prunus sp.</i>	śliwa	35, 39	5	4	20% posuszu
12.	<i>Fagus silvatica</i>	buk pospolity	160	20	12	
13.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	125	18	8	20% posuszu
14.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	131	20	10	30% posuszu
15.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	81	17	7	posusz 20%
16.	<i>Crataegus sp.</i>	głóg	20	4	2	zamierający
17.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	163	20	10	posusz 20%
18.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	12	4	1	

19.	Quercus robur	dąb szypułkowy	12	4	1	
20.	Quercus robur	dąb szypułkowy	238	25	15	posusz 20%
21.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	63	10	6	wciśnięty pomiędzy 20 i 22
22.	Quercus robur	dąb szypułkowy	240	22	15	posusz 20%
23.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	56	10	6	wrasta w 24, ułamany wierzchołek
24.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	147	18	10	posusz 20%, odchylony o 30°
25.	Quercus robur	dąb szypułkowy	150	18	11	posusz 20%
26.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	116	20	6	posusz 20%
27.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	10	4	1	
28.	Acer platanoides	klon pospolity	67	8	6	
29.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	56	10	5	
30.	Sambucus nigra f. pienna	czarny bez	67	5	5	posusz 20%
31.	Quercus robur	dąb szypułkowy	12	4	2	
32.	Acer platanoides	klon pospolity	31	6	5	wyrasta spod ogrodzenia (-)
33.	Quercus robur	dąb szypułkowy	12	4	1	
34.	Quercus robur	dąb szypułkowy	12	4	1	
35.	Quercus robur	dąb szypułkowy	12	4	1	
36.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	12	4	2	
37.	Quercus robur	dąb szypułkowy	12	4	1	
38.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	1	
39.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12		1	
40.	Quercus robur	dąb szypułkowy	290	22	15	
41.	Quercus robur	dąb szypułkowy	172	20	10	
42.	Acer negundo	klon jesionolistny	213,113	17	18	posusz 30%
43.	Carpinus betulus L.	grab pospolity	150, 160	18	12	
44.	Crataegus sp.	głóg	160	8	5	odłamany 1 konar, pień wys. ok. 2,5m rozwarstwiony na całej długości, posusz 30%

45.	Crataegus sp.	głóg	113	8	4	posusz 30%
46.	Crataegus sp.	głóg	135	8	5	posusz 30%, odłamany 1 konar
47.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	2	
48.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	2	
49.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	2	
50.	Crataegus sp.	głóg	63, 44	8	3	
50A	Crataegus sp.	głóg	12	4	2	
51.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	2	
52.	Quercus robur	dąb szypułkowy	7	3	2	
53.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	3	
54.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	2	
55.	Crataegus sp.	głóg	157	8	5	posusz 20%, odłamany 1 konar
56.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	12	4	posusz 20%
57.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	204	26	10	posusz 30%
58.	Acer platanoides	klon pospolity	160	25	8	w koronie odłamane konary
59.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	135	20	12	
60.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	137	20	13	
61.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	145	17	13	
62.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	176	20	15	
63.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	148,170	22	10	
64.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	136	12	10	
65.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	160	18	10	
66.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	147	19	12	
67.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	20	10	posusz 30%
68.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	183	20	13	posusz 30%
69.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	173	24	15	posusz 40%
70.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	195	25	13	posusz 30%
71.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	157	22	14	posusz 20%
72.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	153	22	15	posusz 20%
73.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	122	20	10	posusz 40%

74.	Carpinus betulus	grab pospolity	38,54,41	8	4	posusz 10%
75.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	157	18	9	posusz 30%
76.	Ulmus laevis	wiąz szypułkow	50	10	5	rośnie pod okapem drzew, zamierający wierzchołek
77.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	160	16	10	posusz 30%, ubytek wgłębny na wys. ok. 30cm o wym. 120x12cm
78.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	208	26	11	posusz 30%
79.	Corylus sp.	leszczyna f. pienna	53	6	3	
80.	Acer platanoides	klon pospolity	10	6	1	
81.	Crataegus sp.	głóg	13	5	3	
82.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	242	26	14	posusz 30%
83.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	200	22	14	posusz 40%
84.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	4	1	
85.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	116	16	8	posusz 30%
86.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	138	20	10	posusz 40%
87.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	113	12	10	posusz 30%
88.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	98	16	9	posusz 20%
89.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	119	20	10	posusz 20%
90.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97	12	9	
91.	Crataegus sp.	głóg	31	8	5	
92.	Quercus robur	dąb szypułkowy	169	24	10	Rośnie pod okapem 93, korona zdeformowana
93.	Quercus robur	dąb szypułkowy	236	28	13	posusz 20%
94.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	210	28	13	posusz 30%
95.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	192	26	12	posusz 30%
96.	Crataegus sp.	głóg	76	8	5	posusz 20%
97.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	44	8	6	
98.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	110	14	10	posusz 20%
99.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	151	20	14	posusz 30%
100.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	183	20	15	posusz 30%

101.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	198	22	12	posusz 30%
102.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	120	16	12	posusz 20%
103.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	135	22	13	posusz 30%
104.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	132	20	12	posusz 20%
105.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	179	16	15	
105A	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	213	22	10	posusz 20%
106.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	129	16	12	posusz 20%
107.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	210	18	15	posusz 30%
108.	<i>Picea pungens</i> „Glauca”	świerk kłujący odm. srebrna	53	8	3	
109.	<i>Picea pungens</i> „Glauca”	świerk pungens odm. srebrna	119	24	4	
110.	<i>Picea pungens</i> „Glauca”	świerk pungens odm. srebrna	91	22	4	
111.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	157	24	8	posusz 20%
112.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	9	4	2	
113.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	9	4	2	
114.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	170	24	9	posusz 20%
115.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	132	24	8	posusz 20%
116.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	141	26	8	posusz 30%
117.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	172	24	15	posusz 30%
118.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	140	20	15	posusz 20%
119.	<i>Picea pungens</i> „Glauca”	świerk kłujący odm. sina	125	26	4	

120.	Picea pungens „Glauca”	świerk pungens „Glauca”	124	20	4	
121.	Quercus robur	dąb szypułkowy	338	30	20	posusz 30%
122.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	66	12	8	rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu
123.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	44	11	5	rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu
124.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	69	12	6	rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu
125.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	16,28,38	10	6	rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu
126.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	82	16	8	
127.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	45	10	6	obumarły
128.	Acer platanoides	klon pospolity	169	25	12	posusz 20%
129.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	73	20	8	zamierający --
130.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97,63	25	8	posusz 20%
131.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	154	25	8	posusz 30%
132.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	122	25	6	posusz 20%
133.	Acer platanoides	klon pospolity	38	515	4	wyraść spod ogrodzenia
134.	Picea abies	świerk pospolity	67	16	4	rośnie pod okapem1301
135.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	96	20	8	posusz 20%
136.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	147	26	6	posusz 20%
137.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	110	25	8	posusz 30%
138.	Carpinus betulus	grab pospolity	47	14	5	rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu
139.	Carpinus betulus	grab pospolity	70	18	6	rośnie bezpośrednio przy ogrodzeniu
140.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82,44,70	20	8	posusz 30%
141.	Quercus robur	dąb szypułkowy	140	22	12	posusz 20%
142.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	82	18	6	zamierający
143.	Picea pungens	świerk kłujący	75	20	3	
143A	Carpinus betulus	grab pospolity	75	20	10	
143B	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	13	20	10	posusz 30%
144.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	125	25	12	posusz 30%
145.	Betula pendula	brzoza	13	4	2	

		brodawkowata				
146.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	154	24	9	posusz 20%
147.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	13	4	1	
148.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	138	24	8	posusz 20%
149.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	12	5	1	
150.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	14	5	1	
151.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	129	26	10	posusz 20%
152.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	151	26	12	posusz 20%
153.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	126	26	6	posusz 20%
154.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	166	10	9	złamany, obumarły
155.	Quercus robur	dąb szypułkowy	172	26	12	posusz 30%
156.	Carpinus betulus	grab pospolity	85	18	6	
157.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	141	25	12	posusz 20%
158.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97	20	10	posusz 30%
159.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	138	25	14	posusz 35%
160.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	188	26	15	posusz 30%
161.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	126	25	6	posusz 35%
162.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	132	26	8	posusz 35%
163.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	129	24	6	posusz 35%
164.	Quercus robur	dąb szypułkowy	135	22	10	posusz 30%
165.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	120	20	6	posusz 20%
166.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	65	16	8	posusz 10%
167.	Quercus robur	dąb szypułkowy	226	26	15	posusz 30%
168.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	88	16	8	posusz 20%

169.	Quercus robur	dąb szypułkowy	148	25	10	posusz 30%
170.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	79	16	8	posusz 10%
171.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	125	22	6	posusz 20%
172.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	63	12	7	
173.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	64	14	5	korona rachityczna, wychylona w kier. wsch., nieliczny posusz
174.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	68	16	5	
175.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97	20	10	odchylona od pionu o 30° w kier. wsch., posusz 20%
176.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	88	5	12	ścięty na wys.ok. 5m-brak korony, ubytek wgłębny obejmujący 50% pnia (-)
177.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	67	14	6	posusz 10%
178.	Quercus robur	dąb szypułkowy	154	25	10	posusz 30%
179.	Quercus robur	dąb szypułkowy	210	25	14	posusz 30%
180.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	87	16	10	posusz 20%
181.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	31,44	10	6	
182.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	70	16	8	
183.	Quercus robur	dąb szypułkowy	220	26	15	posusz 35%
184.	Quercus robur	dąb szypułkowy	138	26	10	posusz 20%
185.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	38	8	4	odchylony w kier.wsch., rachityczny
186.	Quercus robur	dąb szypułkowy	204	26	15	posusz 30%
187.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	87	10	6	posusz 20%
188.	Carpinus betulus	grab pospolity	72,87,125,76	18	15	posusz 20%
189.	Quercus robur	dąb szypułkowy	254	26	15	posusz 35%
190.	Quercus robur	dąb szypułkowy	135	24	12	posusz 20%
191.	Quercus robur	dąb szypułkowy	210	26	15	posusz 30%

192.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	47	10	6	posusz 20%
193.	Quercus robur	dąb szypułkowy	147	26	10	posusz 30%
194.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	97	10	6	
195.	Quercus robur	dąb szypułkowy	191	26	13	
196.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	160	15	8	ubytek rynnowy po oderwanym konarze
197.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	129	17	10	rozległy ubytek od str. zachodniej
198.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	223	18	14	zrakowacenia na pniu, posusz 30%
199.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	191	24	14	posusz 30%
200.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	213	26	15	
201.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	110	16	12	
202.	Picea pungens	świerk kłujący	6	2	1,5	
203.	Picea pungens	świerk kłujący	100	10	5	
204.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	72	6	4	
205.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	70	6	4	
206.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	69	6	4	
207.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	68	6	4	
208.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	71	7	4	
209.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	73	6	4	
210.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	75	6	4	
211.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	67	5	4	
212.	Carpinus betulus	grab pospolity odm.	70	5	4	

	'Fastigiata'	stożkowa				
213.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	69	7	4	
214.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	73	5	4	
215.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	66	6	4	
216.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	73	5	4	
217.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	69	8	4	
218.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	72	8	4	
219.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	69	7	4	
220.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	73	6	4	
221.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	70	8	4	
222.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	67	5	4	
223.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	65	5	4	
224.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	73	6	4	
225.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	44	4	4	
226.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	87	10	10	
227.	Picea pungens Glauca	świerk kłujący odm. srebrna	98	20	5	

228.	<i>Picea pungens</i> Glauca	świerk kłujący odm. srebrna	154	20	6	
229.	<i>Magnolia</i> sp.	magnolia	47	8	5	
230.	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	63, 40	8	6	
231.	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	78	10	7	
232.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	87	14	8	
233.	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	119	8	7	
234.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	97	10	6	
235.	<i>Crataegus</i> sp.	głóg	110	8	5	odchylony od pionu 45°, oparty o 243
236.	<i>Picea pungens</i> var. glauca	świerk kłujący odm. srebrna	60	10	6	
237.	<i>Picea pungens</i> var. glauca	świerk kłujący odm. srebrna	120	14	6	
238.	<i>Picea pungens</i> var. glauca	świerk kłujący odm. srebrna	170	24	8	
239.	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	104	20	5	rachityczny, zamierający wierzchołek
240.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	44	10	5	posusz 10%
241.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	163	12	10	
242.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	188	26	15	posusz 35%
243.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	97	14	10	Suchy wierzchołek
244.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	41	10	6	
245.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	89	16	15	posusz 20%
246.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	128	16	8	
247.	<i>Populus</i> sp.	topola	260	30	6	posusz 20%
248.	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	182	26	13	posusz 20%
249.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	113	14	6	
250.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	157	26	10	posusz 30%

251.	Quercus robur	dąb szypułkowy	200	26	15	posusz 30%
252.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	99	18	8	posusz 20%
253.	Carpinus betulus	grab pospolity	67	14	6	
254.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	97	14	6	posusz 20%
255.	Quercus robur	dąb szypułkowy	179	28	12	posusz 35%
256.	Carpinus betulus	grab pospolity	31	6	5	złamany wierzchołek
257.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	18	8	od str. zach. zabliźniony ubytek pow.
258.	Quercus robur	dąb szypułkowy	191	26	15	
259.	Quercus robur	dąb szypułkowy	135	26	13	posusz 30%
260.	Quercus robur	dąb szypułkowy	104	24	10	posusz 30%
261.	Acer platanoides	klon pospolity	107	24	10	posusz 20%
262.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	87	14	8	posusz 20%
263.	Carpinus betulus	grab pospolity	50	18	5	posusz 20%
264.	Carpinus betulus	grab pospolity	62	16	6	suchy wierzchołek
265.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	113	18	7	posusz 20%
266.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	87	16	6	posusz 20%
267.	Carpinus betulus	grab pospolity	75	12	5	posusz 20%
268.	Quercus robur	dąb szypułkowy	182	26	14	posusz 35%
269.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	125	20	8	
270.	Quercus robur	dąb szypułkowy	200	30	15	posusz 30%
271.	Carpinus betulus	grab pospolity	99	18	8	posusz 20%
272.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	122	24	8	posusz 20%
273.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	160	22	15	posusz 20%
274.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	138	20	13	posusz 20%

275.	Picea abies	świerk pospolity	98	20	4	
276.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	122	20	10	posusz 30%
277.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	116	18	12	posusz 20%
278.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	153	22	6	posusz 30%
279.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	125	22	5	posusz 30%
280.	Carpinus betulus	grab pospolity	56,78,37	16	6	posusz 20%
281.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	125	22	6	posusz 20%
282.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	122,78	22	6	posusz 20%
283.	Quercus robur	dąb szypułkowy	176	26	13	
284.	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	26	13	posusz 30%
285.	Quercus robur	dąb szypułkowy	113	24	5	posusz 20%
286.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	72	12	6	posusz 20%
287.	Quercus robur	dąb szypułkowy	140	24	7	posusz 20%
288.	Carpinus betulus	grab pospolity	44	14	5	posusz 20%
289.	Quercus robur	dąb szypułkowy	97	22	8	posusz 20%
290.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	145	22	8	posusz 20%
291.	Quercus robur	dąb szypułkowy	170	30	10	posusz 30%
292.	Carpinus betulus	grab pospolity	62	18	8	posusz 20%
293.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	120	14	8	
294.	Quercus robur	dąb szypułkowy	164	26	10	posusz 20%
295.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	54	12	8	Suchy (-)
296.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	185	28	12	posusz 20%
297.	Carpinus betulus	Grab pospolity	41,35	8	4	
298.	Quercus robur	dąb szypułkowy	167	30	12	posusz 20%
299.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	59	20	6	
300.	Quercus robur	dąb szypułkowy	146	26	8	posusz 20%
301.	Carpinus betulus	grab pospolity	58	14	5	

302.	Acer platanoides	klon pospolity	100	20	13	
303.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	59	22	4	
304.	Carpinus betulus	grab pospolity	47	10	5	złamany
305.	Quercus robur	dąb szypułkowy	68	4	-	pień, brak korony (-)
306.	Quercus robur	dąb szypułkowy	81	22	8	rachityczny, suchy przewodnik
307.	Quercus robur	dąb szypułkowy	122	28	11	posusz 30%
308.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	60	16	5	posusz 20%
309.	Carpinus betulus	grab pospolity	68,65	20	6	posusz 20%
310.	Carpinus betulus	grab pospolity	62	16	5	
311.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	68	12	7	posusz 45%
312.	Quercus robur	dąb szypułkowy	153	30	10	posusz 20%, odłamane konary
313.	Quercus robur	dąb szypułkowy	188	30	13	posusz 30%
314.	Carpinus betulus	grab pospolity	52	20	5	
315.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	72	16	8	korona złożona z 2 konarów, 1 obumarły
316.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	81	18	7	posusz 20%
317.	Quercus robur	dąb szypułkowy	87	20	8	
318.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	100	22	10	
319.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	49	10	12	Wygięta w kier. Wsch., rachityczna
320.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	142	28	6	posusz 40%
321.	Quercus robur	dąb szypułkowy	173	28	15	posusz 20%
322.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	63	16	7	
323.	Carpinus betulus	grab pospolity	50	16	5	
324.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97	24	10	posusz 20%
325.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	172	26	15	posusz 30%
326.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	160	20	15	posusz 20%
327.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	131	18	13	posusz 20%

328.	Picea pungens	świerk kłujący	15	2	1,5	
329.	Picea pungens	świerk kłujący	15	1	1,5	
330.	Picea pungens	świerk kłujący	12	0,7	1,5	
331.	Picea pungens	świerk kłujący	15	1,5	1,5	brak przewodnika
332.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	120	18	7	posusz 20%
333.	Carpinus betulus	grab pospolity	53	16	6	posusz 20%
334.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	125	14	8	
335.	Quercus robur	dąb szypułkowy	235	30	15	posusz 30%
336.	Quercus robur	dąb szypułkowy	204	30	15	posusz 30%
337.	Quercus robur	dąb szypułkowy	245	30	15	posusz 30%
338.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	172	20	13	odchylony w kier. Wsch.
339.	Quercus robur	dąb szypułkowy	185	24	15	odchylony w kier. pd.-zach, posusz 30%.
340.	Crataegus	głóg	65	8	5	obumarły
341.	Carpinus betulus	grab pospolity	122	20	10	posusz 20%, odchylony w kier. wsch.30°
342.	Acer platanoides	klon pospolity	160	26	10	posusz 20%,
343.	Acer platanoides	klon pospolity	98	24	10	posusz 20%,
344.	Acer platanoides	klon pospolity	128	18	12	odchylony w kier. wsch.30°
345.	Acer platanoides	klon pospolity	53	14	4	zamierający
346.	Acer platanoides	klon pospolity	94	22	10	posusz 10%, drzewo maszt
347.	Acer platanoides	klon pospolity	76	20	9	
348.	Acer platanoides	klon pospolity	141	26	10	posusz 30%
349.	Acer platanoides	klon pospolity	75	18	8	
350.	Acer platanoides	klon pospolity	64	24	8	
351.	Acer platanoides	klon pospolity	95	26	10	posusz 30%
352.	Acer platanoides	klon pospolity	98	26	10	

353.	Acer platanoides	klon pospolity	94	24	10	posusz 20%
354.	Acer platanoides	klon pospolity	85	18	9	posusz 20%
355.	Acer platanoides	klon pospolity	140	24	13	posusz 20%
356.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	102	26	12	
357.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	98	26	8	posusz 20%, odchylona w kier. wsch. o 20°, drzewo maszt, ubytek w cz. odziomkowej
358.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	116	24	10	posusz 20%, wygięta 45° w kier. placu zabaw,
359.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	128	3024	11	posusz 20%
360.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	170	28	8	posusz 30%
361.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	198	26	10	posusz 30%
362.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	267	24	14	posusz 30%
363.	Carpinus betulus	grab pospolity	110,105,109,105	28	10	posusz 20% , drzewo okazowe
364.	Crataegus sp.	głóg	56	14	4	zamierający wierzchołek
365.	Crataegus sp.	głóg	78	12	5	posusz 30%
366.	Carpinus betulus	grab pospolity	78,62,110	20	6	posusz 30%
367.	Crataegus sp.	głóg	63	14	6	posusz 20%
368.	Crataegus sp.	głóg	62	12	5	posusz 20%
369.	Crataegus sp.	głóg	70	14	6	posusz 20%
370.	Crataegus sp.	głóg	68	12	6	posusz 20%
370A	Crataegus sp.	głóg	84			Leży na ziemi
371.	Crataegus sp.	głóg	65	8	6	posusz 20%
372.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	150	18	8	posusz 30%
373.	Crataegus sp.	głóg	34	6	4	
374.	Crataegus sp.	głóg	50,35	6	5	

375.	Crataegus sp.	głóg	56	6	5	
376.	Crataegus sp.	głóg	65,35,40	8	7	
377.	Carpinus betulus	grab pospolity	56,50	8	6	posusz 20%
378.	Carpinus betulus	grab pospolity	58	5	5	posusz 20%
379.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	250	20	12	posusz 20%
380.	Carpinus betulus	grab pospolity	84	10	7	posusz 20%
381.	Carpinus betulus	grab pospolity	78	10	8	posusz 20%
382.	Carpinus betulus	grab pospolity	56	10	6	posusz 20%
383.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	10	7	posusz 20%
384.	Carpinus betulus	grab pospolity	62,68	10	7	posusz 20%
385.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	40	5	5	posusz 20%, odchylony od pionu o ok. 30°
386.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	6	5	posusz 20%
387.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	250	26	12	posusz 20%, odchylony od pionu o ok. 25° w kier. wsch., ubytek kominowy
388.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	56	6	4	posusz 20%
389.	Carpinus betulus	grab pospolity	87,94,90	14	6	posusz 20%
390.	Carpinus betulus	grab pospolity	37	6	4	
391.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	40,50	5	4	
392.	Carpinus betulus	grab pospolity	75,40,59	10	6	
393.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	226	25	8	
394.	Carpinus betulus	grab pospolity	226	16	12	
395.	Carpinus betulus	grab pospolity	95	16	6	posusz 30%
396.	Carpinus betulus	grab pospolity	37,44	10	5	odchylony od pionu o ok. 30°
397.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	100	8	10	posusz 30%
398.	Carpinus betulus	grab pospolity	105	16	8	posusz 20%
399.	Carpinus betulus	grab pospolity	22	8	4	rachityczne
400.	Carpinus betulus	grab pospolity	41,78	14	5	posusz 30%
401.	Carpinus betulus	grab pospolity	44	8	5	posusz 30%
402.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	170	26	10	posusz 30%

403.	Carpinus betulus	grab pospolity	70,41	8	12	posusz 20%
404.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	207	30	13	posusz 30%
405.	Carpinus betulus	grab pospolity	25	4	3	
406.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	5	5	
407.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	198	24	13	posusz 45%
408.	Quercus robur	dąb szypułkowy	408	30	15	posusz 40%
409.	Carpinus betulus	grab pospolity	47	10	5	
410.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	164	26	15	posusz 30%
411.	Crataegus sp.	głóg	18	3	3	rachityczne
412.	Carpinus betulus	grab pospolity	50	8	5	
413.	Crataegus sp.	głóg	23	3	3	
414.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	138	20	12	posusz 30%
415.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	210	30	15	posusz 40%
416.	Carpinus betulus	grab pospolity	69	10	6	
417.	Carpinus betulus	grab pospolity	40	4	5	
418.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	6	5	
419.	Carpinus betulus	grab pospolity	120	30	8	posusz 20%
420.	Carpinus betulus	grab pospolity	72	10	6	
421.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	4	6	
422.	Carpinus betulus	grab pospolity	60	4	6	
423.	Carpinus betulus	grab pospolity	56	8	6	
424.	Carpinus betulus	grab pospolity	38	6	5	
425.	Carpinus betulus	grab pospolity	110	12	8	
426.	Carpinus betulus	grab pospolity	70	11	8	
427.	Carpinus betulus	grab pospolity	31	8	4	
428.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	12	5	
429.	Carpinus betulus	grab pospolity	73	12	6	
430.	Carpinus betulus	grab pospolity	70	6	8	
431.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	267	30	15	pień rozwidlony

432.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	44	6	6	posusz 20%
433.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	157	30	10	posusz 40%
434.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	98	24	8	posusz 30%
435.	Carpinus betulus	grab pospolity	54	6	6	
436.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	69	12	8	
437.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	188	30	15	posusz 20%
438.	Crataegus sp.	głóg	31	4	3	rachityczny
439.	Crataegus sp.	głóg	38	4	4	rachityczny
440.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	241	24	15	posusz 30%
441.	Quercus robur	dąb szypułkowy	263	30	15	posusz 40%
442.	Quercus robur	dąb szypułkowy	250	30	15	posusz 30%
443.	Quercus robur	dąb szypułkowy	250	30	15	posusz 30%
444.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	98	20	10	posusz 20%
445.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	62	18	7	posusz 20%
446.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	38	6	3	
447.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	98	30	8	odłamany konar
448.	Acer platanoides	klon pospolity	97	30	10	
449.	Acer platanoides	klon pospolity	95	24	10	
450.	Acer platanoides	klon pospolity	84	26	8	
451.	Acer platanoides	klon pospolity	85	26	8	
452.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	24	8	
453.	Acer platanoides	klon pospolity	83	24	10	
454.	Acer platanoides	klon pospolity	131	24	12	
455.	Acer platanoides	klon pospolity	130	24	13	
456.	Acer platanoides	klon pospolity	66	18	8	niewykształcona korona, rachityczny
457.	Acer platanoides	klon pospolity	88	16	8	posusz 20%
458.	Acer platanoides	klon pospolity	89	16	8	posusz 20%
459.	Quercus robur	dąb szypułkowy	240	30	15	posusz 20%
460.	Quercus robur	dąb szypułkowy	243	30	15	posusz 30%
461.	Aesculus	kasztanowiec biały	144	20	10	posusz 20%

	hippocastanum					
462.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	141	20	10	posusz 20%
463.	Acer platanoides	klon pospolity	166	24	13	posusz 20%
464.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	204	26	15	posusz 30%
465.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	282	30	15	posusz 30%
466.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	182	26	15	posusz 30%
467.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	106	8	10	korona zredukowana
468.	Carpinus betulus	grab pospolity	67	12	6	
469.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	226	26	15	posusz 30%
470.	Carpinus betulus	grab pospolity	85	12	6	
471.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	172	30	15	posusz 30%
472.	Carpinus betulus	grab pospolity	37	8	4	
473.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	163	24	12	posusz 30%
474.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	10	5	
475.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	116	16	8	
476.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	63	10	7	rachityczny, korona szczątkowa, 10% posuszu
477.	Carpinus betulus	grab pospolity	60	10	5	
478.	Quercus robur	dąb szypułkowy	226	30	10	40% posuszu
479.	Crataegus sp.	głóg	25,50	6	4	
480.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	125	24	13	posusz 30%
481.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	190	30	13	posusz 30%
482.	Quercus robur	dąb szypułkowy	75	20	8	posusz 20%
483.	Quercus robur	dąb szypułkowy	150	26	10	
484.	Quercus robur	dąb szypułkowy	172	26	14	
485.	Quercus robur	dąb szypułkowy	60	16	8	brak korony, suchy (-)
486.	Quercus robur	dąb szypułkowy	150	26	13	
487.	Quercus robur	dąb szypułkowy	193	26	15	

488.	Quercus robur	dąb szypułkowy	78	20	8	
489.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	117	16	7	posusz 20%
490.	Quercus robur	dąb szypułkowy	131	20	10	konary redukowane
491.	Carpinus betulus	grab pospolity	50	6	6	
492.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97	20	8	posusz 30%
493.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	282	26	15	posusz 20%
494.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	200	20	15	posusz 20%
495.	Pinus strobus	sosna wejmutka	130	20	8	
496.	Pinus strobus	sosna wejmutka	122,97	24	7	
497.	Pinus strobus	sosna wejmutka	174	24	8	
498.	Salix alba tristis	wierzba biała odm. zwisła	170	16	14	
499.	Salix alba tristis	wierzba biała odm. zwisła	172	16	14	
500.	Salix alba tristis	wierzba biała odm. zwisła	40	8	6	
501.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	113	14	8	
502.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	119	14	10	
503.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	172	16	12	
504.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	180	18	15	odchylona od pionu o ok. 45°, posusz 30%
505.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	141	20	10	
506.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	4	2	
507.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	20	10	
508.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	20	5	2	
509.	Acer platanoides	klon pospolity	16	5	2	
510.	Crataegus sp.	głóg	54	8	6	leży (-)
511.	Pinus strobus	sosna wejmutka	138	12	8	
512.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	47	10	4	

513.	Acer platanoides	klon pospolity	32	6	3	
514.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	70	10	8	
515.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	47	12	5	
516.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	132	10	10	
517.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	166	17	12	
518.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	220	20	15	posusz 20%
519.	Acer platanoides	klon pospolity	32	8	6	
520.	Acer platanoides	klon pospolity	64	10	6	
521.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	50	6	5	
522.	Acer platanoides	klon pospolity	24	8	3	
523.	Acer platanoides	klon pospolity	32	8	3	
524.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	133	18	8	
525.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	47	10	5	
526.	Crataegus sp.			6	5	
527.	Acer platanoides	klon pospolity	198	20	12	posusz 20%
528.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	44	6	6	
529.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	138	18	8	
530.	Crataegus sp.	głóg	40,38,35	7	6	
531.	Crataegus sp.	głóg	57,28	6	6	
532.	Acer platanoides	klon pospolity	150	20	12	
533.	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	76	8	8	
534.	Acer platanoides	klon pospolity	132	16	10	
535.	Acer platanoides	klon pospolity	76	12	12	
536.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	170	20	6	
537.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	170	24	4	
538.	Acer platanoides	klon pospolity	76	16	8	
539.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	63	10	6	obumarły

540.	Acer platanoides	klon pospolity	155	16	10	posusz 30%
541.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	57	8	5	rosnie pod okapem drzew
542.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	102	16	10	posusz 20%
543.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	160	20	12	posusz 20%
544.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	144	16	12	posusz 20%
545.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	56	12	5	posusz 20%
546.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	56	12	7	
547.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	157	20	10	posusz 20%
548.	Crataegus sp.	głóg	47	8	6	
549.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	195	20	15	
550.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	172	20	15	
551.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	182	20	15	
552.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	189	20	15	
553.	Carpinus betulus	grab pospolity	125,120	20	8	
554.	Carpinus betulus	grab pospolity	97,70,56,63,87	20	10	
555.	Carpinus betulus	grab pospolity	15	3	1	
555A	Carpinus betulus	grab pospolity	12	4	1	
555B	Carpinus betulus	grab pospolity	12	5	1	
556.	Carpinus betulus	grab pospolity	18	3	1	
557.	Carpinus betulus	grab pospolity	16	3	1	
557A	Carpinus betulus	grab pospolity	15	5	2	
558.	Crataegus	głóg	78	10	6	
559.	Robinia pseudoacacia	robinia akacjowa	180	16	12	
560.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	95	8	4	
561.	Crataegus sp.	głóg	37,32,54,40	5	6	

562.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	6	2	
563.	Acer platanoides	klon pospolity	12	6	2	
564.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	13	5	3	
565.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	130	16	8	
566.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	97		3	
567.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	116	8	4	
568.	Acer platanoides	klon pospolity	12	5	2	
569.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	16	5	2	
570.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	230	20	12	zamierająca, 50% posusz
571.	Salix alba	wierzba biała	197	20	15	posusz 20%
572.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	164	20	13	posusz 20%
573.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	185	20	15	posusz 20%
574.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	147	16	15	posusz 20%
575.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	106	16	12	posusz 20%
576.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	130	20	8	
577.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	230	20	15	
578.	Carpinus betulus	grab pospolity	53,87	16	5	
579.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	5	2	
580.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	134	8	4	
581.	Carpinus betulus	grab pospolity	100,106	20	6	posusz 20%
582.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	166	20	8	posusz 30%
583.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	140	16	6	posusz 30%
584.	Picea abies	Świerk pospolity	65	16	3	drzewo 'maszt'
585.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	47,40	-	3	1 pień wygięty, leży na ziemi
586.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120	16	12	
587.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	87	14	8	

588.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	81	10	8	
589.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	6	4	
590.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	78	16	8	
591.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	243	12	12	korona zredukowana, 1 konar wypróchniały z ubytkiem rynnowym
592.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	40, 47,32	2,5	3	pnie 32,40 leżą na ziemi; pień 47 ucięty na wys. ok. 2m
593.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	72		3	system korzeniowy wypiętrzony, odchylony od pionu
593A	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	3	1	
594.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	89	8	4	
594A	Tilia cordata	lipa drobnolistna	194	18	15	posusz 20%
595.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	175	14	12	
596.	Crataegus sp.	głóg	40	6	5	
597.	Crataegus sp.	głóg	68,30,44	7	5	posusz 30%
598.	Crataegus sp.	głóg	44	6	5	rośnie pod okapem 597
599.	Crataegus sp.	głóg	68,54	7	6	
600.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	85	6	3	
601.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	87,78,50	7	3	
602.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	82	10	3	
603.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	87	10	3	
604.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	43,50,32	10	3	
605.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	50		3	leży na ścieżce
606.	Crataegus sp.	głóg	68	6	5	posusz 20%
607.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	54	5	5	posusz 20%
608.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	68,38,25	5	6	posusz 20%
609.	Acer platanoides	klon pospolity	10	4	2	
610.	Acer platanoides	klon pospolity	10	4	2	
611.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	3	3	
612.	Acer platanoides	klon pospolity	172	26	13	posusz 10%, odchylona lekko w kier.

						wsch., system korzeniowy wypiętrzony
613.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	138	24	8	posusz 20%, odłamane gałęzie
614.	Acer platanoides	klon pospolity	82	12	10	posusz 20%, korona zdeformowana
615.	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	25	13	posusz 20%
616.	Quercus robur	dąb szypułkowy	188	25	15	posusz 30%
617.	Acer platanoides	klon pospolity	104	14	8	posusz 30%
618.	Ulmus laevis	wiąz pospolity	141	14	10	obumarły (-)
619.	Quercus robur	dąb szypułkowy	150	26	10	posusz 30%
620.	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	26	10	Posusz 30%
621.	Ulmus laevis	wiąz pospolity	72	16	5	20% posusz
622.	Carpinus betulus	grab pospolity	54	12	5	obumarły wierzchołek
622A	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	30	10	odłamane konary, 30% posuszu
623.	Quercus robur	dąb szypułkowy	170	26	15	Posusz 20%
624.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	14	8	20% posuszu
625.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	65,62	12	6	20% posuszu
625A	Crataegus sp.	głóg	12	4	2	
625B	Ulmus laevis	wiąz pospolity	22,26	4	5	samosiew (-)
626.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120	12	6	posusz 20%
627.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	17	3	3	
628.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	15	3	3	
629.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	61	6	3	
630.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	95	88	7	
630A	Tilia cordata	lipa drobnolistna	60	6	5	
630B	Tilia cordata	lipa drobnolistna	110	6	5	
630C	Tilia cordata	lipa drobnolistna	23	5	2	
630D	Tilia cordata	lipa drobnolistna	9	3	1	
630E	Tilia cordata	lipa drobnolistna	13	4	1	
631.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	78, 65	8	4	
632.	Carpinus betulus	grab pospolity odm.	87	5	4	

	'Fastigiata'	stożkowa				
633.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	82,24	4	4	
634.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	87	7	4	
635.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	78	4	4	
636.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	grab pospolity odm. stożkowa	79	6	4	
637.	Picea pungens Glauca	świerk kłujący odm. srebrna	78	10	5	
638.	Picea pungens Glauca	świerk kłujący odm. srebrna	32	4	2	dwa przewodniki
639.	Carpinus betulus 'Fastigiata'+ odroślaki	grab pospolity odm. stożkowa	85	7	10	
640.	Carpinus betulus 'Fastigiata'+ odroślaki	grab pospolity odm. stożkowa	79	5	4	
641.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni		10		nasadzenie grupowe
642.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni		10		nasadzenie grupowe
643.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	240	14	12	posusz 20%
644.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	6	3	1,5	
645.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	6	3	1,5	
646.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	6	4	2	
647.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	80	8	8	
648.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	6	4	2	
649.	Eleagnus angustifolia	oliwnik wąskolistny	150	6	8	leży na ziemi, suchy konar
650.	Eleagnus angustifolia	oliwnik wąskolistny	170		8	leży na ziemi
651.	Salix alba Tristis	wierzba biała odm. zwisła	240	20	12	odłamany konar
652.	Salix alba Tristis	wierzba biała odm. zwisła	210	16	12	

653.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	194	20	13	posusz 10%
654.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	201	22	15	posusz 10%
655.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	160	18	10	posusz 10%
656.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	82	12	6	posusz 10%
657.	Acer platanoides	klon pospolity	140	17	12	
658.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	192	19	15	posusz 30%
659.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	113	17	6	
660.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	126	10	7	złamana na wys. ok. 10m, odłamane konary, na pniu owocniki huby
661.	Acer platanoides	klon pospolity	113	15	12	zamierająca korona
662.	Carpinus betulus	grab pospolity	77	12	6	
663.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	12	5	1	
664.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	126	20	10	Posusz 30%
665.	Carpinus betulus	grab pospolity	88,50	15	7	Zamierająca korona (40%)
666.	Crataegus sp.	głóg	80	4	7	
667.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	16	5	5	
668.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	13	4	1	
669.	Acer platanoides	klon pospolity	12	4	1	
670.	Crataegus sp.	głóg	85	10	7	
671.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	180	20	10	posusz 40%
672.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	110	26	12	
673.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	119	14	10	

674.	Acer platanoides	klon pospolity	132	22	8	
675.	Acer platanoides	klon pospolity	135	20	12	odchylony w kier. wsch. 15 ⁰ , posusz 10%
676.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	12	3	1	
677.	Carpinus betulus	grab pospolity	148	20	12	
678.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	111	16	10	Odchylona w kier. pn. 10 ⁰
679.	Acer platanoides	klon pospolity	137	26	12	
680.	Acer platanoides	klon pospolity	191	22	15	posusz 10%
681.	Picea abies	świerk pospolity	79	10	-	obumarły
682.	Acer platanoides	klon pospolity	135	24	10	posusz 10%
683.	Populus alba.	topola biała	248	26	12	posusz 20%
684.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	187	20	15	
685.	Acer platanoides	klon pospolity	120	16	8	posusz 20%, odchylony w kier. wsch. o ok. 15 ⁰
686.	Populus alba	topola biała	245	26	12	
687.	Quercus robur	dąb szypułkowy	207	22	15	
688.	Crataegus sp.	głóg	34,35,34	7	6	
689.	Picea abies	świerk pospolity	110	16	5	
690.	Picea abies	świerk pospolity	107	19	5	
691.	Picea abies	świerk pospolity	88	19	5	odchylony o ok. 25 ⁰
692.	Picea abies	świerk pospolity	67	17	5	odchylony o ok. 10 ⁰
693.	Picea abies	świerk pospolity	88	21	5	
694.	Crataegus sp.	głóg	53,55	7	6	
695.	Picea abies	świerk pospolity	113	21	5	
696.	Picea abies	świerk pospolity	72	19	5	
697.	Picea abies	świerk pospolity	91	20	2	rachityczny
698.	Picea abies	świerk pospolity	88	18	5	
699.	Picea abies	świerk pospolity	97	17	5	
700.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	1	3	
701.	Betula pendula	brzoza	78	10	8	

		brodawkowata				
702.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	148	16	8	drobny posusz
703.	Carpinus betulus	grab pospolity	123	15	8	
704.	Carpinus betulus	grab pospolity	120	10	8	
705.	Carpinus betulus	grab pospolity	125	12	8	
706.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	54	10	5	
707.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	31	6	3	
708.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	34	6	4	
709.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	87	12	6	
710.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	110	12	8	odchylona w kier. pd.-wsch. 20°, posusz konarów
711.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	32	10	5	
712.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	138	8	6	odcięty przewodnik na wys. ok. 8m, na pniu owocniki huby
713.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	166	20	8	posusz 30%
714.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	3	1	
715.	Acer platanoides	klon pospolity	20	8	4	
716.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	22	4	3	
717.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	13	5	3	
718.	Acer platanoides	klon pospolity	14	7	2	
719.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	13	6	2	
720.	Acer platanoides	klon pospolity	97	18	10	odchylony w kier. zach. 15°
721.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	257	25	8	posusz 30%,
722.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	98	20	8	posusz 20%,

723.	Ulmus laevis	wiąz polny	226	25	12	posusz 20%,
724.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	183	25	12	posusz 30%,
725.	Tuja occidentalis	żywotnik zachodni	32	6	3	leży na ziemi
726.	Crataegus sp.	głóg	78	8	5	
727.	Crataegus sp.	głóg	63	7	7	
728.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	110	20	10	
729.	Picea	świerk	78	15	5	korona jednostronnie rozwinięta
730.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	180	20	13	posusz 20%,
731.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	122	20	13	posusz 40%, zamierający wierzchołek
732.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	91	22	10	posusz 20%, drzewo maszt, korona rozwinięta w kierunku zachodnim
733.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	167	25	12	posusz 20%,
734.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	20	6	zamierająca
735.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	75	26	10	posusz 20%,
736.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	56	18	6	zamierający wierzchołek
737.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	104	22	10	zamierający wierzchołek
738.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	130,157,125	26	15	
739.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	105,130	23	8	zamierający wierzchołek
740.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	100	20	5	zamierający wierzchołek
741.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	18	5	zamierający wierzchołek
742.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	103	18	5	zamierający wierzchołek
743.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	130	20	10	zamierający wierzchołek
744.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82,75,105	18	10	zamierający wierzchołek
745.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	83	18	10	zamierający wierzchołek
746.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	67	16	6	
747.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	282,66,70,66	20	12	zamierający wierzchołek, 1 konar odłamany na wys. 1,4m
748.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	88	18	8	posusz 20%,
749.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	116,100	18	10	1 wierzchołek odłamany
750.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	85,78	20	10	posusz 30%,

751.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	157,160	22	12	posusz 30%,
751A	Tilia cordata	lipa drobnolistna	127, 155			zamierający wierzchołek, posusz
752.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	107	18	10	posusz 20%,
753.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	119	14	10	
754.	Picea pungens	świerk kłujący	75	18	4	
755.	Picea pungens	świerk kłujący	88	20	4	
756.	Picea pungens	świerk kłujący	87	15	6	
757.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	124,123,120	25	10	
758.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	126	24	10	
759.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	114	20	10	
760.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	170	20	12	posusz 20%,
761.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	115,80,90	20	10	zamierający wierzchołek
762.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97,140	25	10	posusz 20%,
763.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	123	25	10	posusz 20%,
764.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	138,113,85	25	10	posusz 30%,
765.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	132	25	12	posusz 20%
766.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	107	22	10	posusz 20%
767.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	90,104	25	10	posusz 20%
768.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	88	4	-	ułamane na wysokości 4m, -
769.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	104, 111	22	12	posusz 30%
770.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	121, 100	25	12	zamierający wierzchołek
771.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	89	1,5	-	pień złamany na wysokości 1,5m-
772.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	95	22	8	zamierający wierzchołek, posusz30%
773.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120,152	22	12	zamierający wierzchołek, posusz40%
774.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	105	22	8	zamierający wierzchołek, posusz30%
775.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	112	22	8	zamierający wierzchołek, posusz40%
776.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	104	22	6	zamierający wierzchołek, posusz30%
777.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	118	22	10	zamierający wierzchołek, posusz50%
778.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	56	22	6	zamierający wierzchołek, posusz 30%
779.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	94	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 30%

780.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	97	22	10	korona wzniesiona wysoko, posusz 20%, zamierający wierzchołek
781.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	142	22	12	zamierający wierzchołek, posusz 40%
782.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	118	22	12	zamierający wierzchołek, posusz 30%
783.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	75,107	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 40%
784.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	68,94	22	6	zamierający wierzchołek, posusz 30%
785.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	132	22	8	zamierający wierzchołek, posusz 40%
786.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	100	22	8	łukowato wygięty, posusz 20%
787.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	92,107	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 30%
788.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	126	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 35%
789.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	148	22	12	zamierający wierzchołek, posusz 30%
790.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	65	22	8	zamierający wierzchołek, posusz 30%
791.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	132	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 30%
792.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 40%
793.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	157,148	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 40%
794.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	95,110	22	10	zamierający wierzchołek, posusz 35%
795.	Acer platanoides	klon pospolity	118	24	10	posusz 20%
796.	Acer platanoides	klon pospolity	252	26	15	odłamany potężny konar na wys.ok. 4,5m
797.	Acer platanoides	klon pospolity	120	22	10	posusz 20%
798.	Acer platanoides	klon pospolity	132	24	12	posusz 20%
799.	Acer platanoides	klon pospolity	110	24	10	posusz 20%
800.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	22	5	zamierający wierzchołek, odrosła pniowe
801.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	70,91	20	10	posusz 30%
802.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	73	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 30%
803.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	68	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 30%
804.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	242	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 40%
805.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	135	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 40%
806.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	126	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 40%

807.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	123	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 40%
808.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120,126	24	6	zamierający wierzchołek, posusz 40%
809.	Picea abies	świerk pospolity	98	20	4	
810.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	102	10	8	Korona rozwinięta jednostronnie, zamierająca
811.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	188	24	12	posusz 30%
812.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	20	12	posusz 40%
813.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	154	24	12	posusz 35%
814.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	166	22	12	posusz 30%
815.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	195	24	15	posusz 35%
816.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	25	8	2	
817.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	32	6	2	
817A	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	18	10	
818.	Acer platanoides	klon pospolity	94	20	8	
819.	Acer platanoides	klon pospolity	63,69	18	8	
820.	Larix decidua	modrzew europejski	104	20	7	posusz 30%
821.	Larix decidua	modrzew europejski	118	22	7	posusz 40%
822.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	158	22	12	
823.	Acer platanoides	klon pospolity	94,88,92	22	12	
824.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	165	24	8	posusz 30%
825.	Quercus robur	dąb szypułkowy	190	30	12	posusz 30%
826.	Betula pendula	brzoza brodawkowata	148	22	10	posusz 30%
827.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	50,56	8	3	posusz 20%
827A	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	37		5	odchylona o 45°, oparta o 827 (-)
827B	Thuja occidentalis +Acer platanoides	żywotnik zachodni+klon pospolity	104, 70 40 - klon	8		samosiew klonu wrosnięty w żywotnika
828.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	60,75	8	3	posusz 20%
829.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	63,120	10	7	posusz 20%

830.	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	147	20	3	
831.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	93, 107	10	3	
832.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	93	8	5	posusz 30%
833.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	79	8	5	
834.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	32,30,16	8	3	rachityczne
835.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	50,30	7	3	
836.	<i>Thuja occidentalis</i> + <i>Acer platanoides</i>	żywotnik zachodni+klon pospolity	38-klon, 28,30,26,30,25	7	3	samosiew klonu wrośnięty w żywotnika
837.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	50	5	3	
838.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	216	30	15	posusz 40%
839.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	160	30	12	posusz 30%
840.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	226	28	15	posusz 30%, (wiązanie)
841.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	182	30	12	posusz 30%
842.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	131,134	30	10	posusz 30%
843.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	100	24	12	posusz 20%
844.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	98	20	10	
845.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	32	8	5	
846.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	106,110	30	7	posusz 35%
847.	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	50	22	3	rachityczny (-)
848.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	42	7	4	
849.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	178	24	12	posusz 20%, odłamany konar, wiązanie
850.	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	314	30	15	posusz 30%
851.	<i>Picea pungens</i>	Świerk kłujący	103	16	5	odchylony od pionu o ok. 25°, posusz 30%
852.	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	157	22	10	posusz 20%
853.	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	25	3	2	Rachityczny-wrasta w 854 (-)
854.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	125	22	6	posusz 20%,
855.	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	175	24	12	

856.	Acer platanoides	klon pospolity	98,75,72	20	8	posusz 20%
857.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	38,50	5	3	
858.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	207	20	12	posusz 30%
859.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	170	24	12	posusz 30%
860.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	137	24	10	posusz 30%
861.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	119	24	10	posusz 30%
862.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	194	26	10	posusz 30%
863.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	197	26	10	posusz 30%
864.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	160	26	10	posusz 30%
865.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	147	26	10	posusz 30%
866.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	126	24	10	
867.	Acer platanoides	klon pospolity	178	24	12	posusz 35%
868.	Acer platanoides	klon pospolity	175	22	12	posusz 40%
869.	Quercus robur	dąb szypułkowy	153	22	8	posusz 30%, korona wychylona w kier. pd.-wsch.
870.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	24	10	posusz 20%
871.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	148	22	10	posusz 20%
872.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	102	18	10	posusz 20%
873.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	200	24	10	posusz 30%
874.	Picea pungens 'Glaucā'	świerk kłujący odm. srebrna	168	20	6	
875.	Picea pungens 'Glaucā'	świerk kłujący odm. srebrna	70	10	4	brak przewodnika
876.	Picea pungens 'Glaucā'	świerk kłujący odm. srebrna	87	12	4	
877.	Picea pungens 'Glaucā'	świerk kłujący odm. srebrna	90	22	4	
878.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	92	12	8	
879.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	220	22	10	posusz 30%
880.	Picea pungens 'Glaucā'	świerk	86	22	4	

881.	Acer platanoides	klon pospolity	210	26	10	posusz 30%
882.	Sorbus aucuparia	Jarząb pospolity	70	8	6	odchylony (-)
883.	Quercus robur	dąb szypułkowy	226	30	15	posusz 30%
884.	Carpinus betulus	grab pospolity	47	6	4	
885.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	75	12	5	
886.	Carpinus betulus	grab pospolity	45	6	5	
887.	Quercus robur+ Carpinus betulus	dąb szypułkowy +grab pospolity	182+72	30	12	posusz 30%
888.	Quercus robur	dąb szypułkowy	207	30	12	posusz 30%
889.	Carpinus betulus	grab pospolity	70	8	5	
890.	Carpinus betulus	grab pospolity	54	6	4	
891.	Quercus robur	dąb szypułkowy	128	24	12	posusz 20%, korona szczątkowa
892.	Quercus robur	dąb szypułkowy	238	30	12	odłamany konar, posusz 30%
893.	Picea abies	świerk pospolity	132	22	4	posusz dolnych gałęzi 20%
894.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	100	14	6	posusz 20%
895.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	144	16	6	posusz 20%
896.	Quercus robur	dąb szypułkowy	165	28	12	posusz 20%
897.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	60	8	4	
898.	Quercus robur	dąb szypułkowy	175	28	10	posusz 30%
899.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	120	16	7	posusz 20%
900.	Carpinus betulus	grab pospolity	38,45	12	4	posusz 10%
901.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	40	5	5	
902.	Quercus robur	dąb szypułkowy	168	28	10	posusz 30%
903.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	82	12	6	

904.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	60	12	6	
905.	Quercus robur	dąb szypułkowy	122	12	10	korona zredukowana
906.	Quercus robur	dąb szypułkowy	116	20	10	
907.	Quercus robur	dąb szypułkowy	120	16	5	korona zredukowana, obumarły wierzchołek, posusz 20%
908.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	130	20	8	posusz 30%
909.	Quercus robur	dąb szypułkowy	182	30	6	posusz 30%
910.	Quercus robur	dąb szypułkowy	250	28	10	posusz 30%, korona zredukowana
911.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	105	12	8	
912.	Quercus robur	dąb szypułkowy	175	2	12	posusz 40%
913.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	65	10	6	
914.	Quercus robur	dąb szypułkowy	207	30	12	posusz 60%, zamiera (-)
915.	Crataegus sp.	głóg	35	5	4	
916.	Quercus robur	dąb szypułkowy	187	28	10	posusz 20%
917.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	157	20	6	
918.	Quercus robur	dąb szypułkowy	128	30	12	posusz 30%
919.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	132	16	6	korona rozwinięta jednostronnie
920.	Quercus robur	dąb szypułkowy	173	28	12	posusz 30%
921.	Carpinus betulus	grab pospolity	45	8	6	rośnie pod okapem drzew
922.	Quercus robur	dąb szypułkowy	222	30	15	posusz 30%, odłamane gałęzie
923.	Quercus robur	dąb szypułkowy	125	28	10	posusz 30%
924.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	82	20	5	posusz 20%
925.	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	28	12	posusz 20%
926.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	98	15	6	korona rozwinięta jednostronnie

927.	Carpinus betulus	grab pospolity	57	15	4	
928.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	88	13	6	korona rozwinięta jednostronnie
929.	Quercus robur	dąb szypułkowy	176	26	12	posusz 30%
930.	Quercus robur	dąb szypułkowy	106	24	10	posusz 20%
931.	Carpinus betulus	grab pospolity	32	6	4	posusz 10%
932.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	106	14	6	posusz 20%, korona rozwinięta jednostronnie
933.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	139	16	8	korona rozwinięta jednostronnie
934.	Quercus robur	dąb szypułkowy	198	22	10	posusz 20%, korona zredukowana
935.	Carpinus betulus	grab pospolity	54	8	4	posusz 10%
936.	Quercus robur	dąb szypułkowy	188	30	12	posusz 25%
937.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	198	16	10	posusz 10%, korona rozwinięta jednostronnie
938.	Quercus robur	dąb szypułkowy	113	30	5	
939.	Quercus robur	dąb szypułkowy	155	22	10	posusz 10%
940.	Carpinus betulus	grab pospolity	72	8	5	
941.	Quercus robur	dąb szypułkowy	189	28	15	posusz 30%
942.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	32,38	10	6	posusz 20%
943.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	94	14	6	posusz 20%, korona rozwinięta jednostronnie
944.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	135	17	8	korona rozwinięta jednostronnie
945.	Quercus robur	dąb szypułkowy	206	30	15	posusz 25%, korona zredukowana
946.	Carpinus betulus	grab pospolity	68	14	4	posusz 20%
947.	Quercus robur	dąb szypułkowy	112	24	4	posusz 20%
948.	Quercus robur	dąb szypułkowy	172	28	12	posusz 30%
949.	Carpinus betulus	grab pospolity	75	8	4	posusz 15%

950.	Carpinus betulus	grab pospolity	50	8	3	posusz 20%
951.	Carpinus betulus	grab pospolity	53	6	3	
952.	Quercus robur	dąb szypułkowy	148	30	12	posusz 30%, korona wzniesiona wysoko
953.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	97,88	16	5	posusz 15%
954.	Quercus robur	dąb szypułkowy	112	18	5	posusz 15%
955.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	145	20	8	
956.	Quercus robur	dąb szypułkowy	74	14	5	
957.	Quercus robur	dąb szypułkowy	230	30	15	posusz 20%
958.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	110	18	8	posusz 15%
959.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	18	4	
959A	Robinia pseudoacacia	robinia biała	126	16	6	posusz 20%
960.	Quercus robur	dąb szypułkowy	137	28	8	posusz 20%, korona złożona z jednego konaru odchylonego od pionu o ok. 30° w kier. wsch.
961.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	146	20	8	posusz 20%
962.	Quercus robur	dąb szypułkowy	250	32	15	posusz 20%
963.	Quercus robur	dąb szypułkowy	157	28	12	posusz 20%, wychylony w kier. pd. o ok. 15°
964.	Quercus robur	dąb szypułkowy	205	30	15	posusz 20%
965.	Quercus robur	dąb szypułkowy	170	26	15	korona zredukowana
966.	Quercus robur	dąb szypułkowy	253	26	15	posusz 30%, zredukowana korona, pień pęknięty wzdłużnie
967.	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	30	15	posusz 20%,
968.	Quercus robur	dąb szypułkowy	210	30	15	posusz 30%
969.	Quercus robur	dąb szypułkowy	92	24	6	posusz 15%
970.	Quercus robur	dąb szypułkowy	176	26	15	posusz 15%

971.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	128	16	6	
972.	Quercus robur	dąb szypułkowy	163	22	15	posusz 30%
973.	Quercus robur	dąb szypułkowy	120	20	10	posusz 15%
974.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	204	12	12	
975.	Carpinus betulus	grab pospolity	104	16	6	posusz 20%
976.	Carpinus betulus	grab pospolity	120	16	6	
977.	Carpinus betulus	grab pospolity	62,60,47	14	10	posusz 20%
978.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	170	24	8	posusz 20%
979.	Carpinus betulus	grab pospolity	48	10	4	
980.	Quercus robur	dąb szypułkowy	232	32	15	posusz 20%
981.	Quercus robur	dąb szypułkowy	215	28	10	posusz 20%
982.	Carpinus betulus	grab pospolity	62,23	6	6	
982A	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	110	11	6	
983.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	10	6	posusz 20%
984.	Quercus robur	dąb szypułkowy	187	30	15	posusz 20%
985.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	142	22	8	posusz 20%
986.	Quercus robur	dąb szypułkowy	190	26	12	posusz 20%
987.	Acer platanoides	klon pospolity	110,45	20	10	posusz 20%
988.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	188		10	
989.	Acer platanoides	klon pospolity	147	20	10	posusz 20%
990.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	132	20	5	Korona złożona z jednego rachitycznego konaru, drugi konar (wcześniej zredukowany) zmarł
991.	Acer platanoides	klon pospolity	173	28	10	posusz 20%
992.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	142	24	10	posusz 20%

993.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	10	3	2	
994.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	136	24	10	posusz 30%
995.	Quercus robur	dąb szypułkowy	216	30	15	posusz 20%
996.	Quercus robur	dąb szypułkowy	220	32	15	posusz 20%, odłamane konary
997.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	91	14	8	posusz 10%
998.	Acer platanoides	klon pospolity	105	20	8	
999.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	157	14	8	odchylona w kier. pd-wsch. o ok. 15°, korona rozwinięta jednostronnie
1000.	Quercus robur	dąb szypułkowy	230	16	15	odchylona w kier. pd-wsch. o ok. 150, korona rozwinięta jednostronnie, posusz 35%
1001.	Quercus robur	dąb szypułkowy	245	30	15	suche konary, posusz 35%
1002.	Quercus robur	dąb szypułkowy	85	20	6	
1003.	Acer platanoides	klon pospolity	70	20	8	
1004.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	230	24	12	posusz 30%, odłamane konary, korona rozwinięta jednostronnie
1005.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	100	18	6	
1006.	Acer platanoides	klon pospolity	68	20	8	
1007.	Acer platanoides	klon pospolity	154	30	8	
1008.	Quercus robur	dąb szypułkowy	178	16	13	odchylony w kier. pd-wsch. o ok. 15°, korona rozwinięta jednostronnie, posusz 20%
1009.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	106	14	10	
1010.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	125,137	26	10	pień 137cm złamany na wys ok. 10m, bez korony; posusz 20%
1011.	Acer platanoides	klon pospolity	84	24	10	
1012.	Acer platanoides	klon pospolity	87	24	10	
1013.	Aesculus	kasztanowiec biały	80	14	10	rośnie pod okapem drzewa nr 1008,

	hippocastanum					korona rozwinięta jednostronnie
1014.	Acer platanoides	klon pospolity	120	30	10	
1015.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	88	8	-	pień pozbawiony korony (-)
1016.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	120	12	10	posusz 20%
1017.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	63	6	8	posusz 20%
1018.	Quercus robur	dąb szypułkowy	126	30	12	posusz 20%
1019.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	34	6	4	obumarły
1020.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	126	12	10	korona rozwinięta jednostronnie w kier pd.-wsch.
1021.	Quercus robur	dąb szypułkowy	120	26	10	posusz 30%
1022.	Ulmus laevis	wiąz	77	24	4	obumarły
1023.	Quercus robur	dąb szypułkowy	157	26	13	posusz 30%
1024.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	122	15	10	posusz 20%
1025.	Quercus robur	dąb szypułkowy	205	30	10	posusz 30%
1026.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	82	16	10	posusz 20%
1027.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	122	16	10	
1028.	Acer platanoides	klon pospolity	104	20	10	
1029.	Carpinus betulus	grab pospolity	60	10	3	
1030.	Quercus robur	dąb szypułkowy	138	30	8	posusz 20%
1031.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	68	8	6	
1032.	Carpinus betulus+ Acer platanoides	grab pospolity+klon pospolity	60,30	18	3	klon odchylony od pionu o ok. 45°, w kier. wsch.
1033.	Quercus robur	dąb szypułkowy	135	32	10	
1034.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	104	12	6	posusz 20%, korona rozwinięta jednostronnie

1035.	Crataegus sp.	głóg	50	5	5	posusz 10%
1036.	Crataegus sp.	głóg	35	6	5	
1037.	Crataegus sp.	głóg	32	5	5	
1038.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	142	22	12	posusz 20%
1039.	Acer platanoides	klon pospolity	136	18	12	posusz 20%
1040.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	98	10	3	
1041.	Ulmus laevis	wiąz	27,30,42	6	7	trzydniowy
1042.	Crataegus sp.	głóg	120	8	7	
1043.	Crataegus sp.	głóg	130	10	7	
1044.	Crataegus sp.	głóg	85	7	7	
1045.	Acer platanoides	klon pospolity	183	23	10	posusz 30%
1046.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	107	12	10	
1046A	Acer platanoides	klon pospolity	12	6	1	
1046B	Carpinus betulus	grab pospolity	10	2.5	1	
1046C	Carpinus betulus	grab pospolity	8	2,5	1	
1047.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	164	22	10	posusz 30%
1048.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	170	22	12	posusz 20%
1049.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	155	12	6	odłamany konar
1050.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	182	20	12	posusz 20%
1051.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	140	18	12	odchylony 45° w kier. pd.-wsch.
1052.	Acer platanoides	klon pospolity	168	22	12	posusz 20%, odchylony w kier. pn. 20°
1053.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	152	22	12	
1054.	Betula verrucosa	brzoza brodawkowata	184	30	8	

1055.	Carpinus betulus	grab pospolity	98	16	8	
1056.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	242	24	15	
1057.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	95	12	5	posusz 20%
1058.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	120	22	10	posusz 20%
1059.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	110,152	22	10	posusz 20%
1060.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	107, 97	24	12	posusz 20%
1061.	Carpinus betulus	grab pospolity	132	13	8	
1062.	Carpinus betulus	grab pospolity	120	22	8	Odchylony w kier. pn. o ok. 15°, posusz 20%
1063.	Acer platanoides	klon pospolity	205	26	12	posusz 15%
1064.	Acer pseudoplatanus	klon jawor	96	10	8	
1065.	Acer platanoides	klon pospolity	150	24	10	posusz 20%
1066.	Carpinus betulus	grab pospolity	117	20	8	
1067.	Carpinus betulus	grab pospolity	63	12	5	
1068.	Carpinus betulus	grab pospolity	47,100	20	8	
1069.	Carpinus betulus	grab pospolity	72,75,78	20	5	
1070.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	14	5	
1071.	Carpinus betulus	grab pospolity	98	20	5	
1072.	Carpinus betulus	grab pospolity	58,82	16	5	
1073.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	112	24	7	
1074.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	18,38	5	3	samosiew obumarły
1075.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	78,132	22	12	posusz 30%
1076.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	63	16	12	Korona rachityczna, odchylony w kier. zach. o ok. 15°
1077.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	54,67	10	15	
1078.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	70	14	8	
1079.	Quercus robur	dąb szypułkowy	207	24	15	
1080.	Fagus silvatica	buk pospolity	255	22	15	drzewo okazowe
1081.	Picea pungens	świerk kłujący	42	6	3	złamany przewodnik na wysokości

						ok.5m
1082.	Picea pungens	świerk kłujący	66	12	2	
1083.	Picea pungens 'Glauca'	świerk kłujący odm. sina	70	20	3	
1084.	Picea pungens 'Glauca'	świerk kłujący odm. sina	32	5	2	rośnie 20cm od 1085 – brak możliwości rozwoju
1085.	Picea pungens	świerk kłujący	97	20	5	
1086.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	32,48,50,36	10	5	
1087.	Picea pungens	świerk srebrny	40	6	2,5	
1088.	Larix decidua	modrzew europejski	10	4	3	rachityczny, bez przewodnika (-)
1089.	Crataegus sp.	głóg	78	6	6	
1090.	Larix decidua	modrzew europejski	40	4	5	przewodnik wygięty
1091.	Crataegus sp.	głóg	65	6	8	
1092.	Larix decidua	modrzew europejski	25	4	3	wierzchołek zamierający
1093.	Crataegus sp.	głóg	68	7	5	
1094.	Crataegus sp.	głóg	70	7	5	posusz 20%
1095.	Acer platanoides	klon pospolity	42	7	6	
1096.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	128	17	6	korona rozwinięta jednostronnie w kier. pd.
1097.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	28	4	4	odchylony o ok. 30° w kier. pd.
1098.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	207		12	
1099.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	203		12	
1100.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	207		12	
1101.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	200		12	
1102.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	204	20	12	
1103.	Aesculus	kasztanowiec biały	205	20	12	

	hippocastanum					
1104.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	198		12	
1105.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	205		12	
1106.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	166		10	
1107.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	195		12	
1108.	Malus sp.	jabłoń	130	6	6	
1109.	Taxus baccata	cis pospolity	50	5	2	
1110.	Corylus sp.	leszczyna	-	śr. 2	2	
1111.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	195	18	12	
1112.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	208	16	12	
1113.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	120	14	8	posusz 20%
1114.	Tilia cordata	Lipa drobnolistna	80	15	7	posusz 30%
1115.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	106	12	6	posusz 30%
1116.	Quercus robur	dąb szypułkowy	220	26	10	posusz 30%
1117.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	104	10	8	posusz 20%
1118.	Quercus robur	dąb szypułkowy	320	30	10	posusz 50%
1119.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	135	12	8	
1120.	Quercus robur	dąb szypułkowy	168	25	8	posusz 20%
1121.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	131	12	8	
1122.	Quercus robur	dąb szypułkowy	184	26	8	posusz 30%

1123.	Acer platanoides	klon pospolity	130	16	12	zamierający wierzchołek
1124.	Acer platanoides	klon pospolity	98	17	6	posusz 20%
1125.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	76	8	5	posusz 20%
1126.	Quercus robur	dąb szypułkowy	132	25	8	posusz 20%
1127.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	172	25	12	posusz 20%
1128.	Quercus robur	dąb szypułkowy	170	25	10	posusz 30%
1129.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	138	10	10	odcięty przewodnik
1130.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	135	14	10	posusz 20%
1131.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	136	18	10	posusz 30%
1132.	Robinia pseudoacacia	Robinia biała	103	20	6	posusz 30%
1133.	Quercus robur	dąb szypułkowy	252	26	12	posusz 50%
1134.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	82	8	6	W pniu ubytek kominowy
1135.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	84	16	6	
1136.	Carpinus betulus	grab pospolity	92	14	8	posusz 30%
1137.	Quercus robur	dąb szypułkowy	216	25	10	
1138.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	91	16	8	zamierający
1139.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	113	12	10	
1140.	Quercus robur	dąb szypułkowy	190	26	10	posusz 40%
1141.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	142	26	12	odchylony w kier. zach. o 25°
1142.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	92	22	8	posusz 20%
1143.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	152	22	8	posusz 20%
1144.	Carpinus betulus	grab pospolity	42	6	5	posusz 20%, rachityczny
1145.	Quercus robur	dąb szypułkowy	260	30	13	posusz 20%

1146.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	112	23	8	posusz 20%
1147.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	110	20	8	
1148.	Quercus robur	dąb szypułkowy	93	12	8	
1149.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	68	10	6	
1150.	Acer platanoides	klon pospolity	113	20	8	obumarły w 90%
1151.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	158	18	10	
1152.	Acer platanoides	klon pospolity	79	15	8	
1153.	Quercus robur	dąb szypułkowy	332	28	16	
1154.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	119	20	10	
1155.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	128	14	10	
1156.	Acer platanoides	klon pospolity	128	22	12	
1157.	Acer platanoides	klon pospolity	210	18	12	
1158.	Acer platanoides	klon pospolity	182	20	10	
1159.	Acer platanoides	klon pospolity	78	15	8	
1160.	Gleditsia triacanthos	gledicja trócierniowa	116	18	10	
1161.	Phellodendron amurense	korkowiec amurski	112	10	8	drzewo odchylone od pionu o ok. 40°, podparte konstrukcją metalową, ubytek w części dolnej pnia wypełniony betonem
1162.	Larix decidua	modrzew europejski	78	14	6	
1163.	Acer platanoides	klon pospolity	35,24	8	6	
1164.	Acer platanoides	klon pospolity	42	8	8	
1165.	Acer platanoides	klon pospolity	42,73	4	8	
1166.	Quercus robur	dąb szypułkowy	215	24	13	
1167.	Quercus robur	dąb szypułkowy	148	24	13	
1168.	Quercus robur	dąb szypułkowy	245	24	13	

1169.	Acer platanoides	klon pospolity	114	14	10	
1170.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	170	14	10	
1171.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	177	24	10	
1172.	Quercus robur	dąb szypułkowy	185	26	13	
1173.	Quercus robur	dąb szypułkowy	182	26	12	
1174.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	107	20	8	
1175.	Quercus robur	dąb szypułkowy	135	30	10	
1176.	Quercus robur	dąb szypułkowy	136	24	10	
1177.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	72	18	6	
1178.	Crataegus sp.	głóg	43	8	4	
1179.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	170	20	8	
1180.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	168	30	8	
1181.	Quercus robur	dąb szypułkowy	102	30	8	
1182.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	-	-	-	Drzewo sunięte przez użytkownika obiektu w ramach realizacji zadań własnych w czasie wykonania opracowania
1183.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	148	22	10	
1184.	Quercus robur	dąb szypułkowy	85	12	10	
1185.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	136	20	10	
1186.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	125	10	10	odcięty wierzchołek na wysokości ok. 8m
1187.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	134	22	10	
1188.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	105	15	7	
1189.	Quercus robur	dąb szypułkowy	185	25	10	posusz 40%
1190.	Gleditchia triacantos	gledicja trócierniowa	196, 65	22	12	pień główny z dużym, niezabezpieczonym ubytkiem po

						oderwanym konarze, pień drzewa obrośnięty bluszczem, pień 65 cm odchylony od pionu o ok. 40°
1191.	Acer platanoides	klon pospolity	69	16	6	
1192.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	126	22	8	
1193.	Quercus robur	dąb szypułkowy	186	25	10	posusz 40%
1194.	Quercus robur	dąb szypułkowy	258	30	18	listwa mrozowa
1195.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	135	15	8	posusz 10%
1196.	Quercus robur	dąb szypułkowy	153	30	10	
1197.	Acer platanoides	klon pospolity	115	22	8	
1198.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	105	20	8	
1199.	Quercus robur	dąb szypułkowy	155	26	12	posusz 30%
1200.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	108	10	8	
1201.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	156	25	8	posusz 30%
1202.	Acer platanoides	klon pospolity	90	15	8	posusz 30%
1203.	Quercus robur	dąb szypułkowy	167	26	10	
1204.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	126		10	
1205.	Acer platanoides	klon pospolity	118	20	10	
1206.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	125	18	10	
1207.	Carpinus betulus	grab pospolity	85	15	8	
1208.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	132	18	10	
1209.	Carpinus betulus	grab pospolity	66	16	6	
1210.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	168	20	10	
1211.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	145		10	
1212.	Taxus baccata	cis pospolity	75	8	3	

1213.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	40	8	6	posusz 30%
1214.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	188	30	10	posusz 40%
1215.	Carpinus betulus	grab pospolity	95	16	6	
1216.	Carpinus betulus	grab pospolity	76	16	6	
1217.	Robinia pseudoacacia	robinia biała	125,155	30	8	posusz 40%
1218.	Acer platanoides	klon pospolity	46	8	5	
1219.	Crataegus sp.	głóg	70	5	6	odcięty przewodnik na wysokości ok. 2,5m
1220.	Crataegus sp	głóg	50	5	5	
1221.	Acer platanoides	klon pospolity	59,50	6	6	
1222.	Acer platanoides	klon pospolity	30	6	6	
1223.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	53		6	
1224.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	104	5	6	
1225.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	65	8	3	
1226.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	68	4	3	
1227.	Magnolia sp.	magnolia	160	5	6	
1228.	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni	165	10	3	
1229.	Magnolia sp.	magnolia	40,32,48	10	6	
1230.	Picea abies	świerk pospolity	68	7	5	
1231.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	168	14	12	korona rozwinięta jednostronnie w kier. ulicy
1232.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	158	24	12	posusz 20%
1233.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	120	16	10	posusz 20%
1234.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	164	22	12	
1235.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	192	24	12	
1236.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	198	24	12	
1237.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	180	24	12	
1238.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	185	24	12	
1239.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	198	24	12	
1240.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	192	24	12	

1241.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	162	24	12	
1242.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	186	14	12	
1243.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	178	24	12	
1244.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	194	24	12	
1245.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	205	24	12	
1246.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	215	24	12	
1247.	Crataegus. sp.	głóg	55	5	5	
1248.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	100	18	8	
1249.	Acer platanoides	klon pospolity	12	4	2	
1250.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	220	20	12	
1251.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	224	20	12	
1252.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	250	20	12	
1253.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	288	20	12	
1254.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	268	26	12	
1255.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	200	20	12	
1256.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	218	22	12	
1257.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	230	20	12	
1258.	Acer platanoides	klon pospolity	110	16	10	
1259.	Acer platanoides	klon pospolity	136	20	12	
1260.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	172	20	12	korona po redukcji
1261.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	230	26	12	
1262.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	140	14	12	
1263.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	225	24	12	korona po redukcji
1264.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	35	8	5	
1265.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	142	24	12	
1266.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	160	24	12	
1267.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	30	10	5	
1268.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	38	12	5	
1269.	Quercus robur	dąb szypułkowy	160	12	12	
1270.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	182	22	12	

1271.	Quercus robur	dąb szypułkowy	222	22	12	
1272.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	124	12	10	
1273.	Quercus robur	dąb szypułkowy	120	14	10	
1274.	Quercus robur	dąb szypułkowy	226	16	12	posusz 30%
1275.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	140	20	12	posusz 30%
1276.	Quercus robur	dąb szypułkowy	172	22	12	
1277.	Quercus robur	dąb szypułkowy	122,118	24	12	
1278.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	13	4	3	zamierający wierzchołek, rachityczny
1279.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	12	6	3	zamierający wierzchołek, rachityczny
1280.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	12	8	3	zamierający wierzchołek, rachityczny
1281.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	25	6	4	
1282.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	16	6	3	
1283.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	122	12	12	posusz 35%
1284.	Quercus robur	dąb szypułkowy	180	26	12	posusz 35%
1285.	Quercus robur	dąb szypułkowy	132	22	12	posusz 20%
1286.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	60	6	6	
1287.	Quercus robur	dąb szypułkowy	68	6	10	korona złożona z 1 konaru wychylonego w kier. pn.
1288.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	60	8	6	
1289.	Quercus robur	dąb szypułkowy	140	22	12	posusz 20%
1290.	Carpinus betulus	grab pospolity	90	12	6	
1291.	Quercus robur	dąb szypułkowy	180	24	10	
1292.	Quercus robur	dąb szypułkowy	125	24	10	posusz 20%, korona rachityczna
1293.	Carpinus betulus	grab pospolity	114	8	5	
1294.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	25	4	3	
1295.	Fraxinus excelsior	Jesion wyniosły	220	26	12	
1296.	Quercus robur	dąb szypułkowy	150	22	10	odchylony o ok. 20° w kier. pn.
1297.	Quercus robur	dąb szypułkowy	180	22	12	posusz 20%
1298.	Acer platanoides	klon pospolity	45	8	3	

1299.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	130	16	6	posusz 20%
1300.	Acer platanoides	klon pospolity	65	12	6	
1301.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	160	20	8	posusz 30%
1302.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	120	12	8	
1303.	Quercus robur	dąb szypułkowy	110	10	8	
1304.	Crataegus monogyna	głóg jednoszyjkowy	40	5	5	
1305.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	120	20	8	
1306.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	150	24	8	odchylony o ok. 20° w kier. wsch.
1307.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	130	20	8	
1308.	Carpinus betulus	grab pospolity	80	8	6	
1309.	Carpinus betulus	grab pospolity	72	8	6	
1310.	Carpinus betulus	grab pospolity	83	10	6	
1311.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	130	12	10	
1312.	Carpinus betulus	grab pospolity	35	6	4	
1313.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	100	16	8	
1314.	Quercus robur	dąb szypułkowy	195	30	10	posusz 20%, odchylony o ok. 10° w kier. pn.
1315.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	87	8	6	
1316.	Tilia cordata	lipa drobnolistna	81	12	5	
1317.	Quercus robur	dąb szypułkowy	167	24	10	posusz 30%
1318.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	179	22	8	obumarły
1319.	Carpinus betulus	grab pospolity	70	6	5	posusz 20%
1320.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	153	9	8	
1321.	Carpinus betulus	grab pospolity	62	12	4	korona rozwinięta jednostronnie
1322.	Carpinus betulus	grab pospolity	57	10	3	korona rozwinięta jednostronnie
1323.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	76	6	7	
1324.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	73	4	7	

1325.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	124	14	12	
1326.	Carpinus betulus	grab pospolity	74	8		
1327.	Carpinus betulus	grab pospolity	46	6		
1328.	Quercus robur	dąb szypułkowy	130	16		
1329.	Acer platanoides	klon pospolity	119	18		
1330.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	130	14		
1331.	Carpinus betulus	grab pospolity	65	8		
1332.	Quercus robur	dąb szypułkowy	11	2	1	
1333.	Carpinus betulus	grab pospolity	11	2	1	
1334.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	152	12	6	posusz 30%
1335.	Ulmus laevis	wiąz szypułkowy	152	20	6	posusz 10%
1336.	Acer platanoides	klon pospolity	190	22	10	
1337.	Quercus robur	dąb szypułkowy	153	24	15	
1338.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	99	6	6	rośnie pod okapem 1337
1339.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	132	14	6	
1340.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	135	24	12	
1341.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	114	24	10	posusz 20%
1342.	Carpinus betulus	grab pospolity	69	8	3	
1343.	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	134	22	6	
1344.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	151	12	6	
1345.	Quercus robur	dąb szypułkowy	203	22	12	posusz 20%
1346.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	147	12	10	
1347.	Quercus robur	dąb szypułkowy	226	24	12	posusz 30%
1348.	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	153	12	6	rośnie pod okapem 1347

1349.	Quercus robur	dąb szypułkowy	193	20	8	posusz 30%
1350.	Acer platanoides	klon pospolity	32	4	2	
1351.	Acer platanoides	klon pospolity	32	4	2	
1352.	Carpinus betulus 'Fastigiata'	głóg pospolity f. stożkowa	-			żywoplot formowany
1353.	Symphoricarpos albus	śnieguliczka biała	-			żywoplot
1354.	Pinus nigra	sosna czarna	53			leży na ziemi
1355.	Pinus nigra	sosna czarna	77			obumarła, leży na ziemi
1356.	Juniperus horisontalis	jałowiec horyzontalny				
1357.	Juniperus horisontalis	jałowiec horyzontalny				
1358.	Spiraea japonica	tawuła japońska				
1359.	Mahonia aquifolium	mahonia pospolita				